

仕様書

高度救命処置用資機材

令和6年度

交野市

〈1〉 総 則

1. 本仕様書は、交野市が発注する高度救命用資機材一切に適用する。
2. 契約にあたっては、本仕様書を了承し、不明な点は交野市に質問し十分熟知の上契約するものとする。
3. 諸種の理由により本仕様書に変更を必要とする時、あるいは疑義が生じた時は、直ちに交野市に連絡の上、指示に従うものとする。
4. 検査
 - (1)仕様書、取扱説明書等により交野市消防本部係員立会いの上検査を行う。
 - (2)本件と並行して調達を予定している災害対応特殊救急自動車と同時に納入検査を行う。
 - (3)検査日程は事前に交野市消防本部災害対応特殊救急自動車納入業者に連絡し調整を図ること。
5. 設計・制作・材料等について、特許その他権利上の問題が生じた時は、納入者がその責任を負うこと。
6. 本仕様書に記載がない部分等については、交野市と協議の上、決定する。
7. 保証期間は、納入後1年とする。但し、メーカーの保証期間がそれ以上の場合はその期間とする。なお、構造上(部品・材料の不良を含む)あるいは、技術上の不備、欠陥による場合は、保証期間が経過しても納入業者の責任において速やかに対処するものとする。
8. 同時期に購入予定である災害対応特殊救急自動車の購入契約業者と連携をとり、納期を合わせること。
9. 受注者は、納入後専門員(サービス担当者)を派遣し、指定する時期に交野市消防本部において、資機材取扱い要領等について説明をすること(複数回実施すること)。

〈2〉仕 様

1. 資機材

(1) ベッドサイドモニター

ベッドサイドモニター(日本光電 BSM-3562) 1台
フィンガープローブ(TL-201T) 2個
心電図誘導コード 10電極 (BJ-900P) 1個
ディスプレイプローブ(TL-273T) 24入 1個
CO2センサーキット(TG-980P) 2個
エアウェイアダプタ(YG-211T)30個入 1個
記録紙(FQW50-2-100) 10冊入 2箱
ビットロード(L-150X) 5箱

(2) 半自動除細動器

自動体外除細動器(日本光電 TEC-2603) 1台
バッテリーパック(SB-220V) 3個
SD メモリーカード(QM002D) 1枚
フィンガープローブ(TL-201T) 1個
CO2センサーキット(TG-980P) 2個
エアウェイアダプタ(YG-211T)30個入 1個
除細動パッド(P-721) 30枚
記録紙(FQW50-2-100) 10冊入 1箱
除細動レポート表示ソフトウェア(QP-551V) 1個
バッテリーチャージャ(SB-205V) 1台
記録器(WS-261V) 1個
電源コード W(L-945) 1個
テストロード(AX-250) 1個
電極リード線(BR-923P) 1個

(3) ルーカス3 心臓マッサージシステム

バックプレート(スリムタイプ)クリップテープ (6本入り) 1箱
バッテリー 1個
バッテリー充電器 1台
AC電源アダプタ 1個
ディスプレイサブル吸引カップ(3個入) 1箱

(4) 人工呼吸器 ANSWER(KOM299DS)

ディスプレイ呼吸回路セット(3セット入) 1箱(95665-A0434)

