

## 第3章

# 大 氣 環 境



## 第3章 大気環境

地球を包む大気(空気)の層は、よく言われる「空気のような人」という表現がある様に普段は気に止まらない存在ですが、人類が生活していく為には欠かす事ができない基本的かつ重要なものであります。

この大気が、いろいろな物質により汚染されていくと、人が健康で快適な生活をしていく環境を維持していくことが困難になります。我が国では、昭和30年代の高度経済成長期に工場・事業場によるエネルギーの大量消費に伴い、大気の汚染が深刻となりました。そこで国及び各自治体では大気汚染防止法等により工場・事業場の規制を行い、大気環境の汚染防止に努めてきました。しかし、近年では身近な生活環境のみならずオゾン層破壊・地球温暖化など地球規模の大気汚染が問題となっています。

### 第1節 大気汚染の現況

市内の大気汚染状況の把握及び監視をするために、庁舎屋上(中央局)での常時監視調査と広域的な調査として、大気環境調査(4定点(交野市立長宝寺小学校、星田西体育施設、東倉治3丁目及び私部西3丁目)・年4回(1回あたり1週間サンプリング))及び窒素酸化物濃度簡易調査(14地点・毎月1回(1回あたり1週間サンプリング))を実施しました。第二京阪道路沿道の2地点(青山局、天野が原局)においても常時監視調査を実施しました。

平成25年度の状況は、二酸化窒素・浮遊粒子状物質・硫黄酸化物・ダイオキシン類については環境基準を達成していましたが、光化学オキシダント、微小粒子状物質については環境基準を達成できませんでした。また、経年推移では全体的にほぼ横ばい又は減少傾向にあります。

#### 1. 二酸化窒素

窒素酸化物は物が燃焼する際に発生します。主な発生源は、工場・事業場のボイラー、自動車、家庭用暖房機など広範囲にわたります。二酸化窒素には、環境基準が設定されています。

二酸化窒素については、常時監視の結果(資料 大-1,3,5)から日平均値の98%値が、中央局では0.031ppm、青山局では0.036ppm、天野が原局では0.030ppmであり環境基準を達成していました。各局の月平均値をみると、11月から3月にかけて濃度が高くなっています(図3-1)。これは暖房機の使用や大気の逆転現象によると考えられます。大阪府全体では、年平均値が0.016ppmでした(図3-2)。




図3-1 二酸化窒素濃度の月平均値

表3-1 中央局 二酸化窒素(経年推移)

単位: ppm

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
日平均値の年間98%値	0.041	0.037	0.040	0.036	0.029	0.031	0.032	0.029	0.031	0.031
年平均値	0.019	0.017	0.018	0.016	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014




図3-2 二酸化窒素濃度経年推移

大気環境調査結果(資料 大-13)において、全期間の二酸化窒素の日平均値の最高値は、長宝寺小学校で0.029ppm(12月)、星田西体育施設で0.026ppm(2月)、東倉治で0.029ppm(2月)、私部西で0.035ppm(2月)であり、いずれも環境基準値を超える日はありませんでした。

窒素酸化物濃度簡易調査結果(資料 大-17)において、二酸化窒素濃度(年平均値)が最も高かったのはNo.12(星田北)、No.13(青山局)の0.016ppm、最も低かったのはNo.7(私市山手自治会館)の0.007ppmでした。第二京阪道路沿道の地点の値が他と比べ若干高い傾向を示しましたが、環境基準値を超える数値は見られませんでした。

## 2. 光化学オキシダント

光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物や非メタン炭化水素等が紫外線を受け、光化学反応を起こし生成される酸化性物質の総称で、生成には日射量・気温・風速等の気象条件の影響を受けます。

光化学オキシダント濃度が一定の濃度を超え、なおかつ気象条件からその状態が継続すると考えられる際に、府の発令基準(表3-2)に基づき、光化学スモッグ予報・注意報が発令されます。

常時監視測定結果(資料 大-7)では、1年間に昼間1時間の基準値(0.06ppm)を超えた日数は81日あり、月別では5月が最も多く19日ありました。また、時間数でも5月が最も多く128時間ありました。昼間1時間値の年平均値の経年推移(図3-3)では、やや減少の傾向になっています。

大阪府光化学スモッグ対策連絡本部が、本市を含む東大阪地域に発令した光化学スモッグの緊急時等の発令回数は、予報が10回、注意報が3回でした。

表3-2 オキシダント緊急時等発令基準

発 令 基 準	
予 報	当該地域の測定点のうち1点以上のオキシダント濃度が0.08ppm以上である大気汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて注意報の発令に至ると認めるとき。
注意報	当該地域の測定点のうち1点以上のオキシダント濃度が0.12ppm以上である大気汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続すると認めるとき。
警 報	当該地域の測定点のうち1点以上のオキシダント濃度が0.24ppm以上である大気汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続すると認めるとき。
重大緊急警報	当該地域の測定点のうち1点以上のオキシダント濃度が0.40ppm以上である大気汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該大気汚染の状態が継続すると認めるとき。




図3-3 光化学オキシダント濃度昼間年平均値(経年推移) 年度

### 3. 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する10ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリ)以下の粒子状の物質であり、発生源としては工場・事業場・自動車等の人為的なものと、土壌や海塩の粒子といった自然的なものがあります。

常時監視結果(資料 大-8~10)は、年間値(日平均値の2%除外値)が中央局で0.052mg/m<sup>3</sup>、青山局で0.058mg/m<sup>3</sup>、天野が原局で0.052mg/m<sup>3</sup>であり、また、各局とも日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>を超えた日が連続して2日以上続くことがなく、長期的評価の基準を達成していました。また、中央局における経年推移では、ほぼ横ばいの状態で推移しています(図3-4)。




図3-4 浮遊粒子状物質濃度(経年推移)

大気環境調査結果(資料 大-15)は、全期間の日平均値の最高値が、長宝寺小学校で0.062 mg/m<sup>3</sup>(2月)、星田西体育施設で0.052mg/m<sup>3</sup>(2月)、東倉治で0.056mg/m<sup>3</sup>(2月)、私部西で0.046 mg/m<sup>3</sup>(2月)、同様に1時間値の最高値が0.089mg/m<sup>3</sup>(2月)、0.091mg/m<sup>3</sup>(2月)、0.086mg/m<sup>3</sup>(2月)及び0.123mg/m<sup>3</sup>(6月)で、環境基準の「1時間値の1日平均値が0.1mg/m<sup>3</sup>以下であり、かつ1時間値が0.2mg/m<sup>3</sup>以下であること」(短期的評価)に適合していました。

#### 4. 微小粒子状物質

微小粒子状物質は、大気中に浮遊する粒径2.5 μm以下の粒子のことをいい、PM2.5ともいわれています。発生源としては、ボイラーなどのばい煙を発生する施設、自動車などの人為的由来のものほか、土壌や黄砂など自然由来のものがあります。

常時監視結果(資料 大-11)は、年間平均値が16.8 μg/m<sup>3</sup>、日平均値の98%値が41.8 μg/m<sup>3</sup>となり、環境基準の長期的評価基準、短期的評価基準とも超過していました。

#### 5. 二酸化硫黄

二酸化硫黄は、石油・石炭等の化石燃料が燃焼することで発生する汚染物質で、昭和40年代の公害の主役でありましたが、燃料の低硫黄化や脱硫装置等の対策により、近年では大幅にその状況が改善されました。常時監視結果(資料 大-12)から、日平均値の2%除外値(長期的評価)が0.006ppmであり、1時間値の1日平均値が0.04ppmを超えて観測した日及び1時間値が0.1ppmを超えた時間帯はなく環境基準を達成していました。

経年推移では、ほぼ横ばいの状態を示しています(図3-5)。




図3-5 二酸化硫黄濃度(経年推移)

## 6.有害大気汚染物質等

大気環境調査でベンゼン、1,3-ブタジエン、ホルムアルデヒド及びアセトアルデヒドについて調査を実施しました。この内、環境基準が設定されているベンゼンは、年平均値で長宝寺小学校 $1.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、星田西体育施設で $1.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、東倉治で $1.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、私部西で $1.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、環境基準の $3\mu\text{g}/\text{m}^3$ を下回っていました（資料 大-16）。

## 第2節 大気汚染の対策

### 1. 工場・事業場への規制

大気汚染の原因物質を排出する施設に対しては、「大気汚染防止法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」により規制がかかります。これらに基づく市内の施設設置状況は、表3-3、3-4のとおりです。

法律では、ばい煙（ばいじん、硫黄酸化物、有害物質）・粉じん（一般粉じん、特定粉じん）に関する対象施設に規制（排出基準、構造・使用・管理基準など）がかかります。更に大規模工場には窒素酸化物及び硫黄酸化物の総量規制がかけられます。また、同法には有害大気汚染物質対策の推進についても規定しています。

府条例では、法律の規制がかかる以外（規模または種類）の施設に対して、ばい煙（ばいじん、有害物質、揮発性有機化合物）・粉じん（一般粉じん・特定粉じん）に関しての規制（排出基準、設備・構造基準など）がかかります。特に窒素酸化物については、総量削減指導要綱などに基づき燃料の改良化等により、排出削減の指導を行っています。

表3-3 施設設置状況

（平成26年3月31日現在）

法対象	ばい煙	一般粉じん	特定粉じん
施設数	46	2	0
工場・事業場数	21	1	0

表3-4 府条例に基づく届出施設設置工場・事業場数等

（平成26年3月31日現在）

条例対象	ばいじん	有害物質	揮発性有機化合物	特定粉じん	一般粉じん	届出工場等
工場・事業場数	2	4	12	0	18	0

### 2. 自動車排ガス対策

自動車からの排気ガス対策の考え方としては、大きく分けると発生源対策・交通量抑制・交通流円滑対策・局地汚染対策の4つからなっています。「大気汚染防止法」（昭和43年6月制定）では、自動車排ガス量の許容限度を定め排気ガスの規制が実施されています。また、同法では大気汚染状況の常時監視を規定し、一定基準を超える場合には、交通規制の要請や道路構造の改善に努め

ることとしています。更に大都市圏等では、特に二酸化窒素や粒子状物質の環境基準が未達成の状況であるため、国においては「自動車から排出される窒素酸化物の指定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NO<sub>x</sub>法)を平成4年6月に施行し、平成13年6月には同法を改正した「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減に関する特別措置法」(自動車NO<sub>x</sub>・PM法)が施行され、対象物質に浮遊粒子状物質を追加するとともに、自動車を使用する事業者への措置の導入の強化が図られています。

大阪府では、同法に基づき「大阪府自動車NO<sub>x</sub>・PM総量削減計画」(平成15年7月)を策定し、天然ガス車や電気自動車などの低公害車・低排出ガス車の普及促進、自動車走行量の抑制、輸送効率を改善した物流対策等の諸施策等を推進しています。

自動車の集中により、環境基準の達成の確保が困難である対策地域において、自動車NO<sub>x</sub>・PM法の排出基準を満たさないトラック・バス等の対策地域(府域内)を発着地とする運行を規制することとし、平成19年10月25日府条例の改正がなされ、平成21年1月1日より規制が開始されています。

大阪府下における二酸化窒素の現状は、一般環境大気測定局(66局)及び自動車排出ガス測定局(36局)の全ての測定局で環境保全目標を達成しました。一般環境大気測定局では10年連続、自動車排出ガス測定局では平成22年度より4年連続で達成となります。

府内の自動車保有台数は、近年は横ばい傾向にありますが、環境負荷の大きいディーゼル車の割合は減少してきています。

区分		二酸化窒素 NO <sub>2</sub>													
		有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の最高値	1時間値が0.2ppmを 超えた時間数と割合	1時間値が0.1ppm以 上0.2ppm以下の時間 数と割合	日平均値が 0.06ppmを超えた 日数と割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数と割合	日平均値の98%値				
年月	日	時間	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	
2013	4	30	716	0.013	0.043	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5	30	726	0.012	0.052	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	6	26	673	0.010	0.033	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	7	30	730	0.012	0.035	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	8	31	731	0.011	0.037	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	9	30	712	0.010	0.035	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	10	29	721	0.011	0.038	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	11	30	715	0.016	0.042	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	12	30	733	0.019	0.057	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2014	1	31	735	0.020	0.056	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		2	28	664	0.014	0.054	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3	31	737	0.016	0.056	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
年間		356	8593	0.014	0.057	0.036	0	0	0	0	0	0	0	0.031	

区分		一酸化窒素 NO						窒素酸化物 NOx								
		有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の最高値	日平均値の 98%値	有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 最高値	日平均値の98%値			
年月	日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm				
2013	4	30	716	0.001	0.025	0.004	30	716	0.014	0.058	0.025	30	716	0.014	0.058	
	5	30	726	0.001	0.020	0.004	30	726	0.013	0.054	0.033	30	726	0.013	0.054	
	6	26	673	0.001	0.013	0.005	26	673	0.011	0.036	0.021	26	673	0.011	0.036	
	7	30	730	0.003	0.028	0.010	30	730	0.015	0.052	0.028	30	730	0.015	0.052	
	8	31	731	0.002	0.018	0.006	31	731	0.013	0.049	0.026	31	731	0.013	0.049	
	9	30	712	0.001	0.025	0.010	30	712	0.011	0.048	0.024	30	712	0.011	0.048	
	10	29	721	0.002	0.046	0.006	29	721	0.012	0.068	0.025	29	721	0.012	0.068	
	11	30	715	0.004	0.072	0.013	30	715	0.021	0.111	0.036	30	715	0.021	0.111	
	12	30	733	0.008	0.110	0.032	30	733	0.027	0.152	0.062	30	733	0.027	0.152	
	2014	1	31	735	0.010	0.124	0.040	31	735	0.030	0.172	0.075	31	735	0.030	0.172
		2	28	664	0.004	0.078	0.017	28	664	0.018	0.122	0.043	28	664	0.018	0.122
		3	31	737	0.003	0.061	0.013	31	737	0.019	0.101	0.040	31	737	0.019	0.101
年間		356	8593	0.003	0.124	0.040	356	8593	0.017	0.172	0.075	356	8593	0.017	0.172	

区分		二酸化窒素 NO <sub>2</sub>																			
		有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の最高値	1時間値が0.2ppmを 超えた時間数と割合	1時間値が0.1ppm以 上0.2ppm以下の時間 数と割合	日平均値が 0.06ppmを超えた 日数と割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数と割合	ppm		%		ppm						
年月	日	時間	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	日	%	日	%	日	%		
2013	4	30	709	0.020	0.060	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5	31	734	0.019	0.069	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	6	30	711	0.017	0.049	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	7	31	732	0.017	0.055	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	8	31	734	0.016	0.059	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	9	30	710	0.016	0.049	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	10	31	735	0.017	0.048	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	11	30	711	0.022	0.047	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	12	30	721	0.021	0.055	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2014	1	31	732	0.024	0.062	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2		
		2	28	662	0.019	0.057	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3	31	733	0.020	0.063	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2		
年間		364	8624	0.019	0.069	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5		0.036	

区分		一酸化窒素 NO										窒素酸化物 NOx						
		有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の最高値	日平均値の 98%値	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 最高値	有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 最高値	日平均値の98%値	
年月	日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
2013	4	30	709	0.007	0.073	0.016		709	0.027	0.115	30	709	0.027	0.115	0.050			
	5	31	734	0.008	0.122	0.023		734	0.026	0.167	31	734	0.026	0.167	0.060			
	6	30	711	0.005	0.049	0.010		711	0.022	0.081	30	711	0.022	0.081	0.033			
	7	31	732	0.008	0.054	0.020		732	0.025	0.075	31	732	0.025	0.075	0.043			
	8	31	734	0.007	0.071	0.019		734	0.023	0.095	31	734	0.023	0.095	0.043			
	9	30	710	0.006	0.065	0.018		710	0.023	0.095	30	710	0.023	0.095	0.038			
	10	31	735	0.007	0.073	0.021		735	0.024	0.105	31	735	0.024	0.105	0.043			
	11	30	711	0.015	0.111	0.030		711	0.037	0.153	30	711	0.037	0.153	0.060			
	12	30	721	0.017	0.140	0.053		721	0.038	0.177	30	721	0.038	0.177	0.087			
	2014	1	31	732	0.023	0.165	0.060		732	0.047	0.216	31	732	0.047	0.216	0.099		
		2	28	662	0.013	0.159	0.040		662	0.032	0.208	28	662	0.032	0.208	0.074		
		3	31	733	0.010	0.121	0.036		733	0.030	0.161	31	733	0.030	0.161	0.071		
年間		364	8624	0.010	0.165	0.060	0.042	8624	0.029	0.216	364	8624	0.029	0.216	0.099		0.076	

区分		二酸化窒素 NO <sub>2</sub>													
		有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の最高値	1時間値が0.2ppmを 超えた時間数と割合	1時間値が0.1ppm以 上0.2ppm以下の時間 数と割合	日平均値が 0.06ppmを超えた 日数と割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数と割合	日平均値の98%値				
年月	日	時間	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	
2013	4	30	711	0.015	0.043	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	5	31	734	0.012	0.044	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	6	30	710	0.012	0.043	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	7	31	731	0.013	0.039	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	8	31	731	0.011	0.038	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	9	30	711	0.011	0.039	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	10	31	734	0.012	0.038	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	11	30	710	0.017	0.043	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	12	30	717	0.020	0.053	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2014	1	29	693	0.021	0.065	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4
		2	28	662	0.017	0.059	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3	31	734	0.019	0.061	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
年間		362	8578	0.015	0.065	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	

区分		一酸化窒素 NO						窒素酸化物 NOx					
		有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の最高値	日平均値の 98%値	有効測定 日数	測定時間	月平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 最高値	日平均値の98%値
年月	日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	
2013	4	30	711	0.003	0.032	0.005	30	711	0.018	0.062	0.026	0.026	
	5	31	734	0.002	0.034	0.006	31	734	0.014	0.067	0.033	0.033	
	6	30	710	0.002	0.025	0.010	30	710	0.014	0.049	0.030	0.030	
	7	31	731	0.004	0.028	0.008	31	731	0.017	0.061	0.029	0.029	
	8	31	731	0.002	0.020	0.007	31	731	0.014	0.053	0.025	0.025	
	9	30	711	0.003	0.036	0.012	30	711	0.014	0.055	0.025	0.025	
	10	31	734	0.003	0.044	0.008	31	734	0.016	0.064	0.031	0.031	
	11	30	710	0.007	0.055	0.013	30	710	0.024	0.086	0.037	0.037	
	12	30	717	0.010	0.112	0.030	30	717	0.030	0.155	0.057	0.057	
	2014	1	29	693	0.011	0.131	0.047	29	693	0.032	0.182	0.086	0.086
		2	28	662	0.006	0.071	0.027	28	662	0.023	0.116	0.054	0.054
		3	31	734	0.006	0.071	0.017	31	734	0.024	0.124	0.051	0.051
年間		362	8578	0.005	0.131	0.047	362	8578	0.020	0.182	0.086	0.086	

区分		オキシダント Ox											
		昼間測定 日数	昼間測定 時間	昼間の1時間値の 最高値	ppm	昼間の日最高1時間 値の月平均値	ppm	昼間の平均値	ppm	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数 と時間数	日	時間	昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数と 時間数
2013	4	30	427	0.087	0.087	0.045	0.033	3	17	0	0		
	5	31	465	0.112	0.068	0.048	0.048	19	128	0	0		
	6	30	446	0.100	0.062	0.044	0.044	13	73	0	0		
	7	31	457	0.103	0.054	0.033	0.033	13	63	0	0		
	8	31	463	0.108	0.063	0.036	0.036	18	77	0	0		
	9	30	449	0.103	0.053	0.034	0.034	10	39	0	0		
	10	31	450	0.059	0.039	0.027	0.027	0	0	0	0		
	11	30	448	0.053	0.037	0.021	0.021	0	0	0	0		
	12	31	464	0.069	0.033	0.020	0.020	1	1	0	0		
	2014	1	31	457	0.041	0.031	0.019	0.019	0	0	0	0	
	2	28	418	0.057	0.039	0.028	0.028	0	0	0	0		
	3	31	463	0.081	0.047	0.033	0.033	4	21	0	0		
年間	365	5407	0.112	0.048	0.031	0.031	81	419	0	0			

区分		浮遊粒子状物質 SPM																
		有効測定 日数	測定時間	月平均値	mg/m <sup>3</sup>	1時間値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	日平均値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数とその割合	時間	%	日平均値が0.10mg/ m <sup>3</sup> を超えた日数とその 割合	日	%	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超え た日が2日以上連続した ことの有無	日平均値の 2%除外値	mg/m <sup>3</sup>
2013	4	30	719	0.020	0.068	0.040	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	5	29	713	0.019	0.072	0.032	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	6	28	703	0.017	0.048	0.030	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	7	30	736	0.028	0.099	0.058	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	8	31	735	0.027	0.095	0.061	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	9	30	715	0.015	0.060	0.048	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	10	29	725	0.013	0.070	0.025	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	11	27	666	0.017	0.094	0.058	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	12	31	740	0.015	0.074	0.040	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	2014	1	31	741	0.017	0.077	0.039	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○	
	2	27	654	0.017	0.085	0.057	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
	3	31	743	0.020	0.086	0.055	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		
年間	354	8590	0.019	0.099	0.061	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	○		0.052	

【青山局】

区分		浮遊粒子状物質 SPM									
年月	有効測定 日数	測定時間 時間	月平均値 mg/m <sup>3</sup>	1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数とその割合 時間 %	日平均値が0.10mg/ m <sup>3</sup> を超えた日数とそ の割合 日 %	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超え た日が2日以上連 続したことの有無 有× 無○	日平均値の 2%除外値 mg/m <sup>3</sup>		
										時間	時間
2013	4	715	0.015	0.048	0.025	0	0.0	0	0.0		
	5	456	0.016	0.055	0.025	0	0.0	0	0.0		
	6	294	0.016	0.038	0.028	0	0.0	0	0.0		
	7	735	0.030	0.079	0.066	0	0.0	0	0.0		
	8	738	0.033	0.103	0.072	0	0.0	0	0.0		
	9	502	0.021	0.105	0.061	0	0.0	0	0.0		
	10	709	0.015	0.071	0.031	0	0.0	0	0.0		
	11	715	0.016	0.091	0.058	0	0.0	0	0.0		
	12	736	0.011	0.060	0.037	0	0.0	0	0.0		
	2014	1	740	0.012	0.058	0.029	0	0.0	0	0.0	
		2	667	0.011	0.075	0.054	0	0.0	0	0.0	
		3	739	0.016	0.066	0.049	0	0.0	0	0.0	
年間	323	7746	0.018	0.105	0.072	0	0.0	0	0.058		

【天野が原局】

区分		浮遊粒子状物質 SPM									
年月	有効測定 日数	測定時間 時間	月平均値 mg/m <sup>3</sup>	1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数とその割合 時間 %	日平均値が0.10mg/ m <sup>3</sup> を超えた日数とそ の割合 日 %	日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超え た日が2日以上連 続したことの有無 有× 無○	日平均値の 2%除外値 mg/m <sup>3</sup>		
										時間	時間
2013	4	715	0.019	0.066	0.035	0	0.0	0	0.0		
	5	738	0.020	0.069	0.048	0	0.0	0	0.0		
	6	710	0.020	0.045	0.035	0	0.0	0	0.0		
	7	658	0.030	0.071	0.054	0	0.0	0	0.0		
	8	726	0.032	0.078	0.068	0	0.0	0	0.0		
	9	715	0.017	0.064	0.054	0	0.0	0	0.0		
	10	713	0.014	0.073	0.027	0	0.0	0	0.0		
	11	715	0.016	0.072	0.052	0	0.0	0	0.0		
	12	736	0.013	0.063	0.035	0	0.0	0	0.0		
	2014	1	739	0.016	0.063	0.037	0	0.0	0	0.0	
		2	667	0.015	0.089	0.064	0	0.0	0	0.0	
		3	739	0.018	0.066	0.052	0	0.0	0	0.0	
年間	358	8571	0.019	0.089	0.068	0	0.0	0	0.052		

微小粒子状物質 PM2.5									
区分	有効測定日数	月平均値		日平均値の最高値		日平均値が35µg/m3を超えた日数とその割合		日平均値の年間98%値	
		日	µg/m3	日	µg/m3	日	%	日	µg/m3
2013	4	30	18.5	31.4	0	0.0	/	/	
	5	31	17.6	41.6	1	3.2			
	6	26	15.6	23.4	0	0.0			
	7	30	22.4	41.1	4	13.3			
	8	31	22.4	46.9	5	16.1			
	9	30	14.2	39.9	1	3.3			
	10	29	12.5	26.2	0	0.0			
	11	30	16.2	44.3	1	3.3			
	12	31	13.6	36.8	1	3.2			
	2014	1	28	16.0	33.8	0			0.0
		2	28	14.8	57.5	2			7.1
		3	28	16.9	45.4	3			10.7
年間	352	16.8	57.5	18	5.1	41.8			

二氧化硫硫黄 SO <sub>2</sub>																	
区分	有効測定日数	測定時間		月平均値		1時間値の最高値		日平均値の最高値		1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無		日平均値の2%除外値	
		日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	有	無	ppm	ppm
2013	4	27	658	0.004	0.016	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	/	/	
	5	30	736	0.004	0.014	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0			
	6	29	713	0.004	0.009	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0			
	7	30	726	0.004	0.013	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0			
	8	31	740	0.004	0.014	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0			
	9	30	716	0.003	0.008	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0			
	10	30	734	0.002	0.006	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0			
	11	29	712	0.002	0.007	0.003	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0			
	12	31	742	0.002	0.008	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0			
	2014	1	31	743	0.003	0.009	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			0
		2	28	666	0.002	0.009	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			0
		3	31	743	0.004	0.012	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			0
年間	357	8629	0.003	0.016	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.006			

調査地点	調査月	有効測定日数 (日)	有効測定時間 (時間)	二酸化窒素				
				期間中の 平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値の 最高値 (ppm)	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 (日)	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 (日)
長宝寺小学校	6月	7	168	0.014	0.033	0.019	0	0
	9月	7	168	0.011	0.025	0.016	0	0
	12月	7	168	0.016	0.038	0.029	0	0
	2月	7	168	0.010	0.027	0.017	0	0
	全期間	28	672	0.013	0.038	0.029	0	0
星田西体育施設	6月	7	168	0.008	0.028	0.013	0	0
	9月	7	168	0.006	0.019	0.011	0	0
	12月	7	168	0.012	0.036	0.022	0	0
	2月	7	168	0.011	0.048	0.026	0	0
	全期間	28	672	0.009	0.048	0.026	0	0
東倉治	6月	7	168	0.013	0.038	0.019	0	0
	9月	7	168	0.010	0.022	0.014	0	0
	12月	7	168	0.017	0.036	0.025	0	0
	2月	7	168	0.016	0.058	0.029	0	0
	全期間	28	672	0.014	0.058	0.029	0	0
私部西	6月	7	168	0.020	0.045	0.029	0	0
	9月	7	168	0.017	0.032	0.023	0	0
	12月	7	168	0.018	0.043	0.031	0	0
	2月	7	168	0.021	0.058	0.035	0	0
	全期間	28	672	0.019	0.058	0.035	0	0

調査地点	調査月	一酸化窒素			窒素酸化物		
		期間中の 平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値の 最高値 (ppm)	期間中の 平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値の 最高値 (ppm)
長宝寺小学校	6月	0.001	0.008	0.003	0.016	0.034	0.020
	9月	0.001	0.016	0.002	0.012	0.038	0.017
	12月	0.003	0.030	0.013	0.019	0.065	0.041
	2月	0.003	0.038	0.006	0.013	0.061	0.023
	全期間	0.002	0.038	0.013	0.015	0.065	0.041
星田西体育施設	6月	0.001	0.006	0.002	0.009	0.028	0.014
	9月	0.000	0.004	0.001	0.007	0.023	0.011
	12月	0.001	0.021	0.005	0.013	0.057	0.027
	2月	0.002	0.042	0.007	0.012	0.090	0.033
	全期間	0.001	0.042	0.007	0.010	0.090	0.033
東倉治	6月	0.002	0.018	0.006	0.016	0.045	0.024
	9月	0.002	0.014	0.003	0.011	0.031	0.017
	12月	0.004	0.023	0.008	0.021	0.059	0.033
	2月	0.006	0.081	0.013	0.022	0.127	0.042
	全期間	0.003	0.081	0.013	0.018	0.127	0.042
私部西	6月	0.004	0.024	0.011	0.024	0.062	0.033
	9月	0.004	0.031	0.008	0.021	0.058	0.030
	12月	0.008	0.067	0.027	0.026	0.107	0.058
	2月	0.010	0.084	0.018	0.032	0.125	0.052
	全期間	0.006	0.084	0.027	0.026	0.125	0.058

浮遊粒子状物質								
調査地点	調査月	有効測定日数	有効測定時間	期間中の平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	日平均値が0.1mg/m <sup>3</sup> を超えた日数
		(日)	(時間)	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(時間)	(日)
長宝寺小学校	6月	7	168	0.016	0.064	0.028	0	0
	9月	7	168	0.012	0.050	0.027	0	0
	12月	7	168	0.009	0.035	0.016	0	0
	2月	7	168	0.028	0.089	0.062	0	0
	全期間	28	672	0.016	0.089	0.062	0	0
星田西体育施設	6月	7	168	0.019	0.074	0.026	0	0
	9月	7	168	0.018	0.071	0.039	0	0
	12月	7	168	0.006	0.034	0.011	0	0
	2月	7	168	0.021	0.091	0.052	0	0
	全期間	28	672	0.016	0.091	0.052	0	0
東倉治	6月	7	168	0.017	0.059	0.027	0	0
	9月	7	168	0.015	0.069	0.036	0	0
	12月	7	168	0.007	0.032	0.010	0	0
	2月	7	168	0.024	0.086	0.056	0	0
	全期間	28	672	0.016	0.086	0.056	0	0
私部西	6月	7	168	0.022	0.123	0.038	0	0
	9月	7	168	0.017	0.047	0.038	0	0
	12月	7	168	0.007	0.037	0.014	0	0
	2月	7	168	0.019	0.075	0.046	0	0
	全期間	28	672	0.016	0.123	0.046	0	0

大-16  
(µg/m<sup>3</sup>)










調査地点	調査月	ベンゼン	1,3-ブタジエン	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド
長宝寺小学校	6月	0.6	0.07	1.2	1.2
	9月	0.8	0.06	1.1	2.1
	12月	1.5	0.14	0.53	0.7
	2月	2.0	0.18	1.4	1.8
	全期間	1.2	0.11	1.1	1.5
星田西体育施設	6月	0.6	0.06	0.59	0.8
	9月	0.6	<0.04	0.61	1.6
	12月	1.3	0.10	0.30	<0.5
	2月	1.9	0.12	1.1	1.5
	全期間	1.1	0.08	0.65	1.0
東倉治	6月	0.7	0.06	0.40	1.3
	9月	0.5	<0.04	1.1	2.4
	12月	1.4	0.16	0.37	<0.5
	2月	1.8	0.15	1.1	1.4
	全期間	1.1	0.10	0.74	1.3
私部西	6月	0.8	0.11	0.75	1.2
	9月	0.9	0.08	1.3	2.7
	12月	1.6	0.17	0.38	0.5
	2月	2.2	0.20	1.4	2.2
	全期間	1.4	0.14	1.0	1.7

平成25年度 窒素酸化物濃度簡易調査結果(補正值)

調査期間	地点No.		項目	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	
	交野小学校	郡津小学校		教育文化 会館	私部西3-25 -13	星田出張所	星田山手 自治会館	私市山手 自治会館	私市山手 自治会館	私市山手 自治会館	私市山手 自治会館	私市山手 自治会館	森区民 ホール	東倉治5-2 -1	向井田1-45 -1	星田北9-38 57	青山局	天野が原局
第1回	平成25年4月9日 ~4月16日	NO	4	3	4	4	8	4	4	3	4	3	4	4	8	6	23	
		NO <sub>2</sub>	12	13	13	17	11	9	11	9	8	14	9	16	11	19	19	15
		NOx	18	15	15	25	15	13	25	11	11	18	11	19	15	28	25	41
第2回	平成25年5月14日 ~5月21日	NO	3	4	4	6	6	2	3	4	2	2	6	3	8	7	5	
		NO <sub>2</sub>	10	11	11	14	9	7	14	7	9	9	7	14	10	16	17	13
		NOx	15	13	15	19	11	10	19	11	11	11	9	20	13	24	24	18
第3回	平成25年6月11日 ~6月18日	NO	3	2	3	5	5	1	2	3	1	1	6	2	6	6	3	
		NO <sub>2</sub>	8	8	9	11	8	6	11	6	6	9	6	11	8	13	14	10
		NOx	11	10	11	16	9	8	16	9	10	10	6	18	10	19	19	13
第4回	平成25年7月9日 ~7月16日	NO	2	1	1	4	4	1	1	1	1	1	4	1	4	4	2	
		NO <sub>2</sub>	11	10	10	13	10	9	13	8	8	12	9	13	10	15	13	12
		NOx	13	11	11	16	11	9	16	9	9	12	9	16	11	19	16	14
第5回	平成25年8月13日 ~8月20日	NO	2	1	2	4	4	1	2	2	1	1	1	2	4	4	1	
		NO <sub>2</sub>	7	7	8	9	7	6	9	6	6	7	6	8	6	10	9	9
		NOx	9	8	10	13	7	8	13	7	8	8	6	9	8	14	13	10
第6回	平成25年9月10日 ~9月17日	NO	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	3	1	4	4	1	
		NO <sub>2</sub>	9	9	9	12	8	6	12	5	5	9	5	12	9	12	14	9
		NOx	11	9	10	14	8	6	14	6	6	9	6	15	9	16	17	11
第7回	平成25年10月8日 ~10月15日	NO	4	-	2	4	4	1	1	3	2	1	4	2	7	5	3	
		NO <sub>2</sub>	8	-	9	12	7	12	7	6	4	8	5	11	7	12	14	9
		NOx	11	-	11	16	8	16	8	7	7	10	6	15	9	19	19	12
第8回	平成25年11月12日 ~11月19日	NO	6	4	5	8	8	4	1	1	3	1	8	4	10	9	6	
		NO <sub>2</sub>	14	14	15	17	13	9	17	13	9	13	9	16	13	18	20	16
		NOx	19	18	19	25	16	9	25	16	11	15	11	23	16	28	29	23
第9回	平成25年12月10日 ~12月17日	NO	6	6	6	8	8	6	4	4	6	4	7	6	15	9	9	
		NO <sub>2</sub>	15	14	16	18	15	12	18	15	11	15	12	15	16	22	17	20
		NOx	21	19	22	27	20	16	27	15	15	20	16	22	21	37	27	29
第10回	平成26年1月7日 ~1月14日	NO	6	6	6	10	10	5	3	4	6	4	8	6	14	11	7	
		NO <sub>2</sub>	18	18	18	22	16	12	22	16	12	18	13	20	18	23	23	21
		NOx	23	23	23	32	21	15	32	21	15	23	16	28	23	38	35	28
第11回	平成26年2月5日 ~2月12日	NO	4	3	3	5	5	3	1	2	2	1	5	1	10	10	4	
		NO <sub>2</sub>	10	11	11	13	11	7	13	7	6	10	7	13	12	19	16	15
		NOx	15	14	14	18	14	8	18	14	8	12	8	18	12	29	26	19
第12回	平成26年3月4日 ~3月11日	NO	4	4	4	5	5	3	3	3	3	2	4	3	11	5	6	
		NO <sub>2</sub>	10	10	10	14	11	8	14	11	8	11	9	13	11	18	15	16
		NOx	15	14	14	19	14	11	19	14	11	14	11	17	14	29	19	22
平均値		NO	4	3	3	6	3	6	3	2	3	2	5	3	8	7	6	
		NO <sub>2</sub>	11	11	12	14	11	8	14	11	8	11	8	14	11	16	16	14
		NOx	15	14	15	20	13	10	20	13	10	14	10	18	13	25	22	20






窒素酸化物濃度簡易調査結果経年推移


単位:ppb



窒素酸化物濃度簡易調査結果経年推移

単位:ppb





# 大気環境調査地点

常時監視  
大気環境調査  
窒素酸化物簡易調査