新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

※1月15日現在の情報です。今後、国の動向やワクチン供給量等により変更になる可能性があります。

医療従事者等や高齢者の接種時期が前倒しになりました

オミクロン株の感染状況等を踏まえ、国は令和3年12月17日、医療従事者等や高齢者の追加接種(3回目)に関して、「2回目接種後8か月経過 から、次のとおり接種時期を前倒しできる方針を示しました。

区分	国が示す前倒しの接種可能時期
医療従事者等	2回目接種完了後6か月以上経過
高齢者施設等の入所者等	2回目接種完了後6か月以上経過
上記以外の高齢者(65歳以上)	2月1日以降、2回目接種完了後7か月以上経過

国による前倒し方針を受けての交野市の対応

市は、国による接種時期の前倒し方針を受け、次のとおり接種を進めています。今後の感染拡大の抑制や、高齢者をはじめとする重症化リスクの高い人を新型コロナウイルスから守るため、希望者が1日でも早く接種を受けられるよう取り組んでいきます。

医療従事者等

昨年から接種を進めており、2回目接種完了後6か月経過する人に順次接種券を送付しています。

高齢者施設等の入所者および従事者

各施設・関係機関と連携し、接種可能時期となった人への接種を開始しています。

上記以外の高齢者

国が示す前倒しから、市独自でさらなる前倒しをすることとし、1/24月から追加接種を開始しています。

高齢者(65歳以上)への接種券発送スケジュール

2回目接種を完了した高齢者への接種券発送スケジュールは次のとおりです。接種券が届いた人から予約が可能です。今後、64歳以下の人の接種が前倒しになる可能性がありますので、追加接種を希望される高齢者は早めに予約してください。

区分	2 回目接種完了日		接種券発送予定	
高齢者(65歳以上)	令和3年	6/25 以前	令和4年	1月中に送付済
		6/26 ~ 7/4		2/1 (火)~
		7/5 ~ 8/31		2/8 (火)~
		9/1 以降		2 回目接種完了日から
				6 か月経過する頃 (順次)

※上記の接種券発送予定より一週間経過しても接種券が届かない場合はコールセンターまでご連絡ください。

□ 予約サイトで予約

https://katano-city.vaccine-reservation.jp/ (24時間受付)



【予約サポートコーナー(ゆうゆうセンター 1階 休日急病診療所および市役所別館1階で開設)】

開設日 月~金曜日(祝日除く) 10:00~12:00

持ち物 送付物一式(予防接種済証〈クリーム色〉に記載のID・パスワードが必要です)

※サポートコーナーは、あくまで予約の補助を行うところです。予約を保証するものではありません。

(コールセンターで予約

電話番号 0120-052-517 (フリーダイヤル)

受付時間 9:00~18:00 (3/31)

※電話が集中した場合、一時的につながりにくくなることがあります。時間をおいておかけ直しください。

集団接種と個別接種で使用するワクチンが異なります

3回目接種に使用するワクチンはファイザー社製ワクチンと武田/モデルナ社製ワクチンの2種類で、初回接種(1·2回目)に使用したワクチンの種類にかかわらず、いずれかのワクチンを接種します。

市は2種類のワクチンを、集団接種と個別接種で分けて使用します。

集団接種(ゆうゆうセンターで接種)	個別接種(市内医療機関で接種)
	ファイザー社製ワクチンを使用(一般・かかりつけ医とも) ※1・2回目接種と同じ量を使用

3回目接種の使用ワクチンに関するQ&A -

- Q 3回目接種を同じワクチン(同種接種)と違うワクチン(交互接種)にした場合、効果や副反応に差はありますか。
- A 厚生労働省では、交互・同種接種とも抗体価の上昇は良好で、3回目接種をした人の方が、していない人と比べ感染する人や重症化する人が少ないとしています。また、副反応については、交互・同種での発生率に差はなく、それぞれのワクチンの2回目接種と同程度であるとしています。
- ※リンパ節症(リンパ節の腫れ等)は両ワクチンとも2回目接種より3回目接種の方が多く見られます。
- Q 武田/モデルナ社製ワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。また、以前に異物混入があったと報道されていたので心配です。
- A 武田/モデルナ社製ワクチンを使用した3回目接種は、1・2回目の半分の量となるため、2回目までの接種と比較して、発熱や疲労などの症状が少ない(リンパ節症除く)ことが報告されています。 異物混入については、現在武田/モデルナ社において製造手順や点検方法の変更等、再発防止措置が 実施されています。
- Q 武田/モデルナ社製ワクチンは副反応で心筋炎になると聞きましたが大丈夫ですか。
- A 副反応による心筋炎や心膜炎は、10代・20代の男性の報告頻度が高い傾向にあります。これは、武田/モデルナ社製に比べ報告頻度は低いものの、ファイザー社製ワクチンにも同様の傾向があります。 反対に高齢者にはこの副反応は少なく、70歳以上に関してはモデルナ社製ワクチンでの心筋炎・心膜炎疑いの報告はありません。


3月以降のさらなる接種時期前倒し

国は1月13日に、3月以降の接種時期について、高齢者を「2回目接種完了後6か月以上経過」、一般(64歳以下)や職域接種を「2回日接種完了後7か月以上経過」に前倒しできる方針を示しました。

市はこの方針を受け、国からのワクチン供給量に応じて順次接種券を送付する準備を進めています。 詳細な送付時期は、ホームページでご確認またはコールセンターまでお問い合わせください。

交野市でのワクチン接種に関する情報やお問い合わせ

交野市ホームページ





Q 検索

聴覚障がい者専用相談窓口(FAX) 圏050-3457-4766

交野市新型コロナワクチンコールセンター

☎0120-052-517 (日·祝を除く9:00 ~ 18:00) ※1/23回~3/31床は日·祝も受付。

☑yoyaku@katanocity.jp

交野市新型コロナウイルスワクチン接種対策室☎893-2111