

部長		参事		次長		課長		主幹		課長代理	
係長		主任		係員		設計		検算		校合	
令和 3 年度											
実 施 設 計 書											
工事所属地名		枚方市高田1丁目地内									
路線名											
工事名		星田北污水幹線布設工事									
竣工又は納入期限		令和 年 月 日					所要日数 日				
工事大要		φ250mm小口径推進工 L=48.10m φ200mm管布設工 L=68.35m 発進立坑（φ2500mm揺動式）1箇所 到達立坑（φ1500mm揺動式）1箇所 組立マンホール（1号）3箇所 付帯工 1式 施工延長 L = 116.45m 施工面積 A = m ²									
設計金額		金 円也 うち消費税相当額 金 円也									

本工事費内訳書

星田北污水幹線布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
管路	1	式			費目行	
管きよ工 管径250mm (小口径推進) L=48.10m	1	式			工種行	
小口径泥土圧推進工	1	式			種別行	
推進用鉄筋コンクリート管 (小口径泥土圧)	1	式			細別行	
推進用鉄筋コンクリート管 φ250mm L=1.00m 1種管 (50N)	48	本			1号代価表	
管推進工 半切管 砂礫土 250mm5m	46.350	m			2号代価表	
スクリーンヘア類撤去工 250~500mm	46.350	m			3号代価表	
滑剤注入工	46.350	m			4号代価表	
添加剤注入工	46.350	m			5号代価表	
立坑内管布設工	1	式			種別行	
鉄筋コンクリート管布設 管径250mm	0.850	m			6号代価表	
仮設備工	1	式			種別行	
発進坑口工 250mm	1	箇所			7号代価表	
到達坑口工 250mm	1	箇所			8号代価表	

本工事費内訳書

星田北污水幹線布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
発進口鏡切り工 250mm 小型立坑鋼製ケーシング	1	箇所			9号代価表	
到達口鏡切り工 250mm 小型立坑鋼製ケーシング	1	箇所			10号代価表	
推進設備工(小口径泥土圧) 250mm	1	箇所			11号代価表	
先導体据付工(小口径泥土圧) 250、300mm	1	箇所			12号代価表	
先導体撤去工(小口径泥土圧) 250、300mm	1	箇所			13号代価表	
推進水替工	1	式			種別行	
締切排水(水替)工 14日	1	式			14号代価表	
補助地盤改良工	1	式			種別行	
発進防護工 車上プラント計上	1	式			15号代価表	
到達防護工 車上プラントは発進防護工にて計上	1	式			16号代価表	
立坑工	1	式			工種行	
発進立坑工 φ2000mm鋼製ケーシング式土留工	1	式			種別行	
鋼製ケーシング式土留工及びび土工 φ2000mm	1	式			17号代価表	
到達立坑工 φ1500mm鋼製ケーシング式土留工	1	式			種別行	

本工事費内訳書

星田北污水幹線布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ1500mm	1	式			18号代価表	
管きよ工 内径200mm硬質塩化ビニール管L=68.35m	1	式			工種行	
管路土工	1	式			種別行	
管路掘削 機械掘削(バックホ掘削)	181	m3			19号代価表	
管路埋戻 機械投入埋戻工(バックホ)	140	m3			20号代価表	
発生土処理	29	m3			21号代価表	
廃路盤材処理 M-25	1	m3			22号代価表	
廃路盤材処理 RC-40	9	m3			23号代価表	
管布設工	1	式			種別行	
硬質塩化ビニール管 呼び径200mm	66,550	m			24号代価表	
管基礎工	1	式			種別行	
砂基礎	66,030	m			25号代価表	
管路土留工	1	式			種別行	
アルミ矢板土留 深さ2.5m以下	12,350	m			26号代価表	

本工事費内訳書

星田北污水幹線布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板土留 深さ3.5m以下	55.250	m			27号代価表	
開削水替工	1	式			種別行	
締切排水(水替)工 7日	1	式			28号代価表	
マンホール工	1	式			工種行	
組立マンホール工	1	式			種別行	
組立マンホール設置工 No3-1 1号人孔深3.0m以下	1	箇所			29号代価表	
組立マンホール設置工 No3-2 1号人孔深3.584m	1	箇所			30号代価表	
組立マンホール設置工 No3-3 1号人孔深4.12m	1	箇所			31号代価表	
副管設置工	1	式			種別行	
内副管 取付人孔	1	箇所			32号代価表	
接続部防護工	1	式			種別行	
防護工 取付人孔	1	式			33号代価表	
付帯工	1	式			工種行	
アスファルト取壊工	1	式			種別行	

本工事費内訳書

星田北污水幹線布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	135.200	m			34号代価表	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	52.490	m ²			35号代価表	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	11.730	m ²			36号代価表	
廃材運搬 良好 片道12.0km以下 DID無し	3.980	m ³			37号代価表	
アスファルト処分費	3.980	m ³			38号代価表	
アスファルト仮復旧工	1	式			種別行	
下層路盤(車道・路肩部) 350mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	11.730	m ²			39号代価表	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-25 150mm 1層施工	11.730	m ²			40号代価表	
瀝青安定 瀝青安定処理材(25) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 10mm プライムコートPK-3	11.730	m ²			41号代価表	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(20) タックコートPK-4	11.730	m ²			42号代価表	
中間層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As密粒II型 (20) DS3000 タックコートPK-4	11.730	m ²			43号代価表	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ホーラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	11.730	m ²			44号代価表	
フィルター層 60mm以上80mm未満	52.490	m ²			45号代価表	
路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	52.490	m ²			46号代価表	

本工事費内訳書

星田北污水幹線布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 40mm 導水 ^{ハイ} 無し アスファルト混合物 ポ-ラスアスファルト混合物(20) タックコート無し	52,490	m ²			47号代価表	
アスファルト取壊工	1	式			種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	16,200	m			34号代価表	
路面切削 全面切削(4,000m ² 以下)・6cm以下 有り	15,800	m ²			48号代価表	
殻運搬(路面切削) DID無し 12.0km以下 良好	0,790	m ³			49号代価表	
アスファルト処分費	0,790	m ³			38号代価表	
アスファルト本復旧工	1	式			種別行	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水 ^{ハイ} 無し アスファルト混合物 ポ-ラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(コム入り)	15,800	m ²			50号代価表	
区画線復旧工	1	式			種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換 籠 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	19,800	m			51号代価表	
仮設工	1	式			工種行	
交通誘導員	1	式			52号代価表	
直接工事費	1	式				
共通仮設費	1	式				

本工事費内訳書

星田北污水幹線布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費	1	式				
運搬費	1	式			1号内訳書	
共通仮設費(率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

内訳書

(第 1 号)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
機械回送費(往復) φ 2000mm MS-HBM2500RA 片道平均運搬距離10km	1	式			123号代価表	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道10km 片道	14,130	t			124号代価表	12.756t (鋼製ケーシング)
計						

推進用鉄筋コンクリート管

代価表

φ250mm L=1.00m 1種管 (50N)

(第 1 号)

1本当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
小口径ワイヤット推進管(EW管) 半管 外圧管1種50 継手性能SJA 内径250mm		本				[WEB建設R03.12:大阪]
計						
1本当り						

管推進工

半切管 砂礫土 250mm5m

代価表

(第 2 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
管推進工 アイソモール工法 TP60S半管 250mm 総延長46.35m		m			53号代価表	
発生土処理		m ³			54号代価表	
計						
1 m 当り						

スクリューコンベア類撤去工

250~500mm

代価表

(第 3 号)

40 m当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3.3]
特殊作業員		人				[R3.3]
普通作業員		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		日			1号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

滑剤注入工

代価表

(第 4 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
滑材注入工 アイアンモール工法 TP60S半管 250mm 46.35m		m			55号代価表	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 5 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
添加材注入工 アイソモール工法 TP60S半管 250mm 添加材注入 46.35m		m			56号代価表	
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリート管布設

管径250mm

代価表

(第 6 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3.3]
特殊作業員		人				[R3.3]
普通作業員		人				[R3.3]
バックホ(賃料) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t		日			2号単価表	
諸雑費		%			諸雑費	滑剤、レハ ^ス ブロック等
計						
1 m 当り						

発進坑口工

250mm

代価表

(第 7 号)

1 箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
普通作業員		人				[R3. 3]
高耐荷力方式坑口止水器Cタイプ 発進坑口 呼び径250		式				
鋼材溶接工 径3.2mmE4319(旧D43)		m			57号代価表	
鋼材切断工		m			58号代価表	
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ホベレタ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

到達坑口工

250mm

代価表

(第 8 号)

1 箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
普通作業員		人				[R3. 3]
高耐荷力方式坑口止水器Cタイプ 到達坑口 呼び径250		式				
鋼材溶接工 径3.2mmE4319(旧D43)		m			59号代価表	
鋼材切断工		m			60号代価表	
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ホベレタ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

発進口鏡切り工

代価表

250mm 小型立坑鋼製ケーシング

(第 9 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
鏡切り工 小型立坑 鋼製ケーシング		m			61号代価表	
計						
1 箇所 当り						

到達口鏡切り工

250mm 小型立坑鋼製ケーシング

代価表

(第 10 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
鏡切り工 小型立坑 鋼製ケーシング		m			62号代価表	
計						
1 箇所 当り						

推進設備工(小口径泥土圧)

代価表

250mm

(第 11 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
電工		人				[R3. 3]
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ホベレタ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
計						
1 箇所 当り						

先導体据付工(小口径泥土圧)

250、300mm

代価表

(第 12 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3.3]
特殊作業員		人				[R3.3]
普通作業員		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		日			3号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

先導体撤去工(小口径泥土圧)

250、300mm

代価表

(第 13 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3.3]
特殊作業員		人				[R3.3]
普通作業員		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		日			3号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

締切排水(水替)工

代価表

14日

(第 14 号)

1式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
ポンプ 運転工 1台 作業時排水 発動発電機		日			63号代価表	
ポンプ 据付・撤去工		現場			64号代価表	
計						
1式当り						

発進防護工

車上プラント計上

代価表

(第 15 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
二重管スレナ工法		本			65号代価表	
薬液注入設備工 車上プラント		現場			66号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 式 当 り						

到達防護工

車上プラントは発進防護工にて計上

代価表

(第 16 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
2重管ストレーナー工法		本			67号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 17 号)

1 式当り

φ 2000mm

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製ケーシング 圧入掘削 φ 2000mm		m			68号代価表	
底盤コンクリート φ 2000mm		箇所			69号代価表	
圧入掘削設備 φ 2000mm		箇所			70号代価表	
鋼製ケーシング 存置 鋼製方式呼び径2000厚12mm		m			71号代価表	
仮設ケーシング 損料 φ 2000mm		式			72号代価表	
立坑排水		箇所			73号代価表	
排水運搬処理 φ 2000mm		箇所			74号代価表	
円形覆工板 φ 2000mm 1箇所 16回		箇所			75号代価表	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 18 号)

1 式当り

φ 1500mm

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製ケーシング 圧入掘削 φ 1500mm		m			76号代価表	
底盤コンクリート φ 1500mm		箇所			77号代価表	
圧入掘削設備 φ 1500mm		箇所			78号代価表	
鋼製ケーシング 存置 鋼製方式呼び径1500厚12mm		m			79号代価表	
仮設ケーシング 損料 φ 1500mm		式			80号代価表	
立坑排水		箇所			81号代価表	
排水運搬処理 φ 1500mm		箇所			82号代価表	
円形覆工板 φ 1500mm 1箇所 3回		箇所			83号代価表	
計						
1 式 当 り						

管路掘削

代価表

機械掘削(バックホウ掘削)

(第 19 号)

181 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械掘削(バックホウ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		m3			84号代価表	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻

代価表

機械投入埋戻工(バックホ)

(第 20 号)

140 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械投入埋戻工(バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3		m3			85号代価表	
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 21 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 タンクトラック10t+機械積込 バックホ山積0.45m3		m3			86号代価表	
計						
1 m3 当り						

代価表

M-25

(第 22 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オブソカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3			87号代価表	
廃路盤材(粒調スラグ) 田中資材(株) 摂津市鳥飼本町		m3				[R03.04大阪府公開]
ダンプ運搬 舗装版BH0.45m3直接積込 片道6.5km以下 DID無 無筋Co		m3			88号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

RC-40

(第 23 号)

1 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3			89号代価表	
廃路盤材(クラッシュレン) 田中資材(株) 摂津市鳥飼本町		m3				[R03.04大阪府公開]
ダンプ運搬 舗装版BH0.45m3直接積込 片道6.5km以下 DID無 無筋Co		m3			90号代価表	
計						
1 m3 当り						

硬質塩化ビニル管

呼び径200mm

代価表

(第 24 号)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 20m以上		m			91号代価表	
計						
1 m 当り						

砂基礎

代価表

(第 25 号)

66.030 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
砂基礎設置(人力施工) RC-10単位体積重量1.6t/m3		m3			92号代価表	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板土留

深さ2.5m以下

代価表

(第 26 号)

12.350 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板建込工 掘削深2.5m以下 バックホウクローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)		m			93号代価表	
アルミ矢板引抜工 掘削深2.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮シブ型4.9t		m			94号代価表	
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式ハイサポート 3日/式		m			95号代価表	
アルミ矢板賃料 3日 有効幅333mmL2500mm		式			96号代価表	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板土留

深さ3.5m以下

代価表

(第 27 号)

55.250 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板建込工 掘削深3.5m以下 バックホウクローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³)		m			97号代価表	
アルミ矢板引抜工 掘削深3.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮シブ型4.9t		m			98号代価表	
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式ハイサポート 15日/式		m			99号代価表	
アルミ矢板賃料 15日 有効幅333mmL3500mm		式			100号代価表	
計						
1 m 当り						

締切排水(水替)工

代価表

7日

(第 28 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転工 1台 作業時排水 商用電源		日			101号代価表	
ポンプ 据付・撤去工		現場			102号代価表	
計						
1 式 当 り						

代価表

1号人孔深3.0m以下

(第 29 号)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
底部工(組立式) インポート付底塊使用しない		箇所			103号代価表	
ブロック据付工(組立式) 1号 人孔深3.0m以下		箇所			104号代価表	
組立マンホール材料費		箇所			105号代価表	
計						
1箇所当り						

代価表

1号人孔深3.584m

(第 30 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
底部工(組立式) インポート付底塊使用しない		箇所			106号代価表	
ブロック据付工(組立式) 1号 人孔深3.584m		箇所			107号代価表	
組立マンホール材料費		箇所			108号代価表	
計						
1 箇所 当り						

代価表

1号人孔深4.12m

(第 31 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
底部工(組立式) インポート付底塊使用しない		箇所			109号代価表	
ブロック据付工(組立式) 1号 人孔深4.12m		箇所			110号代価表	
組立マンホール材料費		箇所			111号代価表	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 32 号)

1 箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
内副管取付工 内径100~300mm 段差2.0m以上~2.5m未満		箇所			112号代価表	
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 33 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生		m3			113号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			114号代価表	
コンクリートアンカーボルト据付		本			115号代価表	
異形棒鋼 SD295 D13mm 0.995kg/m		kg				[積算資料R03. 12. P22 : 大阪]
計						
1 式 当 り						

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 34 号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.24				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		54.57				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.07		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.53		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	8.29		普通作業員		[R3.3] R2.3
Z		39.19				
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	36.35		コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ		[積算資料R03.12.P310 WEB建設R02.04:全国
Z2	レギュレーガソリン スタンド	1.92		ガソリン レギュレー スタンド		[積算資料R03.12.P258 建設物価R02.04.P788:

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り

代価表

(第 35 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.80				
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引あり) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.41		[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min		[建設物価R03.12.P805 建設物価R02.04.P805 :
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	0.39		さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		95.93				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	52.94		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	42.99		普通作業員		[R3.3] R2.3
Z		2.27				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.27		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り

代価表

(第 36 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引あり) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.68		[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min		[建設物価R03.12.P805 建設物価R02.04.P805 :
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハントブレーカ) 20kg級	0.47		さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		95.13				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	52.09		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	43.04		普通作業員		[R3.3] R2.3
Z		2.72				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.72		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

廃材運搬 良好

片道12.0km以下 DID無し

代価表

(第 37 号)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ティール・積載質量10t積級		日			4号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 38 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト塊(掘削) 共英産業(株) 枚方市北山		m3				[R03.08大阪府公開]
計						
1 m3 当り						

下層路盤(車道・路肩部)

350mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 39 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.05				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	2.45		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準) ブレード幅3.1m		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.89		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量8~20t	0.62		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		[建設物価R03.12.P804 建設物価R02.04.P804 :
R		17.85				
R1	運転手(特殊) 時間外(1.25)	8.23		運転手(特殊)		[R3.3] R2.3
R2	特殊作業員 時間外(1.25)	2.88		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R3	普通作業員 時間外(1.25)	2.74		普通作業員		[R3.3] R2.3
R4	土木一般世話役 時間外(1.25)	0.78		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		76.10				
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	74.49		クラッシュラン C-40		[建設物価R03.12.P133 建設物価R02.04.P129 :
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	1.32		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石M-25 150mm 1層施工

代価表

(第 40 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.38				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	4.20		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準 ブレード幅3.1m		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.25		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量8~20t	1.06		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		[建設物価R03.12.P804 建設物価R02.04.P804 :
R		30.75				
R1	運転手(特殊) 時間外(1.25)	14.14		運転手(特殊)		[R3.3] R2.3
R2	特殊作業員 時間外(1.25)	4.97		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R3	普通作業員 時間外(1.25)	4.74		普通作業員		[R3.3] R2.3
R4	土木一般世話役 時間外(1.25)	1.36		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		58.87				
Z1	粒度調整碎石 M-25	56.09		再生粒度調整碎石 RM-40		[建設物価R03.12.P133 建設物価R02.04.P129 :
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.28		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

代価表

瀝青安定処理材(25) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 10mm

(第 41 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.52				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.30		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		45.74				
R1	特殊作業員 時間外(1.25)	20.58		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 時間外(1.25)	14.39		普通作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 時間外(1.25)	4.13		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		53.74				
Z1	瀝青安定処理材 瀝青安定処理材(25) 再生アスファルト安定処	48.74		アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		建設物価R02.04.P211:
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.82		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		[積算資料R03.12.P331] 建設物価R02.04.P219:
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		[積算資料R03.12.P258] 建設物価R02.04.P788:
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788] 建設物価R02.04.P788:

基層(車道・路肩部)

代価表

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20)

(第 42 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.58				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.33		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.17		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		49.40				
R1	特殊作業員 時間外(1.25)	22.22		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 時間外(1.25)	15.54		普通作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 時間外(1.25)	4.46		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		50.02				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	48.04		再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		建設物価R02.04.P211:
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.77		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		[積算資料R03.12.P331] 建設物価R02.04.P219:
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.14		ガソリン レギュラー スタント		[積算資料R03.12.P258] 建設物価R02.04.P788:
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788] 建設物価R02.04.P788:

中間層(車道・路肩部)

代価表

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000

(第 43 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.58				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.33		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.17		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		49.40				
R1	特殊作業員 時間外(1.25)	22.22		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 時間外(1.25)	15.54		普通作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 時間外(1.25)	4.46		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		50.02				
Z1	アスファルト混合物 改質As密粒II型(20)DS3000	48.04		再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		建設物価R02.04.P211:
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.77		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		[積算資料R03.12.P331] 建設物価R02.04.P219:
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.14		ガソリン レギュラー スタント		[積算資料R03.12.P258] 建設物価R02.04.P788:
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788] 建設物価R02.04.P788:

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

代価表

1.4m未満 50mm 導水パイク無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20)

(第 44 号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.38		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		46.30				
R1	特殊作業員 時間外(1.25)	20.56		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 時間外(1.25)	17.97		普通作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 時間外(1.25)	5.15		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		53.21				
Z1	アスファルト混合物 アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20)	51.33		アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13)		建設物価R02.04.P211:
Z2	アスファルト乳剤 ゴム入り(PKR-T)	1.74		アスファルト乳剤 PKR ゴム入り		[積算資料R03.12.P331] 建設物価R02.04.P220:
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		[積算資料R03.12.P258] 建設物価R02.04.P788:
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788] 建設物価R02.04.P788:

フィルター層

60mm以上80mm未満

代価表

(第 45 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.03				
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	3.14		[賃料]バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[建設物価R03.12.P801 建設物価R02.04.P801 :
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	1.80		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		[建設物価R03.12.P805 建設物価R02.04.P805 :
R		77.21				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	22.91		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	21.35		運転手(特殊)		[R3.3] R2.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	19.97		普通作業員		[R3.3] R2.3
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	11.47		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		17.76				
Z1	洗い砂 粒径5~0mm 荒目	14.53		砂 再生砂		[建設物価R03.12.P133 建設物価R02.04.P129 :
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3.17		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

代価表

(第 46 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.23				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	2.12		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準) ブレード幅3.1m		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.64		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t 締固め幅2.1m		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量8~20t	0.53		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		[建設物価R03.12.P804 建設物価R02.04.P804 :
R		15.52				
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	7.14		運転手(特殊)		[R3.3] R2.3
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	2.51		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	2.39		普通作業員		[R3.3] R2.3
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	0.68		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		79.25				
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	77.85		クラッシュラン C-40		[建設物価R03.12.P133 建設物価R02.04.P129 :
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	1.15		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

代価表

1.4m未満 40mm 導水パイク無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20)

(第 47 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.51				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.39		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.10		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		46.89				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	21.02		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	18.37		普通作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.27		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		52.60				
Z1	アスファルト混合物 アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20)	52.45		アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13)		建設物価R02.04.P211:
Z2	レギュラーガソリン スタンド	0.11		ガソリンレギュラー スタンド		[積算資料R03.12.P258 建設物価R02.04.P788:
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788:

路面切削

全面切削(4,000m²以下)・6cm以下 有り

代価表

(第 48 号)

1 m²当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		57.27				
K1	路面切削機[排出ガス対策型(第3次基準値)] ホイール式・廃材積込装置付・幅2.0m・切削深23cm	35.36		路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス 切削幅2.0m×深さ23cm		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	路面清掃車 ブラシ式・ホッパ容量1.5m ³ ・四輪式	6.46		路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		35.80				
R1	普通作業員 深夜(1.5)	12.56		普通作業員		[R3.3] R2.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	3.58		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	3.57		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R4	運転手(特殊) 深夜(1.5)	3.51		運転手(特殊)		[R3.3] R2.3
Z		6.93				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.06		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

殻運搬(路面切削)

DID無し 12.0km以下 良好

代価表

(第 49 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		43.42				
K1	ダンプトラック オンロード・ટેィーゼル・積載質量10t積級 良好	43.42		ダンプトラック[オンロード・ટેィーゼル](タイヤ損耗費及び 10t積級		R2建設機械等損料表
R		42.76				
R1	運転手(一般) 深夜(1.5)	42.76		運転手(一般)		[R3.3] R2.3
Z		13.82				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	13.82		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

代価表

1.4m未満 50mm 導水パイク無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20)

(第 50 号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.49				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.38		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		46.30				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	20.56		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	17.97		普通作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.15		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		53.21				
Z1	アスファルト混合物 アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20)	51.33		アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13)		建設物価R02.04.P211:
Z2	アスファルト乳剤 ゴム入り(PKR-T)	1.74		アスファルト乳剤 PKR ゴム入り		[積算資料R03.12.P331] 建設物価R02.04.P220:
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.10		ガソリンレギュラー スタント		[積算資料R03.12.P258] 建設物価R02.04.P788:
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788] 建設物価R02.04.P788:

区画線設置(標準単価)

代価表

夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗

(第 51 号)

1,000 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし		m				[土木コストR03. 10. P321 : 大阪]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3		kg				[建設物価R03. 12. P200 : 全国]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号		kg				[建設物価R03. 12. P200 : 全国]
接着用プライマー 区画線用		kg				[積算資料R03. 12. P256 : 全国]
軽油 小型ローリーハトール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
諸雑費		%			諸雑費	プロパンガス等
計						
1 m 当り						

代価表

(第 52 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導員 A 夜間		式			121号代価表	
交通誘導員 A		式			122号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 式 当 り						

管推進工 アイソモール工法 TP60S半管

250mm 総延長46.35m

代価表

(第 53 号)

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
推進工 アイソモール工法 TP60S半管 250mm 46.35m		m			125号代価表	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 54 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 タンクトラック10t+機械積込 バックホ山積0.45m3		m3			126号代価表	
計						
1 m3 当り						

滑材注入工 アイソモル工法 TP60S半管

代価表

250mm 46.35m

(第 55 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入材料(滑材) 粗砂・砂レキ		L			127号代価表	
滑材注入機械器具損料 46.35m 250mm アイソモル工法 TP60S半管		m			128号代価表	
計						
1 m 当り						

添加材注入工 アイソモール工法 TP60S半管

代価表

250mm 添加材注入 46.35m

(第 56 号)

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
添加材 250mm		m			129号代価表	
添加材注入機械器具損料 250mm アイソモール工法 TP60S半管		m			130号代価表	
計						
1 m 当り						

鋼材溶接工

代価表

径3.2mmE4319(旧D43)

(第 57 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
溶接工		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
電力料 低圧臨時		k w h				
電気溶接棒 軟鋼用 径3.2mm E4319(旧D4301)		k g				[建設物価R03. 12. P784 : 近畿]
電気溶接機 交流7-7(手動)電撃防止器内蔵・250A		日				[R3建設機械等損料表] [2081-130-250-001]
諸雑費		%			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 58 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
溶接工		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
酸素ガス ボンベ		m3				[積算資料R03. 12. P262 : 大]
溶解アセチレンガス ボンベ		k g				[積算資料R03. 12. P262 : 大]
諸雑費		%			諸雑費	
計						
1 m 当り						

鋼材溶接工

代価表

径3.2mmE4319(旧D43)

(第 59 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
溶接工		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
電力料 低圧臨時		k w h				
電気溶接棒 軟鋼用 径3.2mm E4319(旧D4301)		k g				[建設物価R03. 12. P784 : 近畿]
電気溶接機 交流7-7(手動)電撃防止器内蔵・250A		日				[R3建設機械等損料表] [2081-130-250-001]
諸雑費		%			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 60 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
溶接工		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
酸素ガス ボンベ		m3				[積算資料R03. 12. P262 : 大]
溶解アセチレンガス ボンベ		k g				[積算資料R03. 12. P262 : 大]
諸雑費		%			諸雑費	
計						
1 m 当り						

鏡切り工

小型立坑 鋼製ケーシング

代価表

(第 61 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
溶接工		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
諸雑費		%			諸雑費	酸素及びアセチン等
計						
1 m 当り						

鏡切り工

小型立坑 鋼製ケーシング

代価表

(第 62 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
溶接工		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
諸雑費		%			諸雑費	酸素及びアセチン等
計						
1 m 当り						

ポンプ 運転工 1台

作業時排水 発動発電機

代価表

(第 63 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
工事用水中モータポンプ (普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m		日				[R3建設機械等損料表] [1321-017-050-005]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA		日				[R3建設機械等損料表] [1510-017-003-001]
諸雑費		%			諸雑費	電力料・燃料、吐出配管・水槽
計						
1 日 当 り						

代価表

(第 64 号)

1 現場当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人				[R3.3]
計						
1 現場 当り						

代価表

(第 65 号)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
二重管スレーナ工法 複相方式 2セット 径4.895m 砂0m 粘0.55m 土被り長3.045m 497l/本 水カマス積算流量計無 特許料無		本			131号代価表	
計						
1 本 当 り						

薬液注入設備工

車上プラント

代価表

(第 66 号)

1 現場当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 時間外(1.25)		人				[R3.3]
特殊作業員 時間外(1.25)		人				[R3.3]
普通作業員 時間外(1.25)		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			6号単価表	
トラック損料		日			7号単価表	2×1.7
トラック損料		日			7号単価表	1.1×1.7+1.1×1.7
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 現場 当り						

代価表

(第 67 号)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
二重管ストレーナ工法 複相方式 2セット 径4.049m 砂0m 粘0.55m 土被り長2.199m 596l/本 水カマス積算流量計無 特許料無		本			132号代価表	
計						
1 本 当 り						

鋼製ケーシング 圧入掘削

代価表

(第 68 号)

φ 2000mm

5.745 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
圧入掘削積込み工 φ 2000mm 粘性土5<N≤30		m			133号代価表	
圧入掘削積込み工 φ 2000mm 礫質土N≤30		m			134号代価表	
ケーシング溶接工 φ 2000mm		箇所			135号代価表	
ケーシング引上げ工 φ 2000mm		箇所			136号代価表	
ケーシング撤去工 φ 2000mm		箇所			137号代価表	
計						
1 m 当り						

底盤コンクリート

代価表

φ 2000mm

(第 69 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
底盤コンクリート打設工 18-8-25 (20)		m3			138号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

圧入掘削設備

代価表

φ 2000mm

(第 70 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設置撤去工 φ 2000mm		回			139号代価表	
機械退避・再設置工 φ 2000mm		回			140号代価表	
計						
1 箇所 当り						

鋼製ケーシング 存置

鋼製方式呼び径2000厚12mm

代価表

(第 71 号)

5 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径2000 外刃		個				[WEB建設R03.12:近畿地区,
小型立坑 鋼製ケーシング 鋼製方式 呼び径2000 厚12mm		m				[WEB建設R03.12:近畿地区,
計						
1 m 当り						

仮設ケーシング 損料

代価表

(第 72 号)

φ 2000mm

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製ケーシング式 仮設ケーシング 呼び径2000 L=2.0~2.5m 20回使用		使用回				[R2推進損料率参考資料
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 73 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
うわ水排水工		箇所			141号代価表	
建設汚泥、泥水(昼間) (株)TOCがらこん本舗 大阪市西成区津守3丁目8番80号		t				[整備局 R03. 10] [4083-1]
計						
1 箇所 当り						

排水運搬処理

代価表

φ 2000mm

(第 74 号)

1 箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
スライム処理工		箇所			142号代価表	
泥水処分工 片道8.1km DID無 立坑深H≤7.0m		m3			143号代価表	
建設汚泥 泥水(昼間) 明豊興業(株) 造粒固化施設 摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆		t				[整備局 R03.10] [4449]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

円形覆工板

代価表

φ 2000mm 1箇所 16回

(第 75 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形覆工板設置工 φ 2000		箇所			144号代価表	
円形覆工板撤去工 φ 2000		箇所			145号代価表	
円形覆工板開閉工 φ 2000		回			146号代価表	
円形覆工板賃料 使用期間1ヵ月 φ 2000mm		式			147号代価表	
計						
1 箇所 当り						

鋼製ケーシング 圧入掘削

代価表

(第 76 号)

φ 1500mm

4.859 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
圧入掘削積込み工 φ 1500mm 粘性土N≤5		m			148号代価表	
圧入掘削積込み工 φ 1500mm 礫質土N≤30		m			149号代価表	
ケーシング溶接工 φ 1500mm		箇所			150号代価表	
ケーシング引上げ工 φ 1500mm		箇所			151号代価表	
ケーシング撤去工 φ 1500mm		箇所			152号代価表	
計						
1 m 当り						

底盤コンクリート

φ 1500mm

代価表

(第 77 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
底盤コンクリート打設工 18-8-25 (20)		m3			153号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇 所 当 り						

圧入掘削設備

代価表

φ 1500mm

(第 78 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設置撤去工 φ 1500mm		回			154号代価表	
計						
1 箇所 当り						

鋼製ケーシング 存置

代価表

鋼製方式呼び径1500厚12mm

(第 79 号)

4. 100 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
小型立坑 刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径1500 外刃		個				[WEB建設R03. 12 : 近畿地区,
小型立坑 鋼製ケーシング 鋼製方式 呼び径1500 厚12mm		m				[WEB建設R03. 12 : 近畿地区,
計						
1 m 当り						

仮設ケーシング 損料

代価表

φ 1500mm

(第 80 号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製ケーシング 式 仮設ケーシング 呼び径1500 L=2.0~2.5m 20回使用		使用回				[R2推進損料率参考資料
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 81 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
うわ水排水工		箇所			155号代価表	
建設汚泥 泥水(昼間) 明豊興業(株) 造粒固化施設 摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6 筆		t				[整備局 R03. 10] [4449]
計						
1 箇所 当り						

排水運搬処理

代価表

φ 1500mm

(第 82 号)

1 箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
スライム処理工		箇所			156号代価表	
泥水処分工 片道8.1km DID無 立坑深H≤7.0m		m3			157号代価表	
建設汚泥 泥水(昼間) 明豊興業(株) 造粒固化施設 摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆		t				[整備局 R03.10] [4449]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

円形覆工板

代価表

φ 1500mm 1箇所 3回

(第 83 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形覆工板設置工 φ 1500		箇所			158号代価表	
円形覆工板撤去工 φ 1500		箇所			159号代価表	
円形覆工板開閉工 φ 1500		回			160号代価表	
円形覆工板賃料 使用期間1ヵ月 φ 1500mm		式			161号代価表	
計						
1 箇所 当り						

機械掘削(バックホウ掘削)

代価表

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(第 84 号)

100 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			8号単価表	
諸雑費		式			調整金	
計						
1 m3 当り						

機械投入埋戻工(バックホ)

代価表

機械投入+締固め 山積0.28m3

(第 85 号)

100 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			9号単価表	
クワ 締固め		m3			162号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプトラック10t+機械積込

バックホ山積0.45m3

代価表

(第 86 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック10t+バックホ0.45m3 片道5.5km以下 土砂 DID無 良好		m3			163号代価表	
砂質土 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町 地山		m3				[R03.08大阪府公開]
計						
1 m3 当り						

掘削

土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

(第 87 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		47.55				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	47.55		バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス] 山積0.8m3(平積0.6m3)		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		33.92				
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	33.92		運転手(特殊)		[R3.3] R2.3
Z		18.53				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	18.53		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

ダンプ 運搬 舗装版BH0.45m3直接積込

代価表

片道6.5km以下 DID無 無筋Co

(第 88 号)

100 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ティール・積載質量10t積級		日			10号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m3 当り						

掘削

土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

(第 89 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		47.55				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	47.55		バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス] 山積0.8m3(平積0.6m3)		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		33.92				
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	33.92		運転手(特殊)		[R3.3] R2.3
Z		18.53				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	18.53		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

ダンプ運搬 舗装版BH0.45m3直接積込

代価表

片道6.5km以下 DID無 無筋Co

(第 90 号)

100 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ティール・積載質量10t積級		日			11号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m3 当り						

硬質塩化ビニル管設置工

管径200mm 20m以上

代価表

(第 91 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径200mm		m				[土木コストR03. 10. P247 : 大阪]
計						
1 m 当り						

砂基礎設置(人力施工)

代価表

RC-10単位体積重量1.6t/m3

(第 92 号)

1 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
砂基礎設置[手間のみ] 人力施工		m3				[土木施単R03. 10. P206 : 大阪]
再生砂 (株)英光産業(工場) RC-10 単位体積重量1.6t/m3		m3				[R03. 04大阪府公開]
計						
1 m3 当り						

アルミ板建込工 掘削深2.5m以下

バックホウクローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)

代価表

(第 93 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			12号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板引抜工 掘削深2.5m以下

トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型4.9t

代価表

(第 94 号)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ホベータ付 日極		台/日				[積算資料R03.12.P285:近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

支保工(軽量金属)設置・撤去

代価表

2段 水圧式^ハイ^フホ^ト 3日/式

(第 95 号)

100 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 3日/式 2段		m			164号代価表	
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 3日/式 2段		m			165号代価表	
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 3日/式		m			166号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板賃料 3日

有効幅333mmL2500mm

代価表

(第 96 号)

1式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板(賃貸) 有効幅333mmL2500mm		枚/日				[積算資料R03. 12. P297 : 全国]
アルミ矢板(賃貸) 基本料 有効幅333mmL2500mm		枚				[積算資料R03. 12. P297 : 全国]
計						
1式当り						

アミ矢板建込工 掘削深3.5m以下

バックホウクローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)

代価表

(第 97 号)

100 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			12号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板引抜工 掘削深3.5m以下

トラッククレーン油圧伸縮ジャブ型4.9t

代価表

(第 98 号)

100 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ホベータ付 日極		台/日				[積算資料R03.12.P285:近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

支保工(軽量金属)設置・撤去

代価表

2段 水圧式^ハイ^フホ^ト 15日/式

(第 99 号)

100 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽量金属支保賃料(腹起材) 6m/セット 15日/式 2段		m			167号代価表	
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 6m/セット 15日/式 2段		m			168号代価表	
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 6m/セット 15日/式		m			169号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板賃料 15日

有効幅333mmL3500mm

代価表

(第 100 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ矢板(賃貸) 有効幅333mmL3500mm		枚/日				[積算資料R03. 12. P297 : 全国]
アルミ矢板(賃貸) 基本料 有効幅333mmL3500mm		枚				[積算資料R03. 12. P297 : 全国]
計						
1 式 当 り						

ポンプ 運転工 1台

代価表

作業時排水 商用電源

(第 101 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員 深夜 (1.5)		人				[R3. 3]
普通作業員 深夜 (1.5)		人				[R3. 3]
工事用水中モータポンプ (普通型 (潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程 5m		日				[R3建設機械等損料表] [1321-017-050-005]
諸雑費		%			諸雑費	電力料・燃料、吐出配管・水槽
計						
1 日 当 り						

代価表

(第102号)

1 現場当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
計						
1 現場 当り						

底部工(組立式)

シバート付底塊使用しない

代価表

(第 103 号)

1 箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
人力投入埋戻工 厚0.2m C-40		m2			170号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し		m3			171号代価表	
モルタル上塗り(マンホール用) 厚1cm 高炉1:2バネ物		m2			172号代価表	
計						
1 箇所 当り						

ブロック据付工(組立式)

代価表

1号 人孔深3.0m以下

(第104号)

1箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ホイレット付 日極		台/日				[積算資料R03.12.P285:近畿]
諸雑費		%			諸雑費	接合材等
計						
1箇所当り						

代価表

(第105号)

1個所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1800mm		個				[建設物価R03.12.P318:大]
1号マンホール(1種) 底版 有効高130		個				[建設物価R03.12.P318:大]
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高450mm		個				[建設物価R03.12.P318:大]
組立式マンホール 調整リング 600×50mm		個				[建設物価R03.12.P318:大]
組立式マンホール 調整金具 調整H25mmまで		組				[建設物価R03.12.P318:大]
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 有効径φ600mm T-14 浮上防止、かぎ付		組				[積算資料R03.12.P460:全国]
組立マンホール削孔費 1号(900mm)削孔費 リブ管用 200mm		箇所				[R02 下水道促進協議会]
マンホール用可とう継手 貼付タイプ 塩ビ管(VU)径200mm		組				[積算資料R03.12.P442:全]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

底部工(組立式)

代価表

バット付底塊使用しない

(第106号)

1箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し		m3			173号代価表	
モルタル上塗り(マンホール用) 厚1cm 高炉1:2バツ物		m2			174号代価表	
計						
1箇所当り						

ブロック据付工(組立式)

代価表

1号 人孔深3.584m

(第107号)

1箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 時間外(1.25)		人				[R3.3]
特殊作業員 時間外(1.25)		人				[R3.3]
普通作業員 時間外(1.25)		人				[R3.3]
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ホイレット付 日極		台/日				[積算資料R03.12.P285:近畿]
諸雑費		%			諸雑費	接合材等
計						
1箇所当り						

代価表

(第108号)

1個所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
1号マンホール(1種) 底版 有効高130		個				[建設物価R03.12.P318:大]
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1800mm		個				[建設物価R03.12.P318:大]
1号マンホール(1種) 直壁 900×1200mm		個				[建設物価R03.12.P318:大]
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高450mm		個				[建設物価R03.12.P318:大]
組立式マンホール 調整リング 600×150mm		個				[建設物価R03.12.P318:大]
組立式マンホール 調整金具 調整H45mmまで		組				[建設物価R03.12.P318:大]
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 有効径φ600mm T-14 浮上防止、かぎ付		組				[積算資料R03.12.P460:全国]
組立マンホール削孔費 1号(900mm)削孔費 リア管用 200mm		箇所				[R02 下水道促進協議会]
マンホール用可とう継手 貼付タイプ 塩ビ管(VU)径200mm		組				[積算資料R03.12.P442:全]
マンホール用可とう継手 貼付タイプ ビニール管径250mm		組				[積算資料R03.12.P442:全]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

底部工(組立式)

代価表

バート付底塊使用しない

(第109号)

1箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し		m3			175号代価表	
モルタル上塗り(マンホール用) 厚1cm 高炉1:2バート物		m2			176号代価表	
計						
1箇所当り						

ブロック据付工(組立式)

代価表

1号 人孔深4.12m

(第110号)

1箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ホレタ付 日極		台/日				[積算資料R03.12.P285:近畿]
諸雑費		%			諸雑費	接合材等
計						
1箇所当り						

代価表

(第 111 号)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
1号マンホール(1種) 底版 有効高130		個				[建設物価R03. 12. P318 : 大]
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1800mm		個				[建設物価R03. 12. P318 : 大]
1号マンホール(1種) 直壁 900×1800mm		個				[建設物価R03. 12. P318 : 大]
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高450mm		個				[建設物価R03. 12. P318 : 大]
組立式マンホール 調整リング 600×100mm		個				[建設物価R03. 12. P318 : 大]
組立式マンホール 調整金具 調整H45mmまで		組				[建設物価R03. 12. P318 : 大]
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 有効径φ600mm T-25 浮上防止、かぎ付		組				[積算資料R03. 12. P460 : 全国]
マンホール用可とう継手 貼付タイプ ヒューム管径250mm		組				[積算資料R03. 12. P442 : 全]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 個 所 当 り						

内副管取付工 内径100~300mm

代価表

段差2.0m以上~2.5m未満

(第112号)

1箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
下水道用硬質塩ビ管継手(副管用) 90° 曲管 90ST 呼び径150mm		個				[建設物価R03.12.P294:全国]
下水道用硬質塩ビ管継手(取付管用) 接着受口15・30° 曲管 ST 呼び径150mm		個				[建設物価R03.12.P295:全国]
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) 150 165×5.1×4		m				[建設物価R03.12.P688:近畿]
諸雑費		式			調整金	
計						
1箇所当り						

コンクリート

代価表

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生

(第 113 号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.43				
K1	バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	4.18		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		[建設物価R03.12.P801 建設物価R02.04.P801 :
R		39.79				
R1	普通作業員 時間外(1.25)	12.91		普通作業員		[R3.3] R2.3
R2	特殊作業員 時間外(1.25)	11.03		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R3	運転手(特殊) 時間外(1.25)	6.76		運転手(特殊)		[R3.3] R2.3
R4	土木一般世話役 時間外(1.25)	6.39		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		55.78				
Z1	生コンクリート(夜間) 18-8-25(20)(高炉)	53.83		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R02.04 : 東京都
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	1.84		軽油 1.2号 パトロール給油		[建設物価R03.12.P788 建設物価R02.04.P788 :

型枠

一般型枠 小型構造物

代価表

(第 114 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工 時間外(1.25)	45.16		型枠工		[R3.3] R2.3
R2	普通作業員 時間外(1.25)	30.69		普通作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 時間外(1.25)	11.11		土木一般世話役		[R3.3] R2.3

代価表

(第 115 号)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 時間外(1.25)		人				[R3.3]
特殊作業員 時間外(1.25)		人				[R3.3]
普通作業員 時間外(1.25)		人				[R3.3]
諸雑費		%			諸雑費	ハンマドリル・発動発電機の損料、
計						
1 本 当 り						

瀝青安定処理材

代価表

瀝青安定処理材(25) 再生アスファルト安定処

(第116号)

1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
再生安定処理路盤材 再生アスファルト安定処理材		t				[積算資料R03.12.P323:東大]
計						
1 t 当り						

アスファルト混合物

改質As密粒II型(20)DS3000

代価表

(第118号)

1 t 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物 改質2型 密粒度20		t				[積算資料R03.12.P323：東大
計						
1 t 当り						

アスファルト混合物

代価表

アスファルト混合物[°]ーラスアスファルト混合物(20)

(第 119 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物 ポ ーラス20		t				[積算資料R03. 12. P323 : 東大
計						
1 t 当り						

アスファルト混合物

代価表

アスファルト混合物[°]ーラスアスファルト混合物(20)

(第 120 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物 ボ ーラス20		t				[積算資料R03. 12. P323 : 東大
計						
1 t 当り						

交通誘導員 A

代価表

夜間

(第 121 号)

1 式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員A 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 式 当 り						

代価表

(第 122 号)

1 式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員A		人				[R3. 3]
計						
1 式 当り						

機械回送費(往復)

代価表

φ 2000mm MS-HBM2500RA 片道平均運搬距離10km

(第 123 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費 片道 片道10km 各種		台			178号代価表	1台往復(立坑構築機)
運搬費 片道 片道10km 各種		台			179号代価表	1台往復(圧入機、掘削バケツ、
機器積込み・積卸し φ 2000mm		式			180号代価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 式 当 り						

仮設材運搬 製品L≤12m

代価表

片道10km 片道

(第 124 号)

1 t 当り

名称 ・ 規格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃		t				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地～現場		t				[R3国交省・赤本P I -2-②-15]
計						
1 t 当り						

推進工 アイアンモール工法 TP60S半管

代価表

250mm 46.35m

(第 125 号)

3.400 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人				[R3.3]
特殊作業員		人				[R3.3]
普通作業員		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		日			1号単価表	
推進機械器具損料(1) アイアンモール工法 250mm TP60S半管		日			181号代価表	
推進機械器具損料(2) 礫・粗石土(C) 250mm アイアンモール工法 TP60S半管 46.35m		日			182号代価表	
諸雑費		%			諸雑費	電力料、反力板、検測器等
計						
1 m 当り						

発生土処分工 ダンプトラック10t+機械積込

バックホ山積0.45m3

代価表

(第 126 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処理		m3			183号代価表	
計						
1 m3 当り						

注入材料(滑材)

代価表

粗砂・砂

(第 127 号)

1,000 L 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
DDVP乳剤 (地下道清掃用)		L				[整備局 H22. 4]
泥水調整剤 シーガムAA-1 泥水添加用CMC		kg				[積算資料R03. 12. P531 : 全]
鉛・カドミウム・水銀・亜鉛 JIS K 5674 赤さび		kg				[建設物価R03. 12. P197 : 全国]
計						
1 L 当り						

滑材注入機械器具損料 46.35m

代価表

250mm アイソモール工法 TP60S半管

(第 128 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラウトポンプ (ホーリングポンプ (水ポンプ)) 横型単筒・吐出量30~70L/min		日				[R3建設機械等損料表] [0571-018-070-001]
グラウト機 上下2槽式・攪拌容量200L×2		日				[R3建設機械等損料表] [0572-027-202-001]
【R1】〈タイプ II アイソモール工法 (TP60S)〉滑材ホース 呼び径250~300		推m・本				[R1推進損料参考資料P339×
計						
1 m 当り						

添加材

代価表

250mm

(第 129 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
泥水調整剤 テルフロー-E 分散剤 20kg缶		k g				[建設物価R03.12.P378 : 全国
計						
1 m 当り						

添加材注入機械器具損料

代価表

250mm アイソモール工法 TP60S半管

(第130号)

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 横型単筒・吐出量30~70L/min		日				[R3建設機械等損料表] [0571-018-070-001]
グラウトミキサ 上下2槽式・攪拌容量200L×2		日				[R3建設機械等損料表] [0572-027-202-001]
計						
1 m 当り						

代価表

複相方式 2セット レキ4.895m 砂0m 粘0.55m 土被り長3.045m 497L/本 水

(第131号)

1本当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ		L				[建設物価R03.12.P378：全国]
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ		L				[建設物価R03.12.P378：全国]
ホーリングマシン 油圧式・5.5kW級		日				[R3建設機械等損料表] [0601-110-055-001]
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 5・20L/min*2 9.8MPa		日				[R3建設機械等損料表] [0577-011-001-001]
削孔消耗材料費(複相方式) 礫質土4.895m 砂質土0m 粘性土0.55m		本			184号代価表	
注入消耗材料費 複相方式		L			185号代価表	
諸雑費		%			諸雑費	グアウト流量・圧力測定装置、薬
計						
1本当たり						

代価表

複相方式 2セット レキ4.049m 砂0m 粘0.55m 土被り長2.199m 596L/本 水

(第132号)

1本当たり

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ		L				[建設物価R03.12.P378：全国]
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ		L				[建設物価R03.12.P378：全国]
ホーリングマシン 油圧式・5.5kW級		日				[R3建設機械等損料表] [0601-110-055-001]
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 5・20L/min*2 9.8MPa		日				[R3建設機械等損料表] [0577-011-001-001]
削孔消耗材料費(複相方式) 礫質土4.049m 砂質土0m 粘性土0.55m		本			186号代価表	
注入消耗材料費 複相方式		L			187号代価表	
諸雑費		%			諸雑費	グアウト流量・圧力測定装置、薬
計						
1本当たり						

圧入掘削積込み工

代価表

φ 2000mm 粘性土5<N≤30

(第 133 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径2000		時間			188号代価表	
油圧ラムシェル(未排対) テレスコピック式・平積0.4m ³		時間			13号単価表	
ラフレックレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

圧入掘削積込み工

代価表

φ 2000mm 礫質土N≦30

(第 134 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径2000		時間			188号代価表	
油圧ラムシェル(未排対) テレスコピック式・平積0.4m ³		時間			13号単価表	
ラフレックレン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

ケーシング溶接工

代価表

φ 2000mm

(第 135 号)

1 箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
ケーシング溶接工		m			189号代価表	
計						
1 箇所 当り						

ケーシング引上げ工

φ 2000mm

代価表

(第 136 号)

1 箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
ケーシング引上げ工 φ 2000mm		m			190号代価表	
計						
1 箇所 当り						

ケーシング撤去工

代価表

φ 2000mm

(第 137 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			14号単価表	
ケーシング切断工		m			191号代価表	
鉄スクラップ ヘビ- H1		t				[建設物価R03.12.P794:大
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

底盤コンクリート打設工

代価表

18-8-25(20)

(第 138 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)		m3				[建設物価R03.12.P102:東大]
諸雑費		%			諸雑費	ショート・ホッパ 損料等
計						
1 m3 当り						

機械設置撤去工

代価表

(第 139 号)

φ 2000mm

1 回当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径2000		時間			192号代価表	
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホ゜レタ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 回 当 り						

代価表

(第 140 号)

φ 2000mm

1 回当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径2000		時間			192号代価表	
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホーク付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 回 当 り						

代価表

(第 141 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
ラフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 しゃく付 日極		台/日				[積算資料R03.12.P285:近畿]
諸雑費		%			諸雑費	発動発電機運転費、ポンプ 損料
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 142 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

泥水処分工

代価表

片道8.1km DID無 立坑深H≤7.0m

(第 143 号)

10 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
汚泥吸排車 積載質量3.1~3.5t吸入管径75mm		日			15号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m3 当り						

円形覆工板設置工

代価表

φ 2000

(第 144 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			14号単価表	
計						
1 箇所 当り						

円形覆工板撤去工

代価表

φ 2000

(第 145 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			14号単価表	
計						
1 箇所 当り						

円形覆工板開閉工

代価表

φ 2000

(第 146 号)

1 回当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			14号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 回 当 り						

円形覆工板賃料

使用期間1ヵ月 φ2000mm

代価表

(第147号)

1式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
鋼製ケシング式立坑覆工板損料 φ2000mm		月/枚				[H29 下水道促進協議会]
鋼製ケシング式立坑覆工整備料 φ2000mm		式				[H29 下水道促進協議会]
計						
1式当り						

圧入掘削積込み工

代価表

φ 1500mm 粘性土N≤5

(第 148 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径1500		時間			193号代価表	
油圧ラムシェル(未排対) テレスコピック式・平積0.15~0.2m3		時間			16号単価表	
ラフエレベーター(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

圧入掘削積込み工

代価表

φ 1500mm 礫質土N≦30

(第 149 号)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径1500		時間			193号代価表	
油圧ラムシェル(未排対) テレスコピック式・平積0.15~0.2m3		時間			16号単価表	
ラフエレベーター(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

ケーシング溶接工

φ1500mm

代価表

(第150号)

1箇所当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
ケーシング溶接工		m			194号代価表	
計						
1箇所当り						

ケーシング引上げ工

代価表

φ 1500mm

(第 151 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーシング引上げ工 φ 1500mm		m			195号代価表	
計						
1 箇所 当り						

ケーシング撤去工

代価表

φ 1500mm

(第 152 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			17号単価表	
ケーシング切断工		m			196号代価表	
鉄スクラップ ヘビークラス H1		t				[建設物価R03. 12. P794 : 大
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

底盤コンクリート打設工

代価表

18-8-25(20)

(第 153 号)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)		m3				[建設物価R03. 12. P102 : 東大
諸雑費		%			諸雑費	ショート・ホッパ 損料等
計						
1 m3 当り						

機械設置撤去工

代価表

(第 154 号)

φ 1500mm

1 回当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径1500		時間			197号代価表	
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホ゜レタ付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 回 当 り						

代価表

(第 155 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
ラフレンスレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 しゃく付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸雑費		%			諸雑費	発動発電機運転費、ポンプ 損料
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 156 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 箇所 当り						

泥水処分工

代価表

片道8.1km DID無 立坑深H≤7.0m

(第 157 号)

10 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
汚泥吸排車 積載質量3.1~3.5t吸入管径75mm		日			15号単価表	
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m3 当り						

円形覆工板設置工

代価表

φ 1500

(第 158 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			18号単価表	
計						
1 箇所 当り						

円形覆工板撤去工

代価表

φ 1500

(第 159 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			19号単価表	
計						
1 箇所 当り						

円形覆工板開閉工

代価表

φ 1500

(第 160 号)

1 回当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊		時間			20号単価表	
計						
1 回 当 り						

円形覆工板賃料

使用期間1ヵ月 φ1500mm

代価表

(第161号)

1式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
鋼製ケシング式立坑覆工板損料 φ1500mm		月/枚				[H29 下水道促進協議会]
鋼製ケシング式立坑覆工整備料 φ1500mm		式				[H29 下水道促進協議会]
計						
1式当り						

代価表

(第 162 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.37				
K1	タハ (賃貸) (長期割引あり) 質量60~80kg	1.37		[賃料]タハ 60~80kg		[建設物価R03. 12. P805 建設物価R02. 04. P805 :
R		97.25				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	51.90		特殊作業員		[R3. 3] R2. 3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	45.35		普通作業員		[R3. 3] R2. 3
Z		1.38				
Z1	レギュラーガソリン スタンド	1.38		ガソリン レギュラー スタンド		[積算資料R03. 12. P258 建設物価R02. 04. P788 :

発生土運搬工 ダンプトラック10t+バックホ0.45m3

片道5.5km以下 土砂 DID無 良好

代価表

(第163号)

100 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ティール・積載質量10t積級		日			21号単価表	
計						
1 m3 当り						

軽量金属支保賃料(腹起材)

代価表

10m/セット 3日/式 2段

(第164号)

12.350 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
アルミ腹起こし(賃貸) 幅70×高115×長4000mm程 管理設工事用		本/日				[建設物価R03.12.P819:全国]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅70×高115×長4000mm程 管理設工事用		本				[建設物価R03.12.P819:全国]
計						
1 m 当り						

軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式

代価表

10m/セット 3日/式 2段

(第 165 号)

12.350 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
水圧サポート(賃貸) 調整長590~900mm程 アルミ製		本/日				[積算資料R03.12.P297:全国]
水圧サポート(賃貸)基本料 調整長590~900mm程 アルミ製		本				[建設物価R03.12.P819:全国]
計						
1 m 当り						

軽量金属支保賃料(水圧ポンプ)

代価表

10m/セット 3日/式

(第166号)

12.350 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L		台/日				[積算資料R03.12.P297:全国]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L		台				[建設物価R03.12.P819:全国]
計						
1 m 当り						

軽量金属支保賃料(腹起材)

代価表

6m/セツト 15日/式 2段

(第167号)

55.250 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
アルミ腹起こし(賃貸) 幅70×高115×長130×長4000mm程 管理設工事用		本/日				[建設物価R03.12.P819:全国]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅70×高115×長130×長4000mm程 管理設工事用		本				[建設物価R03.12.P819:全国]
計						
1 m 当り						

軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式

代価表

6m/セツト 15日/式 2段

(第 168 号)

55.250 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
水圧ポ-ト(賃貸) 調整長590~900mm程 アルミ製		本/日				[積算資料R03.12.P297：全国
水圧ポ-ト(賃貸)基本料 調整長590~900mm程 アルミ製		本				[建設物価R03.12.P819：全国
計						
1 m 当り						

軽量金属支保賃料(水圧ポンプ)

代価表

6m/セット 15日/式

(第 169 号)

55.250 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L		台/日				[積算資料R03.12.P297:全国]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L		台				[建設物価R03.12.P819:全国]
計						
1 m 当り						

人力投入埋戻工

代価表

厚0.2m C-40

(第170号)

100 m2当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
クラッシュ C-40		m3				[建設物価R03.12.P133:東大]
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
諸雑費		%			諸雑費	締固め機械等の損料及び燃料
計						
1 m2 当り						

コンクリート

代価表

小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 一般養生 現場内小運搬無

(第 171 号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		44.55				
R1	普通作業員 深夜(1.5)	25.54		普通作業員		[R3.3] R2.3
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	8.75		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	7.99		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		55.45				
Z1	生コンクリート(夜間) 18-8-25(20) (高炉)	55.45		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R02.04:東京都

モルタル上塗り(マンホール用)

代価表

厚1cm 高炉1:2バ`ラ物

(第172号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練 高炉 1:2 バ`ラ物		m3			199号代価表	
左官 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m2 当り						

コンクリート

代価表

小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無

(第 173 号)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		44.55				
R1	普通作業員 時間外(1.25)	25.54		普通作業員		[R3.3] R2.3
R2	特殊作業員 時間外(1.25)	8.75		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 時間外(1.25)	7.99		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		55.45				
Z1	生コンクリート(夜間) 18-8-25(20)(高炉)	55.45		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R02.04:東京都

モルタル上塗り(マンホール用)

厚1cm 高炉1:2パワ物

代価表

(第174号)

1 m2当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
モルタル練 高炉 1:2 パワ物		m3			200号代価表	
左官 時間外(1.25)		人				[R3.3]
普通作業員 時間外(1.25)		人				[R3.3]
計						
1 m2 当り						

コンクリート

代価表

小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無

(第 175 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		44.55				
R1	普通作業員 深夜(1.5)	25.54		普通作業員		[R3.3] R2.3
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	8.75		特殊作業員		[R3.3] R2.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	7.99		土木一般世話役		[R3.3] R2.3
Z		55.45				
Z1	生コンクリート(夜間) 18-8-25(20)(高炉)	55.45		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R02.04:東京都

モルタル上塗り(マンホール用)

代価表

厚1cm 高炉1:2バ`ラ物

(第176号)

1 m2当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
モルタル練 高炉 1:2 バ`ラ物		m3			201号代価表	
左官 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m2 当り						

生コンクリート(夜間)

18-8-25(20)(高炉)

代価表

(第177号)

1 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種		m3				[建設物価R03.12.P103:東大]
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)		m3				[建設物価R03.12.P102:東大]
計						
1 m3 当り						

運搬費 片道

片道10km 各種

代価表

(第 179 号)

1 台当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台				[R3国交省・赤本P I -2-②-12]
計						
1 台 当 り						

機器積込み・積卸し

代価表

(第 180 号)

φ 2000mm

1 式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 ホール付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿
計						
1 式 当 り						

推進機械器具損料(2) 礫・粗石土(C)

代価表

250mm アイアンモール工法 TP60S半管 46.35m

(第182号)

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
【R1】<タイプⅡ アイアンモール工法(TP60S)>先導体 シールド&ケース 呼び径250		推m・個				[R1]推進損料参考資料P338×
【R1】<タイプⅡ アイアンモール工法(TP60S)>標準ケーシング&スクリュー 礫質土【C】 1m管 呼び径250~300		推m・本				[R1]推進損料参考資料P338×
【R1】<タイプⅡ アイアンモール工法(TP60S)>ピッチ弁 礫質土【C】 呼び径250~300		推m・個				[R1]推進損料参考資料P338×
【R1】<タイプⅡ アイアンモール工法(TP60S)>カッターヘッド ティスクカッター型 礫質土【C】 呼び径250		推m・個				[R1]推進損料参考資料P339×
【R1】<タイプⅡ アイアンモール工法(TP60S)>油圧ホース・電気 ケーブル・エアホース 呼び径250~300		推m・組				[R1]推進損料参考資料P339×
計						
1日当り						

削孔消耗材料費(複相方式)

代価表

礫質土4.895m 砂質土0m 粘性土0.55m

(第184号)

1本当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (単相・複相共通)二重管ホーリング・ロッド		m				[WEB建設R03.12:全国(57
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (単相・複相共通)メタルラウン φ41mm		個				[WEB建設R03.12:全国(57
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (複相用)ゲイトモーター φ40.5mm		個				[WEB建設R03.12:全国(57
雑品		%			諸雑費	ロッドカップリング、圧力計、
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (単相・複相共通)二重管ホーリング・ロッド		m				[WEB建設R03.12:全国(57
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (単相・複相共通)メタルラウン φ41mm		個				[WEB建設R03.12:全国(57
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (複相用)ゲイトモーター φ40.5mm		個				[WEB建設R03.12:全国(57
雑品		%			諸雑費	ロッドカップリング、圧力計、
計						
1本当り						

注入消耗材料費

複相方式

代価表

(第 185 号)

1,000 L 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (複相用)ゲラウトモーター φ40.5mm		個				[WEB建設R03.12:全国(57
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (複相用)注入ホース類 φ12mm		組				[WEB建設R03.12:全国(57
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (複相用)サクションホース φ38mm		組				[WEB建設R03.12:全国(57
雑品		%			諸雑費	二重管スライバル、スライバルカバー、継手
計						
1 L 当り						

削孔消耗材料費(複相方式)

代価表

礫質土4.049m 砂質土0m 粘性土0.55m

(第186号)

1本当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (単相・複相共通)二重管ホーリング・ロッド		m				[WEB建設R03.12:全国(5.7
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (単相・複相共通)メタルラウン φ41mm		個				[WEB建設R03.12:全国(5.7
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (複相用)ゲイトモーター φ40.5mm		個				[WEB建設R03.12:全国(5.7
雑品		%			諸雑費	ロッド・カップリング、圧力計、
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (単相・複相共通)二重管ホーリング・ロッド		m				[WEB建設R03.12:全国(5.7
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (単相・複相共通)メタルラウン φ41mm		個				[WEB建設R03.12:全国(5.7
複相式二重管スレーナ注入消耗材料費 (複相用)ゲイトモーター φ40.5mm		個				[WEB建設R03.12:全国(5.7
雑品		%			諸雑費	ロッド・カップリング、圧力計、
計						
1本当り						

注入消耗材料費

複相方式

代価表

(第 187 号)

1,000 L 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
複相式二重管ストレナ注入消耗材料費 (複相用)ゲラトモーター φ40.5mm		個				[WEB建設R03.12:全国(57
複相式二重管ストレナ注入消耗材料費 (複相用)注入ホース類 φ12mm		組				[WEB建設R03.12:全国(57
複相式二重管ストレナ注入消耗材料費 (複相用)サクションホース φ38mm		組				[WEB建設R03.12:全国(57
雑品		%			諸雑費	二重管スイベル、スイベルカバー、継手
計						
1 L 当り						

揺動圧入機

代価表

呼び径2000

(第188号)

1時間当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊) 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
鋼製ケーシング式 揺動圧入機 呼び径2000		時間				[R2推進損料率参考資料]
諸雑費		式			調整金	
計						
1時間当り						

代価表

(第 189 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
溶接工 深夜(1.5)		人				[R3.3]
諸雑費		%			諸雑費	溶接機、溶接棒、アセチレンガス、酸
計						
1 m 当り						

ケーシング引上げ工

代価表

φ 2000mm

(第 190 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
特殊作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径2000		時間			188号代価表	
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホーク付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第191号)

10 m当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役 深夜(1.5)		人				[R3.3]
溶接工 深夜(1.5)		人				[R3.3]
普通作業員 深夜(1.5)		人				[R3.3]
諸雑費		%			諸雑費	
計						
1 m 当り						

揺動圧入機

代価表

呼び径2000

(第192号)

1時間当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊) 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
鋼製ケーシング式 揺動圧入機 呼び径2000		時間				[R2推進損料率参考資料]
諸雑費		式			調整金	
計						
1時間当り						

揺動圧入機

代価表

呼び径1500

(第193号)

1時間当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
鋼製ケーシング式 揺動圧入機 呼び径1500		時間				[R2推進損料率参考資料]
諸雑費		式			調整金	
計						
1時間当り						

代価表

(第 194 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
溶接工		人				[R3. 3]
諸雑費		%			諸雑費	溶接機、溶接棒、アセチレンガス、酸
計						
1 m 当り						

ケーシング引上げ工

代価表

φ 1500mm

(第 195 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
特殊作業員		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
揺動圧入機 呼び径1500		時間			193号代価表	
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 ホーク付 日極		台/日				[積算資料R03. 12. P285 : 近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

(第 196 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人				[R3. 3]
溶接工		人				[R3. 3]
普通作業員		人				[R3. 3]
諸雑費		%			諸雑費	
計						
1 m 当り						

揺動圧入機

代価表

呼び径1500

(第197号)

1時間当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
鋼製ケーシング式 揺動圧入機 呼び径1500		時間				[R2推進損料率参考資料]
諸雑費		式			調整金	
計						
1時間当り						

生コンクリート(夜間)

18-8-25(20)(高炉)

代価表

(第198号)

1 m3当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種		m3				[建設物価R03.12.P103:東大]
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)		m3				[建設物価R03.12.P102:東大]
計						
1 m3 当り						

代価表

(第 199 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		62.07				
R1	普通作業員 深夜(1.5)	62.07		普通作業員		[R3.3] R2.3
Z		37.93				
Z1	高炉セメント B種 バラ物	28.13		セメント 高炉B 25kg袋入		[積算資料R03.12.P78 : 建設物価R02.04.P80 :]
Z2	再生砂(現着) RC-10等(③枚方・八尾土木管内)	9.80		砂 細目(洗い)		[R03.04大阪府公開] 建設物価R02.04.P129 :

代価表

(第 200 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		62.07				
R1	普通作業員 時間外(1.25)	62.07		普通作業員		[R3.3] R2.3
Z		37.93				
Z1	高炉セメント B種 バラ物	28.13		セメント 高炉B 25kg袋入		[積算資料R03.12.P78 : 建設物価R02.04.P80 :]
Z2	再生砂(現着) RC-10等(③枚方・八尾土木管内)	9.80		砂 細目(洗い)		[R03.04大阪府公開] 建設物価R02.04.P129 :

代価表

(第 201 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		62.07				
R1	普通作業員 深夜(1.5)	62.07		普通作業員		[R3.3] R2.3
Z		37.93				
Z1	高炉セメント B種 バラ物	28.13		セメント 高炉B 25kg袋入		[積算資料R03.12.P78 : 建設物価R02.04.P80 :]
Z2	再生砂(現着) RC-10等(③枚方・八尾土木管内)	9.80		砂 細目(洗い)		[R03.04大阪府公開] 建設物価R02.04.P129 :

発生土処分工 ダンプトラック10t+機械積込

バックホウ山積0.45m3

代価表

(第 202 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック10t+バックホウ0.45m3 片道5.5km以下 土砂 DID無 良好		m3			203号代価表	
砕質土(昼間) 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町11-3		m3				[整備局 R03. 10] [4501-1]
計						
1 m3 当り						

トラック

単価表

クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

(第 1 号)

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊		供用日				[R3建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

バケット容量・山積0.28(平積0.2)m³・吊能力1.7t

単価表

(第 2 号)

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t		台/日				[建設物価R03.12.P801:近畿]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1日当り						

トラック

単価表

クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

(第 3 号)

1日当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊		供用日				[R3建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(第 4 号)

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般) 時間外(1.25)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級		供用日				[R3建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好		供用日				[R3建設機械等損料表]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1日当り						

ダンプトラック

オンロード・デティール・積載質量10t積級 良好

単価表

(第 5 号)

1 供用日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック オンロード・デティール・積載質量10t積級		供用日				[R3建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好		供用日				[R3建設機械等損料表]
計						
1 供用日 当り						

トラック

単価表

クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

(第 6 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊) 時間外(1.25)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊		時間				[R3建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(第 7 号)

1日当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック 普通型・積載質量4~4.5t積(黒煙浄化装置付)		供用日				[R3建設機械等損料表]
計						
1日当り						

バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

(第 8 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊) 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)		時間				[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計						
1 時間 当り						

バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

(第 9 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊) 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計						
1 時間 当り						

ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(第 10 号)

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般) 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級		供用日				[R3建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好		供用日				[R3建設機械等損料表]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1日当り						

ダンプトラック 良好

オンロード・デイスル・積載質量10t積級

単価表

(第 11 号)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般) 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級		供用日				[R3建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好		供用日				[R3建設機械等損料表]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 日 当 り						

バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

(第 12 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊) 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				[R3建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計						
1 時間 当り						

油圧クラムシェル(未排対)

テレスコピック式・平積0.4m3

単価表

(第 13 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊) 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
油圧クラムシェル テレスコピック式・平積0.4m3		時間				[R3建設機械等損料表] [0204-061-040-001]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1 時 間 当 り						

トラック

単価表

クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

(第 14 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊) 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊		時間				[R3建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
計						
1 時間 当り						

汚泥吸排車

単価表

積載質量3.1~3.5t吸入管径75mm

(第 15 号)

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般) 深夜(1.5)		人				[R3.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03.12.P788:大]
汚泥吸排車 積載質量3.1~3.5t・吸入管径75mm		供用日				[R3建設機械等損料表] [0593-012-035-001]
諸雑費		式			調整金	
計						
1日当り						

トラック

単価表

クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

(第 17 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊		時間				[R3建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
計						
1 時間 当り						

トラック

クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

単価表

(第 18 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊		時間				[R3建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
計						
1 時間 当り						

トラック

単価表

クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

(第 19 号)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊		時間				[R3建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
計						
1 時間 当り						

トラック

単価表

クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

(第 20 号)

1 時間当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊		時間				[R3建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
計						
1 時間 当り						

ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(第 21 号)

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般) 深夜(1.5)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級		供用日				[R3建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好		供用日				[R3建設機械等損料表]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1日当り						

ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

(第 22 号)

1日当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)		人				[R3. 3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		L				[建設物価R03. 12. P788 : 大]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級		供用日				[R3建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好		供用日				[R3建設機械等損料表]
諸 雑 費		式			調整金	
計						
1日当り						