

なぜ

ワクチンが

チンで防げる病気

「ワクチンは副反応が怖い」と心配する人は少なくあ りません。しかし、ワクチンの接種を受けずに病気に かかると、重い後遺症が残ることや死亡することも あります。大切な人と自分自身の健康と命を守るため に、ワクチンと病気に関する正しい知識を身につけ、 接種について考えてみましょう。

問健康増進課 ☎893-6405

ワクチンを接種することで、ウイルスなどと 戦う抗体を意図的に作り出して 免疫を強くし、病気を予防します

必要? 接種はなし





抗体なし

公費負担で受けられるワクチン接種

シル・シルガード9)





治りにくい







しやすく

抗体あり

※下記以外のものは「わが家の健康

平成9年度~平成18年度生まれの女子

▶重症化しにくく 治りやすい



人にうつさない

ためにも 接種を!





- ・感染した90%以上の人が発症します。 ・感染すると約10日後に風邪のような
- 症状が現れ、2、3日熱が続いた後39 度以上の高熱や発疹が出現します。

·合併症により死亡することもあります。

感染力が非常に強く、1人の発症者か ら12~14人に感染します。手洗いや

マスクだけでは予防できません。定期的に流行 し、令和5年は大阪府内でも発生しています。



・感染すると2、3週間後に 発熱や発疹、リンパ節の腫 れ等の症状が出ます。



- ・1人の発症者から5~7人に感染 します。
- ・妊娠初期の女性が感染すると、赤ちゃんが障 がいを持って生まれる可能性があります。
- ・感染していても症状がないことがあり、無症 状で人にうつすことがあります。



麻しん・風しんとも根本的な 治療薬がありません。 唯一予防できるのがワクチン!



- ・子宮の出口に近い部分(頸部)にできるがん。 ・主な原因は、女性の多くが一生に一度は感染する
- といわれるHPVウイルスによるものです。



ワクチンの接種により、HPVウイルスの感染を 50~70%防ぐことができます。

特徴

手術をした場合、妊娠時 の早産のリスクが高ま ったり、妊娠できなくな る場合があります。

子宮頸がんの予防には検診もとでも大切です。20歳を過ぎたら2年に1度の検診を受けましょう。

接種にあたっての注意

紛失者は健康増進課まで

医療機関で接種費用を全

額支払い後、申請により

助成金額をお支払いしま

す。接種・申請ともに期限

入院等で他市の医療機関

で接種する人は、接種前

に健康増進課へ事前申請

クーポンが必要です。

ご連絡ください。

は3月末日まで。

が必要です。

予防する病気 予防接種の種類 対象者 費用 実施医療機関 厚生労働省 HP 「風しん 昭和37年4/2~54年4/1牛まれの男性 MR(麻しん・風しん混合ワクチン) 無料 追加的対策について ※事前の抗体検査で抗体数値が規程以下の場合 医療機関一覧参照 19歳以上の 自費※上限8.000円 風しん MR (麻しん・風しん混合ワクチン) ①妊娠を希望する女性 の費用補助(1回限り) ②妊娠を希望する女性の配偶者 指定なし ③妊娠をしている女性の配偶者 自費※上限4.000円 風しんワクチン ※事前の抗体検査で抗体数値が規程以下の場合 の費用補助(1回限り) MR (麻しん・風しん混合ワクチン) 1期 生後1歳~2歳未満 麻しん・ 無料 風しん 「わが家の健康管理」 MR (麻しん・風しん混合ワクチン) 2期 平成29年4/2~30年4/1生まれ またはホームページを 平成19年4/2~24年4/1生まれの女子 参照の上、医療機関に直接予約 HPV ワクチン (サーバリックス・ガーダ 子宮頸がん 【積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人】 無料

定期予防接種の 払い戻し

乳幼児定期予防接種と高 齢者インフルエンザ・肺炎 球菌予防接種は、他市医療 機関で接種した人で、事前 に依頼書の申請をした人 に限り接種費用を払い戻 します。(上限あり)

接種期間 令和5年4/1 ~6年3月末日

申請期限 令和6年3月末日 ※必要書類等は、依頼書発行時 に同封している案内をご確 認ください。なお、依頼書の 申請がない場合は、全額自己 負担となります。