## (仮称)交野みらい学園 カーテン購入における同等品申請回答書

	入	、札仕様	品名·規	<b>各等</b>	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 + 品番	規格 (W×H等)	可否
			· 本 化	W0000 × 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W8800×H3300	可
1	1F	音楽室1	遮光	W8800×H3300	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W8800×H3300	可
1	IΓ	百米至1	冲水	遮光 W11000×H3300	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W11000×H3300	可
		遮光	W11000 × H3300	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W11000×H3300	可	
4	1F	調理室	ドレープ	W6200×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W6200×H2700	可
4	4 15	<b> </b>		W0200/\112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W6200×H2700	可
			ドレープ	W3600×H3000	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W3600×H3000	可
5	1F	被服室		W3000×113000	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W3600×H3000	可
3	11	70000000000000000000000000000000000000	ドレープ	W6800×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W6800×H2700	可
				W0000×112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W6800×H2700	可
6	1F	CB1-12	ドレープ	W2500×H1950	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H1950	可
U	11'	CD1-12		W 2000 \ 11190U	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H1950	可
7	1F	休憩室1•2	遮光	W6800×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可
,	11'	小松王1.2	Mis /L	VV UOUU ~ 1121UU	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可

	入	札仕様	品名·規	各等	同等占	品申請仕様 品	名•規格等				
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否			
			<b>、</b>	W6900 × 119700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可			
8	1F	会議室	遮光	W6800×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可			
0	11	<b>公</b>		W6700×H2690	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6700×H2690	不可 (レースカー テンではな いため)			
				W01007X112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6700×H2690	不可 (レースカー テンではな いため)			
			遮光	W4600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可			
			.2,5		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可			
				W4400×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4400×H2700	不可 (レースカー テンではな いため)			
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4400×H2700	不可 (レースカー テンではな いため)			
			遮光	W6800×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可			
9	1F	エントランス	.C/I		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可			
		ホール		W6800×H2690	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2690	不可 (レースカー テンではな いため)			
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2690	不可 (レースカー テンではな いため)			
			遮光	W6200×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6200×H2700	可			
			~		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6200×H2700	可			
							W6100×H2690	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6100×H2690	不可 (レースカー テンではな いため)
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6100×H2690	不可 (レースカー テンではな いため)			

	入	.札仕様	品名•規	各等	同等。	品申請仕様 品	名•規格等				
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否			
					リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4000×H1800	可			
10	1	± 7/r	http://	W4000×H1800	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4000×H1800	可			
10	1F	事務室	遮光	11/2000 1/11/200	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3800×H1790	可			
				W3800×H1790	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3800×H1790	可			
	1		Note No.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2000	可			
11	1F	通級教室	遮光	W3600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2000	可			
			No. 1		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2000	可			
	12 1F	later to a la	遮光	W3600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2000	可			
12		支援教室1	Note No.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2700	可			
			遮光	W3600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2700	可			
			The NA	11/2000 > / 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2000	可			
			遮光	W6800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2000	可			
				W6700 \ / 11000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6700×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)			
				W6700×H1990	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6700×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)			
			http://	W4000 V410700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可			
10	13 1F 保健室 ——		遮光	W4600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可			
13		保健室 -	保健室	保健室	保健室			リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4400×H2700	不可 (レースカー テンではな いため)
			W4400×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4400×H2700	不可 (レースカー テンではな いため)				

	入	札仕様	品名•規	各等	同等品	品申請仕様 品	名·規格等			
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否		
			lor	W9500 X 110150	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W3500×H2150	可		
			ドレープ	W3500×H2150	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W3500×H2150	可		
			101	W5000 V 1101 50	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W5000×H2150	可		
			ドレープ	W5000×H2150	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W5000×H2150	可		
		A -to -to -toto	No.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可		
14	1F	倉庫·執務室	遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可		
			No.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2000	可		
		U W ede	遮光	W6800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2000	可		
15	1F	放送室			リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6700×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)		
					W6700×H1990	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6700×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)	
			arte Ne	Wasaa Waasaa	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2000	可		
			遮光	W6800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2000	可		
16	1F	職員室			リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6700×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)		
				W6700×H1990	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6700×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)		
			را مبلود	III/2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3800×H2000	可		
	. <del>-</del>	<u> </u>	遮光	W3800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3800×H2000	可		
17	1F	校長室	校長室	校長室			リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3500×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)
				W3500×H1990	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3500×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)		

	入	、札仕様	品名•規	各等	同等。	品申請仕様 品	名•規格等		
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否	
			准化	W4600 × 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可	
			遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可	
				W4400×H1990	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4400×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)	
18	1F	印刷スペース		W1100/\TI1330	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4400×H1990	不可 (レースカー テンではな いため)	
10			遮光	W2500×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2500×H2700	可	
			<u> </u>	W25007/112100	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2500×H2700	可	
				W2300×H2690	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2300×H2690	<b>可不</b> 可不 可不 可不 可可 可可力はめ 可力はめ 可力 可可力はめ 可力 可可力 可可力 可可 可力 可可力 可可可力 可	
				W2000/\112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2300×H2690	(レースカー テンではな	
			海水	遮光 W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可	
		3普通教室1	, <u></u> , 7 i	W 1000 / VI 12000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可	
		0日旭秋至1	ドレープ	W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可	
				W2000/X112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可	
			遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可	
			3普通数字2	<i>хш</i> / ц	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		3普通教室2 -			W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
				***2000 /** 1121 00	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可	

	入	、札仕様	品名•規村	各等	同等。	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
			遊水	W4600 × 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		3普通教室3	遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
			ドレープ	W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
			1.0	W2300 ×112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可
			遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		3並涌数字/	<u> </u>	W4000 ×112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		3普通教室4	ドレープ	プ W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
			1.0	W2300 ×112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可
			遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		4普通教室1	less / L	W4000 ×112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		4自地狄至1	ドレープ	W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
19	2F			W2500 ×112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可
19	<b>2</b> Г		准化	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		4 ** \	遮光	W4000 × H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		4普通教室2	牧室2 ドレープ W2500×H270	11/0500 \ (11/050) \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (11/0500 \ (1	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
				W2500 × H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可

	入	札仕様	品名·規	各等	同等占	品申請仕様 品	名·規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品 <del>番</del>	規格 (W×H等)	可否
			<b>、</b>	W4600 × 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		4普通教室3	遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		4百世秋至3	ドレープ	W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
			1.6 )	W2500 ×112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可
			遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		多目的3	X	W 10007 VI 12000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		多目的3	遮光	W2500×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2500×H2700	可
			<u>,</u> ) L	W2000/X112100	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2500×H2700	可
			遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		多目的4	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	W 1000 / 112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		9 HHJI	遮光	W2500×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2500×H2700	可
			, <u>(m</u> .)	W2500 ×112100	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2500×H2700	可
	4普通教室4		遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		/並涌 <i>耕宝</i> /	Rm JL	** ±000 /\ 112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		1日地狄王4	ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
			vv 2000 / 112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可	

	入	、札仕様	品名·規	各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等			
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否		
			orte de	11/02001/11/0700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2700	可		
00	0.5	+ 50 1/1-20	遮光	W3600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2700	可		
20	2F	支援教室3	101	11/0200 > / 110000	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W3600×H2000	可		
			ドレープ	W3600×H2000	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W3600×H2000	可		
					リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W4600×H2700	可		
	2.50	学年学習ス	ドレープ	W4600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W4600×H2700	可		
21	2F	ペース3			リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W6800×H2700	可		
			ドレープ	W6800×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W6800×H2700	可		
		教師ステーショ	State N. Le		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可		
22	2F	×3	遮光	W6800×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可		
			Order N.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可		
			遮光	W6800×H2700		エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可		
	0.77	メディアモール	Order No.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可		
23	2F	2-3	遮光	W2600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可		
			No.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可		
			遮光	W4600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可		
	2=	学年学习っ	学年学習ス	学年学习っ			リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W4200×H2700	可
24	2F	ペース4	ドレープ	W4200×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W4200×H2700	可		

	入	、札仕様	品名•規村	各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
0.5	0.17	メディアモール	orte de	11/2000 / 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W5800×H2800	可
25	2F	2-4	遮光	W5800×H2800	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W5800×H2800	可
				W4100V/W5500	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W1100×H2700	可
				W1100×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W1100×H2700	可
26	2F	学年ラウンジ4	ドレープ・		リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W1100×H2700	可
				W1100×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W1100×H2700	可
					リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W5700×H1800	可
		図工準備室	遮光	W5700×H1800	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W5700×H1800	可
27	2F			W1100×H1800	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W1100×H1800	可
		配膳室	遮光	W1100×H1800	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W1100×H1800	可
		I I dhe da	No. 1		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6600×H2700	可
28	2F	技術室	遮光	W6600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6600×H2700	可
		2階メディアス	Mari		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4200×H2700	可
29	2F	ペース	遮光	W4200×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4200×H2700	可
		ワークメディア			リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4200×H2700	可
30	2F	スペース	遮光	W4200×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4200×H2700	可
					リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6600×H2700	可
31	2F	図工室	遮光	W6600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6600×H2700	可

	入	札仕様	品名·規	各等	同等品	品申請仕様 品	名∙規格等		
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品 <del>番</del>	規格 (W×H等)	可否	
32	2F	关係安	<b>海</b> 水	W6600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6600×H2700	可	
32	<b>2</b> Г	美術室	遮光		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6600×H2700	可	
			ドレープ	W4600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W4600×H2700	可	
33	2F	学年学習ス		W 1000 × 112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W4600×H2700	可	
00		ペース2	ドレープ	W6800×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W6800×H2700	可	
				W00007 (112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W6800×H2700	可	
			遮光	W4600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可	
			,m/L	W 1000 / 1121 00	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可	
			遮光	W2600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可	
34	2F	メディアモール	, m / L	W2000/X112100	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可	
01	21	2-2	遮光	W4600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可可可可可可可可可	
			, <u></u> , / L	W 1000 / 1121 00	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可	
			遮光	W6800×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可	
			<i>х</i> ш / L	7700077112100	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可	
35	2F	メディアモール	遮光	W5800×H2800	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W5800×H2800	可	
	35 2F	メディアモール 2-2		ル 遮光	W5800×H2800	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W5800×H2800	可

	入	札仕様	品名•規村	各等	同等。	品申請仕様 品	名•規格等		
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否	
				W2600 × 112700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2700	可	
36	2F	教師ステーショ	遮光	W3600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2700	可	
30	21	ン1	遮光	W1100×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W1100×H2700	可	
	2普通教		<u> </u>	W1100/\112100	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W1100×H2700	可	
			黒板側:遮光	W4800×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可	
			※4次 例・延り	W 1000 / 112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可	
		2普通教室1		W2000×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可	
		2日巡扒至1	後:ドレープ・	W2000/\112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	可	
				W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可	
				W4800×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可	
			黒板側:遮光	W 1000 / 112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可	
		2普通教室2		W2000×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可	
		2自地狄至2	後・ドレープ	W2000 ×112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	0     可       0     可       0     可       0     可       0     可       0     可       0     可	
			後:ドレープ -	W9600 ∨ U9700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
					W2600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可

	入	、札仕様	品名•規村	 各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
			田七加、英小	W4000 × 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可
			黒板側:遮光	W4800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可
		0米/圣松/字2		W0000 × 110700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可
		2普通教室3	44 101 <del>-</del>	W2000×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	可
			後:ドレープ・		リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
				W2600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
					リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可
			黒板側:遮光	W4800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可
		0 #5 > 7 #4++		W0000 V 110700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可
		2普通教室4		W2000×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	可
			後:ドレープ・	W0000 V 10700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
				W2600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
				W4000 X 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可
			黒板側:遮光	W4800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可
		1普通教室1		W0000 V 110700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可
			44 102 -0	W2000×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	可
			後:ドレープ・	Woodo VII ogoo	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
				W2600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	币

	入	、札仕様	品名•規	 各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等		
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否	
			田北川、海火	W4000 × 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可	
07.00	O.D.		黒板側:遮光	W4800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可	
37•38	2F	1 並		W0000 × 110700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可	
		1普通教室2	44 101 -	W2000×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	可	
			後:ドレープ・		リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
				W2600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可	
					リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可	
			黒板側:遮光	W4800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可	
		1普通教室3		W0000 V 110700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可	
					後・ドレープ	W2000×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700
			後:ドレープ・	W0000 V 10700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
				W2600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可	
			田七四一本小	W4000 X 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可	
			黒板側:遮光	W4800×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可	
		+ 150 W. ++ 0			リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可	
		支援教室2	44. 152	W2000×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	可	
			後:ドレープ・	Wood of the state	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
				W2600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可	

	入	札仕様	品名•規	各等	同等占	品申請仕様 品	名·規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品 <del>番</del>	規格 (W×H等)	可否
			里坛侧, 海火	W4800×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可
			黒板側:遮光	W4800 ∧ H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可
		多目的教室1		W2000×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2000×H2700	可
		9 H 170X E 1	後:遮光	VV 2000 / VI 12 V 00	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2000×H2700	可
			(A. V.	W2600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可
			黒板側:遮光	W4800×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可
		多目的教室2		W2000×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2000×H2700	可
			後:遮光		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2000×H2700	可
			[X.XZ]	W2600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可
			黒板側:遮光	W4800×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4800×H2000	可
		1普通教室4	W 100 100 - Km / L	2500 - 112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4800×H2000	可
		* 17 ~ 47 ± 1		W2000×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可
			後:ドレープ	2000 . 112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	可

	入	札仕様	品名•規村	各等	同等。	品申請仕様 品	名∙規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 + 品番	規格 (W×H等)	可否
			黒板側:遮光	W3600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2700	可
		支援教室5	杰似 枫 .	₩3000 △112100	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2700	可
		入政认工。	後:ドレープ	W3600×H2000	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W3600×H2000	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W3600×H2000	可
			黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		7普通教室1			東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
			後:ドレープ	W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可
			黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
40	3F	7普通教室2			東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	後:ドレープ	W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可
			黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		7普通教室3			東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		7.20	後:ドレープ	W2500×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可

	入	、札仕様	品名•規村	 各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
			田北加、英小	W4600 > 4 10000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		<b>夕</b> 口也数字。	黒板側:遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		多目的教室7	34 lor	W0500 V 10700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H2700	可
			後:ドレープ	W2500×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H2700	可
					リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
	2-		黒板側:遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
41	3F	7普通教室4	to Mark		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可
			後:遮光	W2600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可
40	0.17	- 学年学習ス	lo		リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2000×H2700	可
42	3F	ペース7	ドレープ	W2000×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2000×H2700	可
40	9.5	教師ステーショ	Order VI.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2000×H2700	可
43	3F	ン7	遮光	W2000×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2000×H2700	可
4.4	95	即加井は	- 17 <i>T</i>	W000 × 111000	リリカラ		W800×H1900	可 (別途協 議)
44	3F	閉架書庫	ロール正面付	W800×H1900	東リ		W800×H1900	可 (別途協 議)
45	0.	メディアモール	Page 714	WEDDO VIVOSS	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W5800×H2800	可
45	3F	3-3	遮光	W5800×H2800	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W5800×H2800	可
			Note No.	11/00000 \ / 110700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2000×H2700	可
			遮光	W2000×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2000×H2700	可

	入	、札仕様	品名·規	各等	同等品	品申請仕様 品	名▪規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
10, 10	0.5	3階メディアス	order N.	11/00001/11/0700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2900×H2700	可
46•49	3F	ペース	遮光	W2900×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2900×H2700	可
			order N.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W7900×H2700	可
			遮光	W7900×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W7900×H2700	可
					リリカラ	アンビション2 LC22405~LC22409	W6800×H1900	可
47	3F	理科準備室2	暗幕	W6800×H1900	東リ	エコシャドーF TKY80387~ TKY80390	W6800×H1900	可
					リリカラ	アンビション2 LC22405~LC22409	W6600×H2700	可
48	3F	理科室1	暗幕	W6600×H2700	東リ	エコシャドーF TKY80387~ TKY80390	W6600×H2700	可
		サイエンスメ			リリカラ	アンビション2 LC22405~LC22409	W7900×H2700	可
50	3F	ディアスペース	暗幕	W7900×H2700	東リ	エコシャドーF TKY80387~ TKY80390	W7900×H2700	可
					リリカラ	アンビション2 LC22405~LC22409	W6600×H2700	可
51	3F	理科室2	暗幕	W6600×H2700	東リ	エコシャドーF TKY80387~ TKY80390	W6600×H2700	可
					リリカラ	アンビション2 LC22405~LC22409	W6600×H2700	可
52	3F	理科室3	暗幕	W6600×H2700	東リ	エコシャドーF TKY80387~ TKY80390	W6600×H2700	可
					リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W4600×H2700	可
		学年学習ス	ドレープ	W4600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W4600×H2700	可
53	3F	子中子百 ペース6			リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可
			遮光	W6800×H2700	東リ	エコノクト  TKY80341~  TKY80358	W6800×H2700	可

	入	、札仕様	品名•規	各等	同等占	品申請仕様 品	名•規格等									
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否								
			Notes N. I.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可								
			遮光	W4600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可								
			Note N. I.	11/2000 1/11/200	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可								
	0.5	メディアモール	遮光	W6800×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可								
54	3F	3-2	Notes No.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2100×H2700	可								
			遮光	W2100×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2100×H2700	可								
											N. I.		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可
			遮光	W4600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可								
		メディアモール	Andre a Le		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W5800×H2800	可								
55	3F	3-2	遮光	W5800×H2800	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W5800×H2800	可								
			Diffe Ma	W0000 V 110700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2700	可								
50	95	教師ステーショ	遮光	W3600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2700	可								
56	3F	ン5		W4100 V 110700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W1100×H2700	可								
			遮光	W1100×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W1100×H2700	可								
				11/1/2000 1/1/2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可								
		C 並 、至 址 😅 1	黒板側:遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可								
		6普通教室1 —			リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可								
			後:ドレープ	W2600×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可								

	入	、札仕様	品名•規	各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
					リリカラ	フェア	W4600×H2000	可
			黒板側:遮光	W4600×H2000		LC22316~LC22331		
					東リ	エコノクト	W4600×H2000	可
		6普通教室2				TKY80341∼ TKY80358	W 1000 / V112000	,
		0百四狄至2			1111.4.5	エコメイア	11/0/200 > / 1/0/700	<u> </u>
			後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
			後にレーノ	W2600 × H2700	- <del></del>	エコシャモン	11/0/2007/11/0/200	_
					東リ	TKY80248∼ TKY80259	W2600×H2700	可
					1111.1.5	フェア	11/4000 > / 110000	
			田 七 加、连火	W4C00 × L10000	リリカラ	LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
			黒板側:遮光	$W4600 \times H2000$	<del></del>	エコノクト	11/4000 / / 10000	
		6普通教室3			東リ	TKY80341∼ TKY80358	W4600×H2000	可
		0音囲教至3			1111.4.5	エコメイア	11/0/200 > / 1/0/200	
			44 . 181 P	W0000 X L10700	リリカラ	LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
			後:ドレープ	W2600×H2700	1	エコシャモン		_
					東リ	TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
					111145	フェア	W4600 × 110000	Ĭ
			里坛侧, 海火	W4600 × 112000	リリカラ	LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
			黒板側:遮光	$W4600 \times H2000$	<b>4</b> 11	エコノクト	W4600 × 110000	1
	6普通教室4			東リ	TKY80341∼ TKY80358	W4600×H2000	可	
				111145	エコメイア	W0000 × 110700	ī l	
		後,いんず	W9600∨119700	リリカラ	LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
		後:ドレープ	$W2600 \times H2700$	<b>+</b> 11	エコシャモン	W0000 V 110700	<u></u>	
					東リ	TKY80248∼ TKY80259	W2600×H2700	可

	入	、札仕様	品名•規村	各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
			田 坛 侧 、	W4600 × 110000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		5普通教室1	黒板側:遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		5百 迪狄至1	後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
57	3F			W2000×112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
31	31		黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		5普通教室2	赤仏関・巡力	W4000 × 112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		3亩 迪狄至2	後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
				W2000×112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
			黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		5普通教室3	※4次   例・  処プし	W 4000 / 112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		0目地状主0	後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
			<b> </b>	W2000 X112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
			里板側: 漉光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		5普通教室4	黒板側:遮光	W 4000 / 112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		1 0日 地 牧 生生	後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
				₩2000 /\ 112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可

	入	、札仕様	品名•規	 各等	同等占	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
				W4600 V410000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		<b>夕</b> 口也数字5	黒板側:遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		多目的教室5	34、1年14	W0000 × 110700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可
			後:遮光	W2600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可
				W4600 V410000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
			黒板側:遮光	W4600×H2000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
		多目的教室6	// http://		リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可
			後:遮光	W2600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可
					リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2700	可
	0.17		黒板側:遮光	W3600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2700	可
58	3F	支援教室4	/// los		リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W3600×H2000	可
			後:ドレープ	W3600×H2000	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W3600×H2000	可
F0	15	\#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	181	WE000 \ / 10700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W5000×H2700	可
59	4F	進路指導室	ドレープ	W5000×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W5000×H2700	可
			Spire VI &	Wedness Areas	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6700×H2800	可
	) 4F	メディアモール	遮光	W6700×H2800	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6700×H2800	可
60		4F メディアモール 4-3		NIEGO O VIVOS	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W5800×H2800	可
				東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W5800×H2800	可	

	入	、札仕様	品名•規	格等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
61	4F	テラス4-1	海北	W7000 × 119700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W7900×H2700	可
01	46	7 7 7 4-1	遮光 	W7900×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W7900×H2700	可
60	45	教材、音楽準	· 本 · V	W.C.COO V. L10700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6600×H2700	可
62	4F	備2	遮光	W6600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6600×H2700	可
60	45		· 本 小	W7000 V 110700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W7900×H2700	可
63	4F	外国語教室	遮光	W7900×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W7900×H2700	可
64	45	<b>オルウ</b> の	· 本 · V	W.C.C.O.O. V. L.IO.T.O.O.	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6600×H2700	可
64	4F	音楽室2	遮光	W6600×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6600×H2700	可
CF	45	夕日的数字10	·	W7000 V 119700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W7900×H2700	可
65	4F	多目的教室10	遮光	W7900×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W7900×H2700	可
			· 本 · V	W0000 V 110700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3300×H2700	可
	45	*L	遮光	W3300×H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3300×H2700	可
66	4F	数学教室	Lot →	W9900 × 110700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W3300×H2700	可
				ドレープ W3300×H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W3300×H2700	可

	入	札仕様	品名•規	各等	同等占	品申請仕様 品	名·規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品 <del>番</del>	規格 (W×H等)	可否
			ドレープ	W4600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W4600×H2700	可
67	4F	学年学習ス	\(\bu - \chi \)	W4000 ∧ H2700	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W4600×H2700	可
01	41	ペース9	遮光	W4600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可
			, / L	W 1000 / 1121 00	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可可
			遮光	W6800×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可
			X7 L	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可
			遮光	W6800×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H2700	可
68	4F	メディアモール	,		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H2700	可
		4-2	遮光	W2500×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2500×H2700	可
			,,,,,		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2500×H2700	可
			遮光	W4600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2700	可
			,		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2700	可
			遮光	W6700×H2800	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6700×H2800	可
69	4F	メディアモール	,_,		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6700×H2800	可
	**	4-2	遮光	W5800×H2800	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W5800×H2800	可
			,_,,	1110	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W5800×H2800	可

	入	、札仕様	品名·規	各等	同等占	品申請仕様 品	名·規格等		
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品 <del>番</del>	規格 (W×H等)	可否	
			遮光	W3600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2700	可	
70	4F	教師ステーショ	1/m /L	W3000 ∧ H2700	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2700	可	
10	41.	<i>≻</i> 8	遮光	W1100×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W1100×H2700	可	
			<i>I</i>	W1100 × 112100	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W1100×H2700	可	
			黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可	
		9普通教室1		VV 1000 / VI 12000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可	
		0日延扒至1	後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可	
				黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		9普通教室2			東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可	
		0 B JULY E 2	後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
			X.1	W2000/X112100	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可	
			里板側・漉光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可	
		g <b>並</b> 届 <i>勤宝</i> ?	黒板側:遮光	## 1000 / N112000	東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可	
		9普通教室3		後:ドレープ W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可	
				# 2000 / \ 1121 00	東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可	

	入	札仕様	品名·規	 各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
	4F	9普通教室4	黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
			後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
		8普通教室1	黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
			後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
71					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
		8普通教室2	黒板側:遮光後:ドレープ	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
				W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
		8普通教室3	黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
			後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可

	入	札仕様	品名·規	各等	同等品	品申請仕様 品	名•規格等	
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
		8普通教室4	黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
			後:ドレープ	W2600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2600×H2700	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2600×H2700	可
		多目的教室8	黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
				W2600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可
			黒板側:遮光	W4600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W4600×H2000	可
		多目的教室9	W 184 184 184 7 11		東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W4600×H2000	可
			後:遮光	W2600×H2700	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W2600×H2700	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W2600×H2700	可
	4F	支援教室6	黒板側:遮光後:ドレープ	W3600×H2000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H2000	可
72					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H2000	可
12				W3600×H2700	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W3600×H2700	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W3600×H2700	可

入札仕様			品名•規格等		同等品申請仕様 品名・規格等			
カーテン 通しNo.	設置階	教室名	カーテン種類	規格	メーカー	品名 十 品番	規格 (W×H等)	可否
	1F	特別活動室1	遮光	W3200×H3300	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3200×H3300	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3200×H3300	可
			遮光	W6800×H3300	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H3300	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H3300	可
A			遮光 遮光	W6800×H3000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H3000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H3000	可
				W6800×H3000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W6800×H3000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W6800×H3000	可
В•С	1F	特別活動室2	遮光	W3600×H3000	リリカラ	フェア LC22316~LC22331	W3600×H3000	可
					東リ	エコノクト TKY80341~ TKY80358	W3600×H3000	可
D	1F	授乳室	ドレープ	W2500×H1950	リリカラ	エコ メイア LC22204~LC22211	W2500×H1950	可
					東リ	エコシャモン TKY80248~ TKY80259	W2500×H1950	可