

回答書

1. 入札案件名 ノートパソコンの賃貸借

2. 回答内容

	質疑	回答
1	調達仕様①～④の端末につきまして、Office ライセンスはオフライン環境利用との事から、デジタルアタッチ版での提供ではなく、Office LTSC 2024 Standard での提供の認識でよろしいでしょうか。	仕様書記載のとおりオフライン環境で利用可能なものとしてください。
2	調達仕様①～④の端末につきまして、「内蔵ドライブ無しの場合は外付け DVD-ROM ドライブを 50 個納品し…」とございますが、計 200 個納品が必要の認識でよろしいでしょうか。	調達仕様①については 50 個納品となります。 調達仕様②～④については 0 個で納品不要となります。
3	調達仕様①～④の端末につきまして、ネットワーク環境は有線接続でしょうか。それとも無線接続でしょうか。	有線接続、無線接続ともに接続する予定です。
4	無線接続の場合、証明書等を個別に入れる必要はございますでしょうか。	必要です。
5	財務会計システムはマスタに導入可能なシステムでしょうか。	その想定です。
6	財務会計システムはインストールのみで初期設定や個別設定は不要の認識でよろしいでしょうか。	本市が用意している作業手順に沿った設定が必要です。
7	現地での確認作業は不要の認識でよろしいでしょうか。	現地で設定予定の 8. 設定内容 (4) 個別設定について、正しく設定されているか確認が必要です。

8	調達機器の④消費生活センターは台数2台になりますが、マスタ作成は必須でしょうか。	④消費生活センターのマスタ内容は①LGWAN 接続系と同一となる想定のため別でマスタを作成していただく必要はありません。 ただし、端末の機種が異なりマスタが流用できない場合は別途マスタが必要となります。
9	調達機器の①LGWAN 接続系、③水道局、④消費生活センターにつきまして、マスタ内容は全て同じでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	受注者の責と考えにくい事象（感染症、戦争、急な半導体不足等の社会情勢等）にて納入期限に間に合わない場合、受注者に損害賠償や指名停止なく賃貸借期間変更等の協議に応じていただけますでしょうか。	協議可能です。
11	契約期間満了後は調達物品一式が無償譲渡となるため、賃貸借料に固定資産税を含めなくてもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	保険は通常の動産総合保険に加入する認識でよろしいでしょうか。 通常の動産総合保険とは重過失や地震、噴火などの自然災害については保険対象となりません。 また、保険金額は物件納入価格をもとに経過期間に応じて低減します。保険金額を限度としての補償となります。	お見込みのとおりです。
13	契約期間満了後無償譲渡に伴い、弊社（リース会社）はソフトウェアについては使用权許諾から離脱し、以後お客様及びメーカーもしくは販売会社との間で直接許諾を受け、使用していただき、契約期間終了後、弊社に責任はないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	予算等の都合により契約が解除となった場合、残リース料の精算について協議に応じていただくことは可能でしょうか。また、	協議可能です。 予算都合により契約が変更、解除となった実績はありません。

	過去に情報マーケティング課様の同等の契約について変更又は解除となった実績はございますでしょうか。	
15	「8.設定内容」「(1)マスター端末の作成」 「③OS や Office の認証作業は、受注者が実施すること。」とありますが、KMS 認証か、MAK 認証かどちらでしょうか。 また MAK 認証であれば、インターネット認証か、電話認証かどちらでしょうか。	納品後本市において、オフライン環境で使用できる方法で納品前に認証をしてください。
16	「8.設定内容」「(2)マスターイメージのテスト及び修正」マスターイメージから複製した複製端末の評価は、お客様にて実施されるという認識で宜しいでしょうか。	本市及び事業者様にて実施する予定です。
17	「8.設定内容」「(3)イメージ展開」 クローニング時に使用するツールは、指定がございますか。 (ご指定があれば、使用するツールをご教授願います。)	指定はありません。
18	「8.設定内容」「(4)個別設定」 「③プリンター設定」について、端末1台に対して設定するプリンター台数は、おおよそ何台程を想定されていますか。	おおよそ2台を想定しています。
19	「8.機器の展開及び既設端末の撤去等」 「(2)展開方法」「本市が用意する作業場所」の広さはどれくらいでしょうか。 また、設備（電源、OA タップ、NW 関連）はお借りできるという認識で宜しいでしょうか。	作業場所は現状決まっておりませんが、展開台数が多い拠点においては、作業部屋6畳程度の場所を用意する予定です。 設備に関してはお見込みのとおりです。
20	「11.納品物」 「①マスターイメージ」ファイルは、ファイル形式の指定はありますか。 (ご指定があれば、ご指定のファイル拡張子をご教授願います。)	ご納品いただくマスターイメージからのセットアップ手順に沿って作業が実施できる形式であれば問題ございません。
21	②マイナンバー系 「10.納品物」 「①リカバリーメディア」は、(ベンダーが提供している場合) 端末に	お見込みのとおりです。

	添付されている物でも問題ないでしょうか。	
22	②マイナンバー系 マイナンバー系 250 台は、マスターイメージ作成、キッティング、現地入替の作業は無く、現地納品のみという認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
23	マスターは、「LGWAN 接続系」と「水道局情報パソコン」と「消費生活情報パソコン」の 3 種類という認識で宜しいですか。	端末の機種が同じで同じマスターで流用できる場合は 1 種類で問題ございません。
24	納品時は、納品先の敷地内駐車場をお借りすることは可能でしょうか。 また、建屋内を台車にて物品運搬することは可能でしょうか。(養生は必要でしょうか。)	駐車場及び台車で運搬可能です。 台車が汚れていなければ、養生は不要です。
25	賃貸借期間終了後、機器は無償譲渡になりますが、リース会社での固定資産税の納付は免除となる認識でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
26	本案件は長期継続契約によるものでしょうか。それとも通年契約（長期債務負担行為）でしょうか。	債務負担行為に基づく複数年契約となります。
27	1.①～④契約ともに長期継続契約との認識でよろしいでしょうか。	質問 26 の回答のとおりです。
28	2.過去に予算削減等により、契約解除になった事例はありますでしょうか。 また、契約解除となった場合、残リース料は一括してお支払していただく認識でよろしいでしょうか。	契約解除となった事例はありません。 残リース料の支払いは協議事項となります。
29	3.契約保証金の免除申請は、落札後すぐの申請でしょうか。 その場合、所定の書式等はございますか。	お見込みのとおりで、開札後、落札者となった方に対し、別途契約保証金に関する手続きについて、ご案内します。 所定の書式等はございません。
30	4.契約期間中に施設の統廃合や建物を取り壊すことになり、本物件を使用しなくなった場合、契約解除となり、残賃借料はお支	協議事項となります。

	払いただく認識でよろしいでしょうか。	
31	5.発注者が、移設・他の物件の付着、改造等により、故障・損傷等が発生し、その修理費用等は、発注者が負担する認識でしょうか。	お見込みのとおりです。
32	6.消費税が増額となった場合、賃借人が負担するとの認識でよろしいでしょうか。また本件は無償譲渡の為、固定資産税の納付は必要ないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
33	7.通常の動産総合保険へ加入する認識で宜しいでしょうか。 通常の動産総合保険とは、重過失や地震、噴火、津波などの自然災害は保険対象となりません。また、保険金額は、物件納入価格をもとに、経過期間に応じて低減します。保険金額を限度としての補償となります。	お見込みのとおりです。
34	8.動産総合保険の適用外事故（天変地異等）が発生し、物件が毀損・滅失した場合、本契約は解除となり、残賃料をお支払いただく認識でよろしいでしょうか。	協議事項となります。
35	9.設置場所建物の下記項目について ① 築年数 ② 建て替え予定の有無 ③ 耐震工事実施済みか。又は、新耐震基準に適合の有無	拠点数が多いため、配布台数の多い4拠点についてお答えします。 ・ 交野市役所本館 ①54年 ②無 ③適合無 ・ 交野市役所別館 ①55年 ②無 ③適合無 ・ 青年の家 ①49年 ②無 ③適合無

		<ul style="list-style-type: none"> ・ゆうゆうセンター ①33年 ②無 ③適合有
36	10.発注者が及び受注者の双方の責に依らない場合で、物件の滅失、棄損時の場合、契約解除となり、残賃借料はお支払いいただく認識でよろしいでしょうか。	協議事項となります。
37	11.物件の滅失、棄損時や修理等により一時的に機器が使用できない場合、受注者にて代替品を準備する必要はないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
38	12.新型ウイルスや世界的な電子機器不足等により、受注者や納入業者等の不可抗力の影響で納入遅延となった場合、賃貸借開始時期の変更は可能でしょうか。変更した場合、遅延損害金は発生しない認識でよろしいでしょうか。	協議事項となります。
39	13.建設業法に抵触する可能性がある業務を含まない認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
40	14.本件に関する納入・保守業務等を第三者へ委託する場合、落札後に提出する書類はありますでしょうか。また、発注者様所定書式がありましたら、ご教示ください。	<p>所定の書式はございません。</p> <p>再委託先、委託期間、委託する業務等を記載の上ご提出をお願いいたします。</p>
41	15.入札書には4契約を合わせた(税抜・総額)賃借料を記載する認識でよろしいでしょうか。	<p>お見込みのとおりです。</p> <p>入札書については、4契約分に係る内訳(税抜)について記載する箇所がございますので、それぞれ記載してください。</p>
42	16.①～④について 本件は無償譲渡の為、導入物件の撤去は必要ないとの認識ですが、現行機器の撤去に関しても受注者にて撤去・データ消去費用の負担はないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

43	17.落札前後に必要な提出書類がありましたら、教えてください。	落札前にご提出いただく書類は特段ございません。開札日当日については、入札書及び入札参加者証兼委任状をご準備ください。 落札後については、契約書、内訳書、契約保証金の免除を受ける場合は、その書類をご提出していただきます。 落札者となった方に対し、別途契約書の作成、内訳書の提出、契約保証金に関する手続きについて、ご案内します。
44	18.①～④について 毎月均等払いでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
45	19.①LGWAN 接続系 550 台 1 「3. 納入条件①」について、翌々営業日以降の訪問修理であれば対応できるのですが、提案可能でしょうか。	仕様書記載の納入条件を満たしてください。
46	20.①LGWAN 接続系 550 台 2 「3. 納入条件①」について、保守拠点が広島県と埼玉県にございます。緩和いただけませんかでしょうか。	仕様書記載の納入条件を満たしてください。
47	21.①LGWAN 接続系 550 台 3 「3. 納入条件②」について、エコマーク認定商品でなくても提案可能でしょうか。	必須ではありませんが、考慮して選定してください。
48	22.①LGWAN 接続系 550 台 4 「7. 端末仕様」について、CPU はインテル社製以外のものでも提案可能でしょうか。	仕様書記載の CPU 要件を満たすものであれば問題ございません。
49	23.①LGWAN 接続系 550 台 5 「7. 端末仕様」について、SD カードスロットありの製品を提案する場合、BIOS 以外の PC の設定やソフトで SD カードを使用できないよう設定してもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

50	24.①LGWAN 接続系 550 台 6 「3. 納入条件①」のパーツ保証について、保守対応させていただく際、全く同じ型番のパーツはご用意出来かねる可能性がございますが、その場合も該当部品の性能相当以上の代替品で修理させていただくことが可能です。 提案可能でしょうか。	性能相当以上で動作が保証できるものであれば問題ございません。
51	25.②マイナンバー利用事務系 250 台 1 「3. 納入条件②」について、エコマーク認定商品でなくても提案可能でしょうか。	必須ではありませんが、考慮して選定してください。
52	26.③水道局 28 台 1 「2. 調達範囲④」について、マスターID、あるいは保守契約IDをご教示いただけますでしょうか。	参加申し込みをいただいた事業者様に別途回答を送付します。
53	27.③水道局 28 台 2 「7. 端末仕様」について、USBポート数が足りない場合、ドッキングステーションなどで増設してもよろしいでしょうか。	ドッキングステーション等による増設は不可です。
54	28.④消費生活センター 2 台 2 「7. 端末仕様」について、USBポート数が足りない場合、ドッキングステーションなどで増設してもよろしいでしょうか。	ドッキングステーション等による増設は不可です。
55	端末仕様の内蔵ドライブについて、「内蔵ドライブ無しの場合は別途外付け DVD-ROM ドライブ（書き込み不可のもの）を 50 個納品し、ドライブが必要な場合はドライブも併せて納品すること。」の記載がございますが、③水道局情報パソコン 28 台、④消費生活情報パソコン 2 台の仕様にも同様の記載がございます。 端末合計 830 台の内、計何台分の外付け DVD-ROM が必要となりますでしょうか。	調達仕様①については 50 個納品となります。 調達仕様②～④については 0 個で納品不要となります。 合計 50 個が必要となります。

56	<p>ノートパソコンの賃貸借に関する仕様書 (③水道局キitting有 28 台) 2. 調 達範囲②Windows Server CAL28 ライセン スについて、最新版の Windows Server CAL2025 でいいでしょうか。また、ユー ザーCAL、デバイス CAL どちらでしょう か。</p>	<p>WindowsServer2019 以上で動作が 保証されているものであれば問題 ございません。 デバイス CAL となります。</p>
57	<p>ノートパソコンの賃貸借に関する仕様書 (③水道局キitting有 28 台) 2. 調 達 範囲③SKYSEA Client ViewLight Edition(5 年間)28 ライセンスについて、 交野市様で は複数 SKYSEA サーバを導入 されているか と思いますが、今回紐づけ るライセンスの SKYSEA のマスターID、 保守契約 ID いずれ かをお教えいただけま せんでしょうか。</p>	<p>参加申し込みをいただいた事業者 様に別途回答を送付します。</p>
58	<p>ノートパソコンの賃貸借に関する仕様書 (③水道局キitting有 28 台) 2. 調 達範囲⑤ TrendMicro Apex One(5 年 間)28 ライセンスについて、上記記載の 内容では、製品名を選定出来ず、製品名、 型名をご指定頂けないでしょうか</p>	<p>製品名は TRSL Trend Micro Client/Server Suite Premium 更新 ガバメントとなります。</p>
59	<p>全端末 830 台につきまして、現行機器の 回 収と集約があるかと思いますが、現行 機器 の廃棄は今回の調達に含まれないと いう認 識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
60	<p>選定している機器について、納期を満た せる機器を選定しておりますが、万が一 世界的な電子機器不足等により、受注者や 納入業者等の不可抗力 の影響で納入遅延 となった場合、賃貸借期間の変更は可 能 でしょうか。 変更した場合、遅延損害 金 は発生しない認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>協議事項となります。</p>
61	<p>納入条件について 「保証期間終了後でも、購入後5年間は 有償による訪問修理が可能なこと。」とご</p>	<p>賃貸借期間の開始日となります。</p>

	<p>ざいですが、「購入後」とは契約日を指す認識でよろしいでしょうか。(対象①～④)</p>	
62	<p>3年間のパーツ保証及び1年目翌営業日以降訪問修理(メーカー保証)を付保する旨記載がざいですが、契約書第8条から本件は保守義務の含まれない調達の認識でよろしいでしょうか。(対象①～④)</p>	<p>仕様書記載の保守要件を満たすものとしてください。</p>
63	<p>「グリーン購入法に適合したことを示す、エコマーク認定商品であることを推奨する。」とざいですが、認定商品であることは必須要件ではないという理解でよろしいでしょうか。(対象①～④)</p>	<p>必須ではありませんが、考慮して選定してください。</p>
64	<p>「CPU インテル Core i5 第13世代相当以上」とざいですが、AMD製の同等製品を提案することは可能でしょうか。(対象①～④)</p>	<p>仕様書記載のCPU要件を満たすものであれば問題ございません。</p>
65	<p>「USBポート タイプA 3ポート以上(うちUSB3.0対応が2ポート以上)、タイプC 1ポート以上(給電可能なもの)」とざいですが、「USBポート タイプA 2ポート以上(うちUSB3.0対応が1ポート以上)、タイプC 2ポート以上(うち1ポートは給電可能なもの)」という仕様に緩和いただけないでしょうか。 タイプA 3ポート以上の場合、提案可能な機種が限定されるため、質問している次第です。(対象①～④)</p>	<p>仕様書記載の要件を満たすものとしてください。</p>
66	<p>現行端末から新端末へのデータ移行については作業対象外という認識でよろしいでしょうか。(対象①～④)</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
67	<p>「上記項目2「展開方法」において交換した現行端末は本市が指定する場所に集約すること。」とざいですが、指定する場所は展開先拠点に記載されているいずれか1カ所という認識でよろしいで</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

	しょうか。(対象①～④)	
68	展開作業中において、展開先別住所から別住所へ端末の移動が発生する可能性はございますでしょうか。(対象①～④)	イメージ展開作業実施場所と展開先拠点は別の場所となる場合があります。
69	「⑤ TrendMicro Apex One(5年間)28ライセンス」とございますが、具体的な製品名をご教示いただけますでしょうか。 (ウイルスバスター コーポレートエディション Plus など) (対象①～④)	製品名は TRSL Trend Micro Client/Server Suite Premium 更新ガバメントとなります。
70	マイナンバー利用事務系については、打ち合わせと納品だけのように見受けられますが、マスター作成などの作業無しという認識でよろしいでしょうか。(対象②)	お見込みのとおりです。
71	本件、無償譲渡条件付であるため、入札金額に固定資産税等は含めない認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
72	本件入札金額は、本業務に係る費用(業務概要①～④)全ての総額税抜の認識でよろしいでしょうか。内訳は受注者確定後ご提出する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 入札書については、4契約分に係る内訳(税抜)について記載する箇所がございますので、それぞれ記載してください。 落札後、入札書の内訳に記載した金額にて、4契約分の内訳書をご提出していただきます。
73	本件の動産総合保険の付保について記載がございますが、以下内容での対応でよろしいでしょうか。(対象①～④) ・動産総合保険の付保対象はハードウェアのみの認識でしょうか。 ・保険金額が期間逡減する一般的な内容でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
74	過去2年間に国または地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有していれば	過去2年間の間に業務が完了したものが対象となります。 同規模とは、今回の契約金額の概

	<p>契約保証金が免除されるかと思いますが、こちらは2年以内に契約締結済みであれば原契約中の契約でも問題ない認識でよろしいでしょうか。また、保証金免除申請等は受注者確定後の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ね8割以上の金額を指します。お見込みのとおりで、開札後、落札者となった方に対し、別途契約保証金に関する手続きについて、ご案内します。</p>
75	<p>展開先拠点ごとに配置する、端末台数の目安を教えてください。(対象概要①・③)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・LGWAN 接続系 <ul style="list-style-type: none"> 交野市役所本館 約 100 台 交野市役所別館 約 80 台 交野市役所第二別館 約 10 台 青年の家 約 50 台 ゆうゆうセンター 約 100 台 交野市環境部 約 30 台 消防本部 約 40 台 その他各拠点 約 20 台以下 ・水道局 <ul style="list-style-type: none"> 水道局 約 25 台 星の里浄水場 約 13 台 <p>上記はあくまで目安ですので、変更となる場合があります。</p>