

# 交野市立星田小学校 カーテン明細

所在：交野市星田3丁目3番4号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	本館	1F	学習室1	ドレープ	LC22204	1.5	220	160	4	7	28
2	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	220	260	1	12	12
3	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	220	210	1	10	10
4	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	220	210	2	10	20
5	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	170	200	1	7.2	7.2
6	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	420	200	2	16.8	33.6
7	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	140	193	1	7	7
8	本館	1F	校務員室	ドレープ	LC22204	1.5	170	140	1	5.4	5.4
9	本館	1F	校務員室	レース	LC22548	1.5	170	140	1	5.4	5.4
10	本館	1F	校務員室	ドレープ	LC22204	1.5	190	190	1	6.9	6.9
11	本館	1F	校務員室	レース	LC22548	1.5	170	140	1	5.4	5.4
12	本館	1F	警備員室	ドレープ	LC22204	1.5	120	160	1	4	4
13	本館	1F	警備員室	レース	LC22548	1.5	120	160	1	4	4
14	本館	1F	ランチルーム	遮光	LC22316	1.5	590	25	2	5.9	11.8
15	本館	1F	ランチルーム	遮光	LC22316	1.5	230	220	4	11.7	46.8
16	本館	1F	学習室2	ドレープ	LC22204	1.5	200	200	2	7.2	14.4
17	本館	1F	学習室2	ドレープ	LC22204	1.5	180	200	1	7.2	7.2
18	本館	1F	2-1、1-1・2	ドレープ	LC22204	1.5	200	210	12	7.5	90
19	本館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	430	280	8	20.8	166.4
20	本館	2F	少人数、多目的教室	ドレープ	LC22204	1.5	220	185	8	7.9	63.2
21	本館	2F	学習室5	ドレープ	LC22204	1.5	220	200	4	9.6	38.4
22	本館	2F	相談室	ドレープ	LC22204	1.5	220	200	2	9.6	19.2
23	本館	2F	会議室	ドレープ	LC22204	1.5	220	195	4	9.4	37.6
24	本館	2F	会議室	ドレープ	LC22204	1.5	65	140	1	1.8	1.8
25	本館	2F	男子職員更衣室	ドレープ	LC22204	1.5	110	200	2	4.8	9.6
26	本館	2F	女子職員更衣室	ドレープ	LC22204	1.5	220	200	2	9.6	19.2
27	本館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	220	190	6	9.2	55.2
28	本館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	65	130	3	1.7	5.1
29	本館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	140	190	2	6.9	13.8
30	本館	2F	校長室	ドレープ	LC22204	1.5	220	195	2	9.4	18.8
31	本館	2F	学習室3	ドレープ	LC22204	1.5	220	200	2	8.4	16.8
32	本館	2F	学習室3	ドレープ	LC22204	1.5	450	250	1	20.3	20.3
33	本館	2F	学習室4	ドレープ	LC22204	1.5	150	200	2	6	12
34	本館	2F	学習室4	ドレープ	LC22204	1.5	320	250	1	14.5	14.5
35	本館	2F	3-1・2、4-1・2	ドレープ	LC22204	1.5	200	210	16	7.5	120
36	本館	2F	PTA室	ドレープ	LC22204	1.5	140	200	1	7.2	7.2
37	本館	3F	図工室	ドレープ	LC22204	1.5	210	120	4	6.4	25.6
38	本館	3F	音楽室	ドレープ	LC22204	1.5	160	120	2	4.8	9.6
39	本館	3F	音楽室	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	2	3.2	6.4
40	本館	3F	理科室	遮光	LC22405	1.5	220	195	4	9.4	37.6
41	本館	3F	理科室	遮光	LC22405	1.5	100	185	1	4.5	4.5
42	本館	3F	理科室	遮光	LC22405	1.5	100	188	1	4.6	4.6
43	本館	3F	理科室	遮光	LC22405	1.5	220	80	1	4.8	4.8
44	本館	3F	理科室	遮光	LC22405	1.5	220	267	1	12.3	12.3
45	本館	3F	理科準備室	遮光	LC22405	1.5	220	195	2	9.4	18.8

カーテン種類サイズ等一覧表

46	本館	3F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	220	180	4	8.8	35.2
47	本館	3F	図書館	遮光	LC22316	1.5	230	195	4	10.7	42.8
48	本館	3F	5-1・2、6-1・2	ドレープ	LC22204	1.5	200	210	16	7.5	120
									148		1280.4

# 交野市立郡津小学校 カーテン明細

所在：交野市郡津4丁目13番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	本館	1F	支援学級2	ドレープ	LC22204	1.5	290	190	2	10.4	20.8
2	本館	1F	支援学級2	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	4	3.2	12.8
3	本館	1F	支援学級1	ドレープ	LC22204	1.5	340	187	2	12.5	25
4	本館	1F	2-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	290	190	6	10.4	62.4
5	本館	1F	2-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	12	3.2	38.4
6	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	390	190	2	13.8	27.6
7	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	210	258	1	12	12
8	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	200	190	1	6.9	6.9
9	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	420	190	1	16.1	16.1
10	本館	1F	支援学級3	ドレープ	LC22204	1.5	290	190	2	10.4	20.8
11	本館	1F	支援学級3	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	4	3.2	12.8
12	本館	1F	1-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	290	190	6	10.4	62.4
13	本館	1F	1-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	12	3.2	38.4
14	本館	1F	職員室	遮光	LC22316	1.5	290	180	4	9.9	39.6
15	本館	1F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	430	190	2	15	30
16	本館	1F	校長室	ドレープ	LC22204	1.5	230	210	2	10	20
17	本館	1F	校長室	ドレープ	LC22204	1.5	280	180	2	9.9	19.8
18	本館	1F	校長室	レース	LC22548	1.5	280	179	2	9.9	19.8
19	本館	1F	事務室	ドレープ	LC22204	1.5	200	140	1	5.4	5.4
20	本館	1F	更衣室	ドレープ	LC22204	1.5	110	200	1	4.8	4.8
21	本館	1F	更衣室	レース	LC22548	1.5	230	200	2	8.4	16.8
22	本館	1F	会議室	レース	LC22548	1.5	290	200	2	10.8	21.6
23	本館	1F	音楽室2	ドレープ	LC22204	1.5	430	240	2	18.2	36.4
24	本館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	420	360	12	26	312
25	本館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	130	248	10	5.8	58
26	本館	2F	児童会室	ドレープ	LC22204	1.5	400	180	4	13.2	52.8
27	本館	2F	児童会室	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	2	3.2	6.4
28	本館	2F	3・4年少人数	ドレープ	LC22204	1.5	420	180	2	15.4	30.8
29	本館	2F	3・4年少人数	ドレープ	LC22204	1.5	100	140	4	3.6	14.4
30	本館	2F	4-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	290	190	6	10.4	62.4
31	本館	2F	4-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	12	3.2	38.4
32	本館	2F	3-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	290	190	6	10.4	62.4
33	本館	2F	3-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	12	3.2	38.4
34	本館	2F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	410	195	6	15.3	91.8
35	本館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	410	250	2	18.9	37.8
36	本館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	410	240	2	18.2	36.4
37	本館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	210	150	1	7.6	7.6
38	本館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	100	150	1	3.8	3.8
39	本館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	480	65	1	8.4	8.4
40	本館	2F	通級指導室	ドレープ	LC22204	1.5	290	180	2	9.9	19.8
41	本館	2F	通級指導室	ドレープ	LC22204	1.5	200	180	1	6.6	6.6
42	本館	2F	通級指導室横廊下	レース	LC22548	1.5	150	300	2	10.2	20.4
43	本館	2F	相談室	レース	LC22548	1.5	290	190	2	10.4	20.8
44	本館	2F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	290	180	4	9.9	39.6
45	本館	2F	音楽室	遮光	LC22405	1.5	290	185	4	11.3	45.2

カーテン種類サイズ等一覧表

46	本館	2F	多目的室	遮光	LC22316	1.5	240	300	4	15.3	61.2
47	本館	2F	多目的室	遮光	LC22316	1.5	380	300	4	20.4	81.6
48	本館	2F	多目的室	遮光	LC22316	1.5	200	245	2	8.6	17.2
49	本館	2F	多目的室	遮光	LC22316	1.5	410	245	4	21.5	86
50	本館	3F	6年少人数	ドレープ	LC22204	1.5	390	190	4	13.8	55.2
51	本館	3F	6年少人数	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	2	3.2	6.4
52	本館	3F	5年少人数	ドレープ	LC22204	1.5	390	190	2	13.8	27.6
53	本館	3F	5年少人数	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	4	3.2	12.8
54	本館	3F	6-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	290	190	6	10.4	62.4
55	本館	3F	6-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	12	3.2	38.4
56	本館	3F	5-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	290	190	6	10.4	62.4
57	本館	3F	5-1・2・3	ドレープ	LC22204	1.5	110	120	12	3.2	38.4
58	本館	3F	支援学級4	ドレープ	LC22204	1.5	410	190	2	15	30
59	本館	3F	PCルーム	遮光	LC22316	1.5	410	195	2	15.9	31.8
									239		2196.2

# 岩船小学校 カーテン明細

所在：交野市森北1丁目25番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	全館	北校舎1F	2年1組.2年2組	遮光	LC22316	1.5	190	230	8	8.1	64.8
2	全館	北校舎1F	保健室	レース	LC22548	1.5	250	240	1	11.2	11.2
3	全館	北校舎1F	保健室	レース	LC22548	1.5	200	240	1	8.4	8.4
4	全館	北校舎1F	保健室	レース	LC22548	1.5	180	310	1	10.5	10.5
5	全館	北校舎1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	2	8.1	16.2
6	全館	北校舎1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	180	310	1	10.5	10.5
7	全館	北校舎1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	180	310	2	10.5	21
8	全館	北校舎1F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	180	180	12	6.6	79.2
9	全館	北校舎1F	ランチルーム	遮光	LC22316	1.5	420	270	8	23.3	186.4
10	全館	北校舎1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	370	240	4	16.8	67.2
11	全館	北校舎1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	200	255	2	8.9	17.8
12	全館	北校舎1F	理科準備室	遮光	LC22405	1.5	210	230	2	10.8	21.6
13	全館	北校舎1F	校長室	ドレープ	LC22204	1.5	100	180	4	4.4	17.6
14	全館	北校舎1F	放送室	ドレープ	LC22204	1.5	180	180	2	6.6	13.2
15	全館	北校舎2F	3年1組～3年3組	遮光	LC22316	1.5	190	230	12	8.1	97.2
16	全館	北校舎2F	相談室	ドレープ	LC22204	1.5	310	130	2	8.5	17
17	全館	北校舎2F	5年1組.5年2組	遮光	LC22316	1.5	190	230	8	8.1	64.8
18	全館	北校舎2F	通級指導教室	遮光	LC22316	1.5	190	230	4	8.1	32.4
19	全館	北校舎2F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	370	240	4	16.8	67.2
20	全館	北校舎2F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	190	255	2	8.9	17.8
21	全館	北校舎2F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	210	230	2	10.8	21.6
22	全館	北校舎2F	男子更衣室	ドレープ	LC22204	1.5	160	130	2	5.1	10.2
23	全館	北校舎3F	4年1組.4年2組	遮光	LC22316	1.5	190	230	8	8.1	64.8
24	全館	北校舎3F	児童会室.北多目的	遮光	LC22316	1.5	190	230	8	8.1	64.8
25	全館	北校舎3F	放課後児童会室	遮光	LC22316	1.5	190	230	4	8.1	32.4
26	全館	北校舎3F	図工室	遮光	LC22316	1.5	190	230	4	8.1	32.4
27	全館	北校舎3F	第1音楽室	遮光	LC22405	1.5	370	240	4	16.8	67.2
28	全館	北校舎3F	音楽準備室	遮光	LC22405	1.5	210	230	2	10.8	21.6
29	全館	北校舎3F	第2音楽室	遮光	LC22405	1.5	210	280	2	12.8	25.6
30	全館	北校舎3F	第2音楽室	遮光	LC22405	1.5	270	280	1	16	16
31	全館	南校舎1F	1年1組～1年3組	遮光	LC22316	1.5	190	230	12	8.1	97.2
32	全館	南校舎1F	学習室1	遮光	LC22316	1.5	190	230	4	8.1	32.4
33	全館	南校舎1F	学習室2	ドレープ	LC22204	1.5	190	230	6	8.1	48.6
34	全館	南校舎1F	学習室2	ドレープ	LC22204	1.5	100	140	3	3.6	10.8
35	全館	南校舎1F	学習室2	レース	LC22548	1.5	100	150	1	3.8	3.8
36	全館	南校舎1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	590	430	6	42.3	253.8
37	全館	南校舎2F	図書室1～3	遮光	LC22316	1.5	190	230	12	8.1	97.2
38	全館	南校舎2F	学習室3	遮光	LC22316	1.5	190	230	4	8.1	32.4
39	全館	南校舎2F	教具室.机倉庫	遮光	LC22316	1.5	190	230	4	8.1	32.4
40	全館	南校舎3F	6年1組.6年2組	遮光	LC22316	1.5	190	230	8	8.1	64.8
41	全館	南校舎3F	少人数教室	遮光	LC22316	1.5	190	230	4	8.1	32.4
42	全館	南校舎3F	作業室.PTA会議室	遮光	LC22316	1.5	190	230	8	8.1	64.8
									191		1969.2

# 交野市立倉治小学校 カーテン明細

所在：交野市倉治1丁目15番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	本館	1F	1-1～4	ドレープ	LC22204	1.5	140	230	8	6.8	54.4
2	本館	1F	1-1～4	ドレープ	LC22204	1.5	255	230	8	10.8	86.4
3	本館	1F	カウンセリングルーム	ドレープ	LC22204	1.5	255	230	1	10.8	10.8
4	本館	1F	支援5	ドレープ	LC22204	1.5	255	230	1	10.8	10.8
5	本館	1F	支援5	ドレープ	LC22204	1.5	140	230	1	8.1	8.1
6	本館	1F	支援4	遮光	LC22316	1.5	165	200	2	7.2	14.4
7	本館	1F	支援4	ドレープ	LC22204	1.5	110	265	2	6.1	12.2
8	本館	1F	支援4	遮光	LC22316	1.5	200	255	2	8.9	17.8
9	本館	1F	支援4	ドレープ	LC22204	1.5	290	193	1	11.7	11.7
10	本館	1F	支援3	遮光	LC22316	1.5	90	265	1	4.7	4.7
11	本館	1F	支援3	ドレープ	LC22204	1.5	190	200	1	7.2	7.2
12	本館	1F	通級指導教室	ドレープ	LC22204	1.5	140	200	2	6	12
13	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	290	265	2	15.3	30.6
14	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	270	265	1	15.3	15.3
15	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	340	225	3	15.9	47.7
16	本館	1F	校務員室	遮光	LC22316	1.5	180	180	2	6.6	13.2
17	本館	1F	校務員室	遮光	LC22316	1.5	270	93	1	6	6
18	本館	1F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	140	190	2	5.8	11.6
19	本館	1F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	290	188	2	11.4	22.8
20	本館	1F	家庭科準備室	ドレープ	LC22204	1.5	270	200	1	12	12
21	本館	1F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	290	258	4	13.5	54
22	本館	1F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	290	257	4	13.4	53.6
23	本館	1F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	210	252	1	11.7	11.7
24	本館	1F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	210	251	1	11.7	11.7
25	本館	1F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	380	310	2	21	42
26	本館	1F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	380	309	2	21	42
27	本館	1F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	310	310	2	17.5	35
28	本館	1F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	310	309	2	17.5	35
29	本館	1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	450	68	2	7.6	15.2
30	本館	1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	180	248	1	8.7	8.7
31	本館	1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	370	240	2	16.8	33.6
32	本館	1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	140	240	1	8.4	8.4
33	本館	1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	240	240	1	11.2	11.2
34	本館	1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	80	248	1	5.8	5.8
35	本館	1F	理科室	遮光	LC22405	1.5	120	248	1	5.8	5.8
36	本館	1F	理科室準備室	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	2	8.1	16.2
37	本館	1F	支援2	ドレープ	LC22204	1.5	180	240	1	8.4	8.4
38	本館	1F	支援1	ドレープ	LC22204	1.5	350	240	1	16.8	16.8
39	本館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	340	300	12	20.4	244.8
40	本館	2F	2-1～4・少人数2	ドレープ	LC22204	1.5	140	230	10	6.8	68
41	本館	2F	2-1～4・少人数2	ドレープ	LC22204	1.5	255	230	10	10.8	108
42	本館	2F	5-1～3・3-1～2	ドレープ	LC22204	1.5	140	230	10	6.8	68
43	本館	2F	5-1～3・3-1～2	ドレープ	LC22204	1.5	255	230	10	10.8	108
44	本館	2F	図書室	遮光	LC22316	1.5	190	180	3	6.6	19.8
45	本館	2F	図書室	遮光	LC22316	1.5	280	180	2	9.9	19.8

カーテン種類サイズ等一覧表

46	本館	2F	職員室	遮光	LC22316	1.5	295	187	4	10.4	41.6
47	本館	2F	少人数1	ドレープ	LC22204	1.5	215	190	3	9.2	27.6
48	本館	2F	少人数1	ドレープ	LC22204	1.5	210	265	1	12.2	12.2
49	本館	2F	校長室	遮光	LC22316	1.5	210	260	1	13.5	13.5
50	本館	2F	校長室	レース	LC22548	1.5	210	259	1	12	12
51	本館	2F	校長室	遮光	LC22316	1.5	210	190	1	10.4	10.4
52	本館	2F	校長室	レース	LC22548	1.5	210	189	1	9.2	9.2
53	本館	3F	4-1～4・3-4	ドレープ	LC22204	1.5	140	230	10	6.8	68
54	本館	3F	4-1～4・3-4	ドレープ	LC22204	1.5	255	230	10	10.8	108
55	本館	3F	6-1～4・3-3	ドレープ	LC22204	1.5	140	230	10	6.8	68
56	本館	3F	6-1～4・3-3	ドレープ	LC22204	1.5	255	230	10	10.8	108
57	本館	3F	音楽室	遮光	LC22405	1.5	190	300	1	10.2	10.2
58	本館	3F	音楽室	遮光	LC22405	1.5	190	235	1	8.3	8.3
59	本館	3F	音楽室	遮光	LC22405	1.5	275	300	1	17	17
60	本館	3F	音楽室準備室	遮光	LC22405	1.5	140	265	1	9.2	9.2
61	本館	3F	音楽室準備室	遮光	LC22405	1.5	180	300	1	10.2	10.2
62	本館	3F	工作室	ドレープ	LC22204	1.5	180	300	2	10.2	20.4
63	本館	3F	工作室	ドレープ	LC22204	1.5	185	220	2	7.8	15.6
64	本館	3F	工作室	ドレープ	LC22204	1.5	100	220	1	5.2	5.2
65	本館	3F	PTA会議室	ドレープ	LC22204	1.5	260	230	1	10.8	10.8
66	本館	3F	PTA会議室	ドレープ	LC22204	1.5	290	230	2	13.5	27
67	本館	3F	小人数3	遮光	LC22316	1.5	260	245	1	12.9	12.9
68	本館	3F	小人数3	遮光	LC22316	1.5	360	245	1	17.1	17.1
69	本館	3F	小人数3	遮光	LC22316	1.5	190	310	1	10.5	10.5
70	本館	3F	小人数3	遮光	LC22316	1.5	190	200	2	7.2	14.4
									202		2128.5

# 交野市立妙見坂小学校 カーテン明細

所在：交野市妙見坂7丁目20番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	A棟	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	360	200	2	13.2	26.4
2	A棟	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	420	180	2	15.4	30.8
3	A棟	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	320	180	2	11	22
4	A棟	1F	保健室	シャワー	LC22526	1	3.5	190	1	7.7	7.7
5	A棟	1F	放送室	ドレープ	LC22204	1.5	190	220	2	7.8	15.6
6	A棟	1F	事務室	ドレープ	LC22204	1.5	230	100	2	5.6	11.2
7	A棟	1F	事務室	ドレープ	LC22204	1.5	380	100	2	8.4	16.8
8	A棟	1F	資料室	ドレープ	LC22204	1.5	210	220	2	10.4	20.8
9	A棟	2F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	420	308	5	24.4	122
10	A棟	2F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	320	308	2	17.4	34.8
11	A棟	2F	PTA室	ドレープ	LC22204	1.5	200	225	2	8	16
12	A棟	2F	教材室	ドレープ	LC22204	1.5	200	225	2	8	16
13	A棟	2F	音楽準備室	ドレープ	LC22204	1.5	200	240	2	8.4	16.8
14	A棟	2F	図工室	遮光	LC22316	1.5	420	180	2	16.5	33
15	A棟	2F	図工室	遮光	LC22316	1.5	210	180	2	9.9	19.8
16	A棟	2F	家庭科準備室	ドレープ	LC22204	1.5	200	225	2	8	16
17	A棟	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	210	307	4	13.9	55.6
18	A棟	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	450	307	4	24.3	97.2
19	A棟	2F	理科準備室	ドレープ	LC22204	1.5	200	225	2	8	16
20	A棟	2F	ランチルーム	遮光	LC22316	1.5	420	307	8	26.1	208.8
21	A棟	2F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	420	306	4	24.3	97.2
22	B棟	1F	4-1～3	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	6	16.8	100.8
23	B棟	1F	6-1～3	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	6	16.8	100.8
24	B棟	1F	会議室	ドレープ	LC22204	1.5	400	220	2	15.6	31.2
25	B棟	2F	多目的①	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	2	16.8	33.6
26	B棟	2F	2-1・2-2	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	4	16.8	67.2
27	B棟	2F	6-1～3	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	6	16.8	100.8
28	C棟	1F	少人数	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	2	16.8	33.6
29	C棟	1F	3-1・3-2	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	4	16.8	67.2
30	C棟	1F	学習室1	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	2	16.8	33.6
31	C棟	1F	学習室1	ドレープ	LC22204	1.5	250	80	4	4.8	19.2
32	C棟	1F	学習室2	ドレープ	LC22204	1.5	400	230	2	16.2	32.4
33	C棟	1F	学習室2	レース	LC22548	1.5	400	229	2	16.2	32.4
34	C棟	1F	学習室2	遮光	LC22316	1.5	400	225	2	15.9	31.8
35	C棟	1F	学習室2	遮光	LC22316	1.5	470	220	1	19.5	19.5
36	C棟	1F	学習室2	遮光	LC22316	1.5	650	220	1	27.3	27.3
37	C棟	2F	1-1～3	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	6	16.8	100.8
38	C棟	2F	5-1・5-2	ドレープ	LC22204	1.5	400	240	4	16.8	67.2
									112		1799.9



# 交野市立旭小学校 カーテン明細

所在：交野市星田4丁目18番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	全館	1F	1年1組.1年2組	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	4	16.2	64.8
2	全館	1F	通級教室	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	2	16.2	32.4
3	全館	1F	支援学級2-A.2-B	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	2	16.2	32.4
4	全館	1F	事務室	ドレープ	LC22204	1.5	190	250	2	8.7	17.4
5	全館	1F	相談室	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	1	16.2	16.2
6	全館	1F	支援学級1	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	1	16.2	16.2
7	全館	1F	支援学級1	ドレープ	LC22204	1.5	570	230	1	24.3	24.3
8	全館	1F	支援学級1	ドレープ	LC22204	1.5	210	230	1	10.8	10.8
9	全館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	400	275	1	18.9	18.9
10	全館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	400	200	1	14.4	14.4
11	全館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1	4	190	4	8.4	33.6
12	全館	1F	公務員室	遮光	LC22316	1.5	190	250	2	8.7	17.4
13	全館	1F	公務員室	レース	LC22548	1.5	190	250	2	8.7	17.4
14	全館	1F	理科室.家庭科室	遮光	LC22405	1.5	380	237	4	16.7	66.8
15	全館	1F	理科室.家庭科室	遮光	LC22405	1.5	320	237	2	13.9	27.8
16	全館	1F	理科室.家庭科室	遮光	LC22405	1.5	210	278	4	12.8	51.2
17	全館	1F	理科室.家庭科室	遮光	LC22405	1.5	270	100	4	7	28
18	全館	1F	理科準備室	遮光	LC22405	1.5	220	210	1	10	10
19	全館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	110	150	4	3.8	15.2
20	全館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	130	200	4	4.8	19.2
21	全館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	180	55	10	2.9	29
22	全館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	240	295	6	13.4	80.4
23	全館	2F	2年1組.2年2組	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	4	16.2	64.8
24	全館	2F	3年1組.3年2組	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	4	16.2	64.8
25	全館	2F	支援学級3-A.3-B	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	2	16.2	32.4
26	全館	2F	会議室	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	2	16.2	32.4
27	全館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	240	290	2	13.2	26.4
28	全館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	370	290	2	19.8	39.6
29	全館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	190	290	2	9.9	19.8
30	全館	2F	更衣室	遮光	LC22316	1.5	400	230	1	16.2	16.2
31	全館	2F	更衣室	遮光	LC22316	1.5	240	230	1	12.2	12.2
32	全館	2F	更衣室	遮光	LC22316	1.5	200	190	2	6.9	13.8
33	全館	2F	休養室	遮光	LC22316	1.5	200	240	2	8.4	16.8
34	全館	2F	校長室	遮光	LC22316	1.5	220	295	2	15.2	30.4
35	全館	2F	放送室	遮光	LC22316	1.5	150	210	4	7.5	30
36	全館	2F	図工室	遮光	LC22405	1.5	280	275	2	15.8	31.6
37	全館	2F	図工室	遮光	LC22405	1.5	290	90	2	6.5	13
38	全館	2F	図工室	遮光	LC22405	1.5	380	220	2	15.6	31.2
39	全館	2F	図工室	遮光	LC22405	1.5	180	220	2	7.8	15.6
40	全館	2F	音楽室	遮光	LC22405	1.5	380	230	2	16.2	32.4
41	全館	2F	音楽室	遮光	LC22405	1.5	320	230	1	13.5	13.5
42	全館	2F	音楽室	遮光	LC22405	1.5	240	274	2	12.6	25.2
43	全館	2F	音楽室	遮光	LC22405	1.5	310	100	2	7	14
44	全館	2F	音楽準備室	遮光	LC22405	1.5	180	210	2	7.5	15
45	全館	3F	4年1組.4年2組	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	4	16.2	64.8

カーテン種類サイズ等一覧表

46	全館	3F	5年1組.5年2組	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	4	16.2	64.8
47	全館	3F	6年1組.6年2組	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	4	16.2	64.8
48	全館	3F	支援4.算数.英語教室	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	6	16.2	97.2
49	全館	3F	PC教室	遮光	LC22316	1.5	380	210	2	15	30
50	全館	3F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	630	240	3	28	84
51	全館	3F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	550	122	2	14.6	29.2
52	全館	3F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	400	250	4	17.4	69.6
53	全館	3F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	400	250	4	17.4	69.6
54	全館	3F	図書室	遮光	LC22405	1.5	250	270	2	12.4	24.8
55	全館	3F	図書室	遮光	LC22405	1.5	320	90	2	6.5	13
56	全館	3F	図書室	遮光	LC22405	1.5	370	200	2	14.4	28.8
57	全館	3F	図書室	遮光	LC22405	1.5	320	200	1	12	12
58	全館	3F	図書室	レース	LC22548	1.5	490	200	2	19.2	38.4
59	全館	3F	図書室	レース	LC22548	1.5	420	200	1	16.8	16.8
60	全館	3F	図書室	遮光	LC22405	1.5	180	272	1	9.4	9.4
61	全館	3F	図書室	遮光	LC22405	1.5	340	100	1	8.4	8.4
62	全館	3F	図書室	遮光	LC22405	1.5	300	100	2	7	14
									157		1974.5

# 交野市立藤が尾小学校 カーテン明細

所在：交野市星田北2丁目45番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	全館	1F	1年1組.1年2組	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	8	8.7	69.6
2	全館	1F	2年1組.2年2組	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	8	8.7	69.6
3	全館	1F	学習室	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	4	8.7	34.8
4	全館	1F	すまいる学級①	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	6	8.7	52.2
5	全館	1F	すまいる学級①	ドレープ	LC22204	1.5	180	245	2	8.6	17.2
6	全館	1F	すまいる学級①	ドレープ	LC22204	1.5	210	190	1	9.2	9.2
7	全館	1F	すまいる学級①	ドレープ	LC22204	1.5	150	170	2	5.3	10.6
8	全館	1F	すまいる学級①	ドレープ	LC22204	1.5	180	230	4	8.1	32.4
9	全館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	200	200	3	7.2	21.6
10	全館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	200	280	1	9.6	9.6
11	全館	1F	保健室	シャワー	S100	1	4.5	180	4	9	36
12	全館	1F	保健室	シャワー	S100	1	2	195	1	4.3	4.3
13	全館	1F	すまいる学級②	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	4	8.7	34.8
14	全館	1F	すまいる学級②	ドレープ	LC22204	1.5	120	200	1	4.8	4.8
15	全館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	190	295	20	10.1	202
16	全館	1F	校務員室	ドレープ	LC22204	1.5	210	215	2	10.2	20.4
17	全館	1F	放課後児童会室	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	8	8.7	69.6
18	全館	1F	教材室.相談室	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	4	8.7	34.8
19	全館	2F	3年1組.3年2組	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	8	8.7	69.6
20	全館	2F	4年1組.4年2組	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	8	8.7	69.6
21	全館	2F	学習室	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	4	8.7	34.8
22	全館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	180	200	7	7.2	50.4
23	全館	2F	校長室	ドレープ	LC22204	1.5	180	200	1	7.2	7.2
24	全館	2F	校長室	ドレープ	LC22204	1.5	180	280	1	9.6	9.6
25	全館	2F	校長室	レース	LC22548	1.5	110	200	4	4.8	19.2
26	全館	2F	休養室	ドレープ	LC22204	1.5	390	235	1	16.5	16.5
27	全館	2F	図工室	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	6	8.7	52.2
28	全館	2F	準備室	ドレープ	LC22204	1.5	210	235	2	11	22
29	全館	2F	理科室	ドレープ	LC22204	1.5	230	250	6	11.6	69.6
30	全館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	60	100	2	1.4	2.8
31	全館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	240	130	2	6.8	13.6
32	全館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	210	130	2	6.8	13.6
33	全館	2F	PTA会議室	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	4	8.7	34.8
34	全館	2F	ほっとルーム	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	4	8.7	34.8
35	全館	3F	5年1組.5年2組	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	8	8.7	69.6
36	全館	3F	6年1組.6年2組	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	8	8.7	69.6
37	全館	3F	学習室.算数教室	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	8	8.7	69.6
38	全館	3F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	140	160	5	6	30
39	全館	3F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	210	160	7	8	56
40	全館	3F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	210	260	2	12	24
41	全館	3F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	210	250	5	11.6	58
42	全館	3F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	210	295	1	13.4	13.4
43	全館	3F	音楽室1.2	ドレープ	LC22204	1.5	210	250	12	11.6	139.2
44	全館	3F	準備室	ドレープ	LC22204	1.5	210	230	4	10.8	43.2
45	全館	3F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	200	293	8	10	80

カーテン種類サイズ等一覧表

46	全館	3F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	200	293	8	10	80
47	全館	3F	ランチルーム	遮光	LC22405	1.5	420	275	2	22.1	44.2
48	全館	3F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	420	275	2	22.1	44.2
									225		2074.8

# 交野市立私市小学校 カーテン明細

所在：交野市私市9丁目5番10号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	体育館	1F	入口	遮光	LC22405	1.5	150	207	2	6.2	12.4
2	体育館	1F	出入口	遮光	LC22405	1.5	120	207	10	5	50
3	体育館	1F	ステージ横	遮光	LC22405	1.5	120	207	5	5	25
4	体育館	1F	ステージ横	遮光	LC22405	1.5	100	110	4	2.3	9.2
5	体育館	2F	上部窓	遮光	LC22405	1.5	210	290	20	13.2	264
6	本館	1F	図工室	ドレープ	LC22204	1.5	360	240	2	15.4	30.8
7	本館	1F	図工室	ドレープ	LC22204	1.5	190	198	1	7.2	7.2
8	本館	1F	図工室	ドレープ	LC22204	1.5	190	310	1	10.5	10.5
9	本館	1F	図工準備室	ドレープ	LC22204	1.5	190	250	2	8.7	17.4
10	本館	1F	学習室4	遮光	LC22405	1.5	190	310	1	10.5	10.5
11	本館	1F	学習室4	ドレープ	LC22204	1.5	220	220	1	10.4	10.4
12	本館	1F	学習室5	ドレープ	LC22204	1.5	180	250	2	8.7	17.4
13	本館	1F	学習室5	ドレープ	LC22204	1.5	700	135	1	19.3	19.3
14	本館	1F	1-1～3	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	12	8.1	97.2
15	本館	1F	学習室1	ドレープ	LC22204	1.5	190	310	1	10.5	10.5
16	本館	1F	学習室1	ドレープ	LC22204	1.5	190	220	1	7.8	7.8
17	本館	1F	学習室1	ドレープ	LC22204	1.5	200	250	2	8.7	17.4
18	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	280	250	2	13.1	26.2
19	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	190	250	2	8.7	17.4
20	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	190	310	1	10.5	10.5
21	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	260	190	3	9.2	27.6
22	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	720	190	1	25.3	25.3
23	本館	1F	学習室2	ドレープ	LC22204	1.5	210	298	1	13.6	13.6
24	本館	1F	学習室2	ドレープ	LC22204	1.5	210	220	3	10.4	31.2
25	本館	1F	学習室3	ドレープ	LC22204	1.5	180	220	2	7.8	15.6
26	本館	1F	校務員室	ドレープ	LC22204	1.5	180	200	2	7.2	14.4
27	本館	1F	会議室	遮光	LC22316	1.5	200	220	4	7.8	31.2
28	本館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	220	250	6	11.6	69.6
29	本館	2F	理科室	レース	LC22548	1.5	220	249	6	11.6	69.6
30	本館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	200	90	4	3.9	15.6
31	本館	2F	理科室	遮光	LC22405	1.5	220	270	2	12.4	24.8
32	本館	2F	理科準備室	ドレープ	LC22204	1.5	190	220	2	7.8	15.6
33	本館	2F	図書室	遮光	LC22405	1.5	220	230	10	10.8	108
34	本館	2F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	220	230	10	10.8	108
35	本館	2F	図書室	遮光	LC22405	1.5	120	130	2	3.4	6.8
36	本館	2F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	120	130	2	3.4	6.8
37	本館	2F	2-1・2-2	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	8	8.1	64.8
38	本館	2F	少人数	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	4	8.1	32.4
39	本館	2F	4-1～3	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	12	8.1	97.2
40	本館	2F	ゆったりルーム	ドレープ	LC22204	1.5	190	220	2	7.8	15.6
41	本館	2F	ほっとるーむ	遮光	LC22316	1.5	420	250	2	21.8	43.6
42	本館	2F	男子更衣室	遮光	LC22316	1.5	180	220	2	7.8	15.6
43	本館	2F	女子更衣室	遮光	LC22316	1.5	180	220	2	7.8	15.6
44	本館	2F	会議室	遮光	LC22316	1.5	200	220	4	7.8	31.2
45	本館	3F	音楽室	ドレープ	LC22204	1.5	200	260	6	9	54

カーテン種類サイズ等一覧表

46	本館	3F	音楽準備室	ドレープ	LC22204	1.5	190	250	2	8.7	17.4
47	本館	3F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	210	260	4	12	48
48	本館	3F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	120	250	6	5.8	34.8
49	本館	3F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	210	260	2	12	24
50	本館	3F	家庭科室	ドレープ	LC22204	1.5	110	155	2	3.9	7.8
51	本館	3F	ランチルーム	遮光	LC22316	1.5	350	270	4	18.6	74.4
52	本館	3F	ランチルーム	レース	LC22548	1.5	350	269	4	18.6	74.4
53	本館	3F	3-1・3-2	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	8	8.1	64.8
54	本館	3F	5-1・5-2	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	8	8.1	64.8
55	本館	3F	PTA室	ドレープ	LC22204	1.5	180	250	2	8.7	17.4
56	本館	3F	ほっとるーむ	遮光	LC22316	1.5	420	250	2	21.8	43.6
57	本館	3F	6-1・6-2	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	8	8.1	64.8
									227		2161

# 交野市立第二中学校 カーテン明細

所在：交野市幾野4丁目1番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	全館	1F	第1技術室	ドレープ	LC22204	1.5	210	180	1	8.8	8.8
2	全館	1F	第1技術室	ドレープ	LC22204	1.5	300	180	4	11	44
3	全館	1F	第1技術室	ドレープ	LC22204	1.5	350	220	1	15.6	15.6
4	全館	1F	第1技術室	ドレープ	LC22204	1.5	160	180	2	6.6	13.2
5	全館	1F	生物室	遮光	LC22405	1.5	760	270	2	37.2	74.4
6	全館	1F	生物室	遮光	LC22405	1.5	120	270	2	6.2	12.4
7	全館	1F	生物室	遮光	LC22405	1.5	140	310	2	10.5	21
8	全館	1F	生物室	遮光	LC22405	1.5	400	310	2	21	42
9	全館	1F	理科準備室	ドレープ	LC22204	1.5	130	200	6	4.8	28.8
10	全館	1F	化学室	遮光	LC22405	1.5	240	310	2	14	28
11	全館	1F	化学室	遮光	LC22405	1.5	600	140	1	16.2	16.2
12	全館	1F	化学室	遮光	LC22405	1.5	400	310	2	21	42
13	全館	1F	化学室	遮光	LC22405	1.5	190	310	2	10.5	21
14	全館	1F	保健室横倉庫	ドレープ	LC22204	1.5	190	170	3	6.3	18.9
15	全館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	420	210	2	17.5	35
16	全館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1	4.5	180	4	9	36
17	全館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	250	212	2	10.1	20.2
18	全館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	310	336	20	18.8	376
19	全館	1F	公務員室	ドレープ	LC22204	1.5	190	200	1	7.2	7.2
20	全館	1F	公務員室	レース	LC22548	1.5	180	180	1	6.6	6.6
21	全館	1F	調理室	ドレープ	LC22204	1.5	190	210	2	7.5	15
22	全館	1F	調理室	ドレープ	LC22204	1.5	380	210	2	15	30
23	全館	1F	家庭科準備室	遮光	LC22316	1.5	370	200	1	14.4	14.4
24	全館	1F	被服室	ドレープ	LC22204	1.5	190	210	2	7.5	15
25	全館	1F	被服室	ドレープ	LC22204	1.5	390	210	2	15	30
26	全館	2F	第1美術室	ドレープ	LC22204	1.5	380	220	4	15.6	62.4
27	全館	2F	美術準備室	ドレープ	LC22204	1.5	200	190	2	6.9	13.8
28	全館	2F	美術準備室	ドレープ	LC22204	1.5	210	210	1	10	10
29	全館	2F	第2美術室	ドレープ	LC22204	1.5	200	230	2	8.1	16.2
30	全館	2F	第2美術室	ドレープ	LC22204	1.5	380	230	2	16.2	32.4
31	全館	2F	カウンセリング	ドレープ	LC22204	1.5	210	210	2	10	20
32	全館	2F	会議室	ドレープ	LC22204	1.5	420	210	2	17.5	35
33	全館	2F	PTA多目的室	ドレープ	LC22204	1.5	200	210	4	7.5	30
34	全館	2F	相談室2	ドレープ	LC22204	1.5	320	200	1	12	12
35	全館	2F	相談室2	ドレープ	LC22204	1.5	160	210	1	7.5	7.5
36	全館	2F	図書準備室	遮光	LC22316	1.5	360	210	1	15	15
37	全館	2F	図書室	遮光	LC22405	1.5	400	240	3	16.8	50.4
38	全館	2F	PC室	遮光	LC22316	1.5	250	260	2	13.5	27
39	全館	2F	PC室	遮光	LC22316	1.5	480	260	2	22.5	45
40	全館	2F	支援室1	遮光	LC22316	1.5	390	230	2	16.2	32.4
41	全館	2F	支援室1	ドレープ	LC22204	1.5	350	230	2	16.2	32.4
42	全館	2F	事務室.校長室.相談室	ドレープ	LC22204	1.5	190	200	6	7.2	43.2
43	全館	2F	放送室.PC準備室	ドレープ	LC22204	1.5	190	200	4	7.2	28.8
44	全館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	160	200	11	7.2	79.2
45	全館	2F	職員室	レース	LC22548	1.5	160	200	1	7.2	7.2

46	全館	3F	3年1組～5組.特別教室	ドレープ	LC22204	1.5	190	220	12	7.8	93.6
47	全館	3F	3年1組～5組.特別教室	遮光	LC22316	1.5	190	230	12	8.1	97.2
48	全館	3F	1年3組～5組	ドレープ	LC22204	1.5	190	210	9	7.5	67.5
49	全館	3F	1年3組～5組	ドレープ	LC22204	1.5	190	210	3	7.5	22.5
50	全館	3F	進路指導室(国語教室)	ドレープ	LC22204	1.5	160	240	4	8.4	33.6
51	全館	3F	通級教室	ドレープ	LC22204	1.5	270	230	3	13.5	40.5
52	全館	3F	第3支援.適応教室	ドレープ	LC22204	1.5	190	230	4	8.1	32.4
53	全館	3F	支援室2	ドレープ	LC22204	1.5	380	230	1	16.2	16.2
54	全館	3F	支援室2	ドレープ	LC22204	1.5	210	210	4	10	40
55	全館	3F	生徒会室	遮光	LC22316	1.5	200	210	4	7.5	30
56	全館	3F	男子更衣室.教材室	ドレープ	LC22204	1.5	200	210	4	7.5	30
57	全館	4F	1年1組～2組	ドレープ	LC22204	1.5	190	210	6	7.5	45
58	全館	4F	1年1組～2組	遮光	LC22316	1.5	190	210	2	7.5	15
59	全館	4F	数学教室	ドレープ	LC22204	1.5	190	210	4	7.5	30
60	全館	4F	英語教室	遮光	LC22316	1.5	190	210	1	7.5	7.5
61	全館	4F	英語教室	ドレープ	LC22204	1.5	190	210	3	7.5	22.5
62	全館	4F	特別教室(新館)	ドレープ	LC22204	1.5	190	230	4	8.1	32.4
63	全館	4F	2年1組.3組～5組	ドレープ	LC22204	1.5	170	230	8	8.1	64.8
64	全館	4F	2年1組.3組～5組	遮光	LC22316	1.5	190	230	8	8.1	64.8
65	全館	4F	2年2組	ドレープ	LC22204	1.5	260	230	3	10.8	32.4
66	全館	4F	2年2組	遮光	LC22316	1.5	170	230	1	8.1	8.1
67	全館	4F	特別教室(本館)	ドレープ	LC22204	1.5	170	230	3	8.1	24.3
68	全館	4F	音楽室1	遮光	LC22316	1.5	190	220	4	7.8	31.2
69	全館	4F	音楽室1	ドレープ	LC22204	1.5	240	220	2	10.4	20.8
70	全館	4F	準備室	ドレープ	LC22204	1.5	190	230	2	8.1	16.2
71	全館	4F	音楽室2	ドレープ	LC22204	1.5	190	230	4	8.1	32.4
72	全館	4F	視聴覚室	遮光	LC22405	1.5	420	280	2	22.4	44.8
73	全館	4F	視聴覚室	遮光	LC22405	1.5	190	280	2	9.6	19.2
74	全館	4F	視聴覚室	遮光	LC22405	1.5	190	270	2	9.3	18.6
									247		2605.1



# 交野市立第三中学校 カーテン明細

所在：交野市星田8丁目67番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	南館	2	地域支援室	ドレープ	LC22204	1.5	195	190	6	6.9	41.4
2	南館	2	第二支援RM・カン	ドレープ	LC22204	1.5	190	200	8	7.2	57.6
3	南館	2	支援学校D	ドレープ	LC22204	1.5	380	190	1	13.8	13.8
4	南館	2	支援学校A	ドレープ	LC22204	1.5	420	200	2	16.8	33.6
5	南館	2	支援学校C	ドレープ	LC22204	1.5	190	190	8	6.9	55.2
6	北館	3	体育館	遮光	LC22405	1.5	275	345	20	19.3	386
7	北館	3	体育館	遮光	LC22405	1.5	250	210	4	10	40
8	北館	3	体育館	遮光	LC22405	1.5	140	210	4	7.5	30
9	北館	3	カウンセリングルーム	ドレープ	LC22204	1.5	195	130	1	5.1	5.1
10	北館	3	カウンセリングルーム	ドレープ	LC22204	1.5	275	140	1	9	9
11	北館	3	カウンセリングルーム	ドレープ	LC22204	1.5	210	180	1	8.8	8.8
12	北館	3	特別学級B	ドレープ	LC22204	1.5	380	190	2	13.8	27.6
13	北館	3	特別学級B	ドレープ	LC22204	1.5	190	190	2	6.9	13.8
14	北館	3	木工室	ドレープ	LC22204	1.5	200	190	10	6.9	69
15	北館	3	技術室	ドレープ	LC22204	1.5	485	180	6	17.6	105.6
16	南館	1	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	210	190	16	9.2	147.2
17	南館	1	第二相談室	ドレープ	LC22204	1.5	255	200	2	9.6	19.2
18	南館	1	第二相談室	ドレープ	LC22204	1.5	145	200	2	7.2	14.4
19	南館	1	物理室	遮光	LC22405	1.5	400	310	2	21	42
20	南館	1	物理室	遮光	LC22405	1.5	395	310	1	21	21
21	南館	1	物理室	遮光	LC22405	1.5	395	310	3	21	63
22	南館	1	物理室	遮光	LC22405	1.5	405	310	1	24.5	24.5
23	南館	1	物理室	ドレープ	LC22204	1.5	190	190	6	6.9	41.4
24	南館	1	指導教室・通級	ドレープ	LC22204	1.5	210	195	8	9.4	75.2
25	北館	2	3-1・3-2・3-3・3-4	ドレープ	LC22204	1.5	210	210	8	10	80
26	北館	2	会議室	ドレープ	LC22204	1.5	190	200	4	7.2	28.8
27	北館	2	第一相談室	レース	LC22548	1.5	210	190	2	9.2	18.4
28	北館	2	校長室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	9.6	19.2
29	北館	2	保健室	遮光	LC22405	1.5	200	188	4	6.9	27.6
30	北館	2	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	370	185	4	13.5	54
31	北館	2	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	190	190	1	6.9	6.9
32	北館	2	コンピューター室	ドレープ	LC22204	1.5	190	180	2	6.6	13.2
33	北館	2	コンピューター室	ドレープ	LC22204	1.5	395	210	2	15	30
34	北館	2	コンピューター室	ドレープ	LC22204	1.5	190	170	2	6.3	12.6
35	北館	2	コンピューター室	ドレープ	LC22204	1.5	190	200	2	7.2	14.4
36	北館	2	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	195	180	10	6.6	66
37	北館	1	科学・生物	遮光	LC22405	1.5	420	310	4	24.5	98
38	北館	1	科学・生物	遮光	LC22405	1.5	570	145	2	16.7	33.4
39	北館	1	科学・生物	遮光	LC22405	1.5	230	310	2	14	28
40	北館	1	科学・生物	遮光	LC22405	1.5	210	310	4	14	56
41	北館	1	科学・生物	遮光	LC22405	1.5	200	310	4	10.5	42
42	北館	1	科学・生物	ドレープ	LC22204	1.5	205	195	4	9.4	37.6
43	北館	1	科学・生物	ドレープ	LC22204	1.5	200	195	8	7.1	56.8
44	北館	1	準備室	ドレープ	LC22204	1.5	205	195	4	8.3	33.2
45	北館	1	英語・数学	ドレープ	LC22204	1.5	210	210	8	10	80

カーテン種類サイズ等一覧表

46	北館	1	2-1・2-2・2-3	ドレープ	LC22204	1.5	210	210	6	10	60
47	北館	1	第二美術室	ドレープ	LC22204	1.5	210	190	6	9.2	55.2
48	南館	3	音楽・美術室	ドレープ	LC22204	1.5	210	180	20	8.8	176
49	南館	3	2-4・2-5	ドレープ	LC22204	1.5	210	210	4	10	40
50	北館	4	1年 1～4 クラス	ドレープ	LC22204	1.5	210	210	16	10	160
51	北館	4	生徒会室	ドレープ	LC22204	1.5	390	200	2	14.4	28.8
52	北館	4	作法室	ドレープ	LC22204	1.5	210	196	2	9.5	19
53	北館	4	準備室	ドレープ	LC22204	1.5	205	200	2	9.6	19.2
54	北館	4	視聴覚室	ドレープ	LC22204	1.5	195	200	6	7.2	43.2
55	北館	4	多目・音楽・ビデオ	ドレープ	LC22204	1.5	210	180	24	8.8	211.2
56	北館	4	被服室	ドレープ	LC22204	1.5	210	190	6	9.2	55.2
									294		3048.3

# 交野市立第四中学校 カーテン明細

所在：交野市天野が原町5丁目6番1号

エレベーター：無

カーテンメーカー：リリカラ株式会社

No	棟	フロア	部屋名	生地	品番	ヒダ倍率	巾	丈	数量	1枚当たり面積	面積
1	本館	1F	第一理科室	ドレープ	LC22204	1.5	400	180	2	13.2	26.4
2	本館	1F	第一理科室	ドレープ	LC22204	1.5	220	180	2	8.8	17.6
3	本館	1F	第一理科室	遮光	LC22405	1.5	400	310	2	21	42
4	本館	1F	第一理科室	遮光	LC22405	1.5	420	310	4	24.5	98
5	本館	1F	第二理科室	ドレープ	LC22204	1.5	400	170	2	12.6	25.2
6	本館	1F	第二理科室	ドレープ	LC22204	1.5	220	185	2	9	18
7	本館	1F	第二理科室	遮光	LC22405	1.5	400	310	2	21	42
8	本館	1F	第二理科室	遮光	LC22405	1.5	420	310	4	24.5	98
9	本館	1F	理科準備室	ドレープ	LC22204	1.5	210	170	4	8.4	33.6
10	本館	1F	第一美術室	ドレープ	LC22204	1.5	210	170	2	8.4	16.8
11	本館	1F	第一美術室	ドレープ	LC22204	1.5	390	170	2	12.6	25.2
12	本館	1F	第一美術室	遮光	LC22405	1.5	420	310	4	22.8	91.2
13	本館	1F	第一美術室	遮光	LC22405	1.5	400	310	2	21	42
14	本館	1F	第一美術室準備室	ドレープ	LC22204	1.5	220	180	2	7.7	15.4
15	本館	1F	保健室	遮光	LC22316	1.5	210	190	2	10.4	20.8
16	本館	1F	保健室	遮光	LC22316	1.5	220	165	2	9.3	18.6
17	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	230	170	4	7.4	29.6
18	本館	1F	保健室	ドレープ	LC22204	1.5	400	190	1	13.8	13.8
19	本館	1F	地域支援室	ドレープ	LC22204	1.5	400	200	2	14.4	28.8
20	本館	1F	地域支援室	ドレープ	LC22204	1.5	220	200	2	9.6	19.2
21	本館	1F	地域支援室	遮光	LC22405	1.5	420	273	1	22	22
22	本館	1F	地域支援室	遮光	LC22405	1.5	420	287	1	22.9	22.9
23	本館	1F	地域支援室	遮光	LC22405	1.5	390	270	2	18.6	37.2
24	本館	1F	地域支援室横	ドレープ	LC22204	1.5	220	185	2	9	18
25	本館	1F	地域支援室横	遮光	LC22405	1.5	400	290	1	19.8	19.8
26	本館	1F	地域支援室横	遮光	LC22405	1.5	190	290	1	9.9	9.9
27	本館	1F	事務室・作業室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	4	9.6	38.4
28	本館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	80	318	20	7.2	144
29	本館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	220	318	20	14.4	288
30	本館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	190	200	12	7.2	86.4
31	本館	1F	体育館	遮光	LC22405	1.5	200	45	10	2.6	26
32	本館	2F	被服室	ドレープ	LC22204	1.5	210	160	2	8	16
33	本館	2F	被服室	ドレープ	LC22204	1.5	210	185	2	9	18
34	本館	2F	被服準備室	ドレープ	LC22204	1.5	210	160	2	8	16
35	本館	2F	調理準備室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	9.6	19.2
36	本館	2F	2-1・2・3・4	ドレープ	LC22204	1.5	190	195	8	7.1	56.8
37	本館	2F	2-1・2・3・4	ドレープ	LC22204	1.5	230	195	8	9.4	75.2
38	本館	2F	男性職員休憩室	ドレープ	LC22204	1.5	190	180	2	6.6	13.2
39	本館	2F	女性職員休憩室	ドレープ	LC22204	1.5	320	195	2	11.8	23.6
40	本館	2F	女性職員休憩室	ドレープ	LC22204	1.5	100	200	2	3.6	7.2
41	本館	2F	職員室	ドレープ	LC22204	1.5	400	170	2	12.6	25.2
42	本館	2F	放送室	ドレープ	LC22204	1.5	310	185	2	11.3	22.6
43	本館	2F	校長室	ドレープ	LC22204	1.5	240	195	2	9.4	18.8
44	本館	2F	カウンセリングルーム	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	8.4	16.8
45	本館	2F	会議室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	9.6	19.2

46	本館	2F	会議室	ドレープ	LC22204	1.5	400	200	2	14.4	28.8
47	本館	2F	B教室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	9.6	19.2
48	本館	2F	A教室	ドレープ	LC22204	1.5	200	195	2	7.1	14.2
49	本館	2F	A教室	ドレープ	LC22204	1.5	400	195	1	14.1	14.1
50	本館	2F	A教室	ドレープ	LC22204	1.5	370	230	2	16.2	32.4
51	本館	3F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	190	178	6	6.6	39.6
52	本館	3F	図書室	ドレープ	LC22204	1.5	220	178	6	8.8	52.8
53	本館	3F	多目的室3	ドレープ	LC22204	1.5	220	200	2	9.6	19.2
54	本館	3F	多目的室3	遮光	LC22405	1.5	390	258	1	17.9	17.9
55	本館	3F	進路・資料室・英語	ドレープ	LC22204	1.5	190	195	6	7.1	42.6
56	本館	3F	進路・資料室・英語	ドレープ	LC22204	1.5	230	195	6	9.4	56.4
57	本館	3F	C教室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	8.4	16.8
58	本館	3F	D教室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	8.4	16.8
59	本館	3F	PTA教室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	8.4	16.8
60	本館	3F	PTA教室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	8.4	16.8
61	本館	3F	男女更衣室	ドレープ	LC22204	1.5	210	190	4	8.1	32.4
62	本館	3F	多目的室1・2	ドレープ	LC22204	1.5	190	195	4	7.1	28.4
63	本館	3F	多目的室1・2	ドレープ	LC22204	1.5	230	195	4	9.4	37.6
64	本館	3F	3-1・2・3・4、生徒会室	ドレープ	LC22204	1.5	190	195	10	7.1	71
65	本館	3F	3-1・2・3・4、生徒会室	ドレープ	LC22204	1.5	230	195	10	9.4	94
66	本館	4F	進路指導室	ドレープ	LC22204	1.5	400	200	4	14.4	57.6
67	本館	4F	1-3・4	ドレープ	LC22204	1.5	180	195	4	7.1	28.4
68	本館	4F	1-3・4	ドレープ	LC22204	1.5	220	195	4	9.4	37.6
69	本館	4F	準備室	ドレープ	LC22204	1.5	400	200	4	14.4	57.6
70	本館	4F	第二音楽室	遮光	LC22405	1.5	410	300	5	23.8	119
71	本館	4F	第二音楽室	ドレープ	LC22204	1.5	410	200	2	16.8	33.6
72	本館	4F	第二音楽室準備室	ドレープ	LC22204	1.5	210	200	2	9.6	19.2
73	本館	4F	第二美術室	ドレープ	LC22204	1.5	210	180	4	8.8	35.2
74	本館	4F	第二美術室	ドレープ	LC22204	1.5	210	180	2	8.8	17.6
75	本館	4F	第二美術準備室	ドレープ	LC22204	1.5	210	180	2	8.8	17.6
76	本館	4F	コンピュータールーム	遮光	LC22316	1.5	370	165	2	12.3	24.6
77	本館	4F	コンピュータールーム	遮光	LC22316	1.5	740	165	2	24.6	49.2
78	本館	4F	コンピュータールーム	遮光	LC22316	1.5	210	200	2	10.8	21.6
79	本館	4F	コンピュータールーム	遮光	LC22316	1.5	740	210	2	30	60
80	本館	4F	コンピュータールーム	遮光	LC22316	1.5	370	210	2	15	30
81	本館	4F	1-1・2、数学少人数	ドレープ	LC22204	1.5	190	195	6	7.1	42.6
82	本館	4F	1-1・2、数学少人数	ドレープ	LC22204	1.5	230	195	6	9.4	56.4
83	本館	4F	第一音楽室	遮光	LC22405	1.5	210	200	6	9.6	57.6
									300		3215.8