

カード追記プリンター購入事業仕様書

1. 件名 カード追記プリンター購入事業
2. 調達物件 カード券面記載用プリンター及び専用ソフトウェア 1式
3. 納入期限 令和8年 9 月 11 日
4. 納入場所 交野市私部1丁目1番1号 交野市役所別館 3階市民課

5. 仕様

(1)カード券面記載用プリンター機能

解像度	1200dpi×1200dpi
対応カード	マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、 特定在留カード、特定特別永住者証明書
印刷可能なカードサイズ	54mm×85.6mm
給紙容量	1枚(手差し給紙)
対応OS	Windows11 Pro(64bit、日本語版)
電源	AC100V-240V 50/60Hz
外形寸法	機器寸法 奥行400mm×幅210mm×高さ250mm以内
インターフェース	USB

(2)専用ソフトウェア機能

次の各項目の機能を備えていること。

ア マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カード、特定在留カード、特定特別永住者証明書への真贋判定および印字が可能であること。

※特定在留カード、特定特別永住者証明書の真贋判定については、納入時点で当該機能を有しない場合であって、バージョンアップ等で対応できる場合も可とする。

イ フォントサイズを任意に変更可能であること。

ウ 任意のパソコンで稼働できること。

エ マイナンバーカード等を装置に挿入した後に、券面の表裏同時スキャンング、ICチップの読み取り、裏書印字までの一連の処理がカードを取り出さずに行なえること。また、ICチップ

ブを読み取るために照合番号等を入力する際、券面情報(氏名の振り仮名を含む)の読み取り結果を活用して入力を補助する機能を有すること。

オ マイナンバーカード等を装置に挿入した際に、券種を自動で認識し、挿入方向や表裏が適切でない場合、裏書印字を行わない機能を有すること。

カ 挿入したカードを自動で認識し、カードの券面サインパネルに印字位置を自動で設定する機能を有すること。また、券面サインパネルに文字が記載されている場合、印字位置を自動的に記載文字の次の行から開始する機能を有すること。

キ 対応カードごとに印字入力画面を有し、カードごとに印字位置等を手動で指定・変更出来ること。

ク 裏書印字する券種に応じて印刷濃度の設定が登録でき、その設定内容を挿入したカードによって、自動で印刷濃度を変更される機能を有すること。また、裏書印字部分と電子公印の印刷濃度設定を別々に行う機能を有し、書体や印影に応じて適切な印字が出来ること。

ケ 電子公印データを保存し、自動押印印刷を行う機能を有すること。また、カード毎に別々の異なる公印データが設定でき、印刷直前に押印印刷を行うか行わないか切り替える機能を有すること。

コ 裏書内容入力時に定型文が挿入された雛形を使用することで入力が簡略化できること。また、雛形の追加、編集、削除が可能なこと。

サ 複数のカードに効率的に印字するために、カードのスキニングや券種の判定等を省略して同一の印刷指示を複数のカードに連続して行う機能を有すること。

シ 保守期間、裏書印字システムの最新バージョンがリリースされた場合、発注者と協議のうえ、バージョンアップ対応を行うこと。なお、特定在留カード及び特定特別永住者証明書に係るバージョンアップ対応については無償で対応すること。

6. その他

- (1) 本事業で調達する物品及び付属品は新品・未使用であること。
- (2) 入出力機器の接続は、USB での接続をすることとし、その接続ケーブルも用意すること。
- (3) 納入場所までの搬入、機器の設置、動作確認、パソコンへのアプリケーションソフトのセ

ットアップ及び操作説明についても本事業に含まれるものとする。また、基本操作にかかる取扱説明書等を提供し、担当職員に操作説明を行うこと。

- (4) 故障が発生した場合、原則、オンサイトにて修理等が迅速に行えるよう、保守体制をとること。(本仕様書において保守契約は含めない)
- (5) インクリボンを使用するプリンターの場合は、プリンターに盗難防止用のセキュリティワイヤーの取付機能を有すること。
- (6) セキュリティ対策として機器本体にセキュリティワイヤーが取り付け可能なこと。また、インクリボンを使用して印刷する場合、インクリボンを持ち出せない機能を有すること。又は、印字後のインクリボンに残存する個人情報情報を直接攪乱し、廃棄及び管理を容易にすることができる個人情報保護機能を有すること。
- (7) 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、対応を決定するものとする。

以 上