

部	長		次	長		課	長		課	長	代	理		課	長	代	理	
係	長		主	任		係	員		設	計		検	算		校	合		
令和8年度																		
実 施 設 計 書																		
工 事 所 属 地 名			交 野 市															
路 線 名																		
工 事 名			南星台4丁目地内マンホールポンプ改築工事															
竣 工 又 は 納 入 期 限			令和 年 月 日						所 要 日 数 日									
工 事 大 要																		
設 計 金 額			施工延長 L = m 施工面積 A = m ²															
設 計 金 額			金 円也 うち消費税相当額 金 円也															

本工事費内訳書

南星台4丁目地内マンホールポンプ改築工事（土木工事）

費目・工種・種別・細別・規格	数 量		単位	単 価		金 額	摘 要	備 考
本工事費（土木工事）	1		式				費目行	
管きょ工（開削工）	1		式				工種行	
管きょ工（材料）	1		式				1号明細書	
圧送管布設工	1		式				2号明細書	
管路土工	1		式				3号明細書	
管基礎工	1		式				4号明細書	
撤去工	1		式				5号明細書	
マンホール工	1		式				工種行	
底部工（インバート）	1		式				6号明細書	
舗装工	1		式				工種行	
舗装版仮復旧工	1		式				7号明細書	
舗装本復旧工	1		式				8号明細書	
区画線工	1		式				9号明細書	
境界ブロック設置撤去工	1		式				10号明細書	

本工事費内訳書

南星台4丁目地内マンホールポンプ改築工事（土木工事）

費目・工種・種別・細別・規格	数 量		単位	単 価		金 額	摘 要	備 考
仮設工	1		式				工種行	
交通管理工	1		式				11号明細書	
直接工事費	1		式					
共通仮設費	1		式					
共通仮設費(率計上)	1		式					
純工事費	1		式					
現場管理費	1		式					
工事原価	1		式					
一般管理費等	1		式					
工事価格	1		式					
消費税相当額	1		式					
工事費計	1		式					

管きょ工（材料）

明細書

(第 1 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量		単位	単 価		金 額	摘 要	備 考
水道用コゝム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) 呼び径75mm 89×5.9mm×5m JWWA K 129	9		本					
水道用コゝム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手(HIVP継手) 90° ベント 呼び径75mm JWWA K 130	2		個					
水道用コゝム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手(HIVP継手) 45° ベント 呼び径75mm JWWA K 130	2		個					
TSフランジφ65	1		個					
フランジ継手材φ65	1		式				1号代価表	
径違いソケットφ65×φ75	1		個					
水道用コゝム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手(HIVP継手) 両受け ソケット 呼び径75mm JWWA K 130	1		個					
可とう伸縮継手 65A 100mm偏心用 中圧用 L=350mm	1		個					
硬質塩ビ管HI加工継手 90° ベント 呼び径75mm	1		個					
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径65A 厚3.5mm SUS304 TP-A	0	6	m					
離脱防止金具 ドックラーNA-NV型同等品以上	13		個					
計								
1 式 当 り								

圧送管布設工

明細書

(第 2 号)

1 式当り

[illegible]

管路土工

明細書

(第 3 号)

1 式当り

[illegible]

管基礎工

明細書

(第 4 号)

1 式当り

[illegible]

撤去工

明細書

(第 5 号)

1 式当り

[illegible]

底部工（インバート）

明細書

(第 6 号)

1 式当り

[illegible]

工旧復版裝舖

明細書

(第 7 号)

1 式当り

[illegible]

舗装本復旧工

明細書

(第 8 号)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量		単位	単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	24	95	m				23号代価表	
バックホ舗装版破碎積込	107	36	m2				24号代価表	
As殻運搬処理工	6	35	m3				12号明細書	
不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-25	107	36	m2				25号代価表	
透水性アスファルト舗装 1. 4m以上2. 4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	36	68	m2				26号代価表	
表層(車道・路肩部) 3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プ ライムコートPK-3	70	68	m2				27号代価表	
基層(車道・路肩部) 3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	34	25	m2				28号代価表	
計								
1 式 当 り								

区画線工

明細書

(第 9 号)

1 式当り

[illegible]

境界ブロック設置撤去工

明細書

(第 10 号)

1 式当り

[illegible]

交通管理工

明細書

(第 11 号)

1 式当り

[illegible]

As殻運搬処理工

明細書

(第 12 号)

1 m³当り

[illegible]

フランジ継手材 $\phi 65$

代価表

(第 1 号)

1 式当り

[illegible]

布設 呼び径75mm

(第 2 号)

10 m 当り

[illegible]

呼び径75mm

(第 3 号)

1 口 当 り

[illegible]

鋼管 F12 呼び径65mm以下

(第 4 号)

1 口 当 り

[illegible]

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管布設工）

代価表

φ 75*5000 4箇所/本 天端明示無 埋設標識シト

(第 5 号)

100 m 当り

[illegible]

既設管と連絡して給水車が不要

(第 6 号)

1 日 当 り

[illegible]

クロー型・山積0.13m³(平積0.10m³)

(第 7 号)

100 m³当り

[illegible]

小規模 改良土

(第 8 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処理（堀之内建材8.3km）

代価表

(第 9 号)

1 m³当り

[illegible]

RC-10現着③枚方・八尾土木管内 制約無 夜間無

(第 10 号)

1 m³当り

[illegible]

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 11 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15. 05				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10. 24		コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		58. 43				
R1	特殊作業員	19. 96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10. 88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8. 92		普通作業員		
Z		26. 52				
Z1	コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	22. 39		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	レギュラーガソリン スタント	2. 81		ガソリン レギュラー スタント		

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(第 12 号)

1 m²当り

[illegible]

片道15.0km以下 As塊 DID有 良好

(第 13 号)

10 m³当り

[illegible]

A種 呼び径80mm

(第 14 号)

10 m 当り

[illegible]

呼び径80mm STW370

(第 15 号)

1 口 当 り

[illegible]

無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無

(第 16 号)

1 m³当り

[illegible]

底部工(組立式)

代価表

インバート付底塊使用しない

(第 17 号)

1 箇所当り

[illegible]

上層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 粒度調整碎石M-25

代価表

(第 18 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		4. 66						
K1	小型バ ックホ [排出ガ ス対策型 (第3次基準値)] 山積0. 09 m3 (平0. 07) 超低騒音・後方超小旋回	2. 78			小型バ ックホ (カロー型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガ ス対策型 (第3次基準値)] 山積0. 09m3 (平積0. 07m3)			
K2	振動ローラ・搭乗式 (賃貸) (長期割引あり) コンバ イント 型 3~4t	1. 66			[賃料] 振動ローラ [搭乗式コンバ イント 型] 3~4t			
R		69. 96						
R1	運転手 (特殊)	25. 16			運転手 (特殊)			
R2	特殊作業員	14. 75			特殊作業員			
R3	普通作業員	14. 61			普通作業員			
R4	土木一般世話役	12. 11			土木一般世話役			
Z		25. 38						
Z1	粒度調整碎石 M-25	23. 44			再生粒度調整碎石 RM-30			
Z2	軽油 小型ローリー・パ トロール給油 2~4KL積載車	1. 85			軽油 パ トロール給油			

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整碎石M-25 150mm 1層施工

代価表

(第 19 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11. 57				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	7. 99		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	1. 00		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0. 99		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		37. 08				
R1	運転手(特殊)	16. 31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	5. 97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5. 32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4. 37		土木一般世話役		
Z		51. 35				
Z1	粒度調整碎石 M-25	47. 84		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3. 03		軽油 パトロール給油		

透水性アスファルト舗装

代価表

1. 4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)

(第 20 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 61				
K1	振動ローラ(舗装用) ハイドロガイト式・質量0. 5~0. 6t	0. 45		振動ローラ(舗装用) [ハイドロガイト式] 運転質量0. 5~0. 6t		
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 11		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
R		59. 20				
R1	特殊作業員	25. 04		特殊作業員		
R2	普通作業員	22. 44		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6. 84		土木一般世話役		
Z		40. 19				
Z1	アスファルト混合物 開粒度13 小型車割増無	39. 91		アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		
Z2	レギュラーガソリン スタント	0. 17		ガソリン レギュラー スタント		
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0. 09		軽油 パトロール給油		

表層(車道・路肩部)

代価表

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(第 21 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		0. 43						
K1	振動ローラ(舗装用) ハッドガイド式・質量0. 5~0. 6t	0. 24			振動ローラ(舗装用) [ハッドガイド式] 運転質量0. 5~0. 6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 13			振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		44. 34						
R1	特殊作業員	19. 57			特殊作業員			
R2	普通作業員	14. 05			普通作業員			
R3	土木一般世話役	4. 28			土木一般世話役			
Z		55. 23						
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	50. 52			アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)			
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4. 48			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラーガソリン スタント	0. 17			ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0. 03			軽油 パトロール給油			

表層(車道・路肩部)

代価表

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4

(第 22 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		0. 45						
K1	振動ローラ(舗装用) ハッドガイド式・質量0. 5~0. 6t	0. 25			振動ローラ(舗装用)[ハッドガイド式] 運転質量0. 5~0. 6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 14			振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		45. 70						
R1	特殊作業員	20. 17			特殊作業員			
R2	普通作業員	14. 48			普通作業員			
R3	土木一般世話役	4. 41			土木一般世話役			
Z		53. 85						
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 小型車割増無	52. 05			アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)			
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1. 57			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			
Z3	レギュラーガソリン スタント	0. 17			ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0. 03			軽油 パトロール給油			

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 23 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15. 05				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10. 24		コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		58. 43				
R1	特殊作業員	19. 96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10. 88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8. 92		普通作業員		
Z		26. 52				
Z1	コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	22. 39		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	レギュラーガソリン スタント	2. 81		ガソリン レギュラー スタント		

バックル舗装版破碎積込

代価表

(第 24 号)

10 m²当り

[illegible]

不陸整正

代価表

補足材料有 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-25

(第 25 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		16.98				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	13.60		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	1.70		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	1.68		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		56.56				
R1	運転手(特殊)	27.80		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	11.45		普通作業員		
R3	特殊作業員	8.93		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	8.38		土木一般世話役		
Z		26.46				
Z1	粒度調整碎石 M-25	21.30		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.16		軽油 パトロール給油		

1. 4m以上2. 4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)

(第 26 号)

1 m²当り

[illegible]

表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

(第 27 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.38				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅2.3~6m	0.88		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.13		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.17				
R1	普通作業員	3.66		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	2.06		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.03		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		
Z		88.45				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	80.70		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.17		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.49		軽油 パトロール給油		

基層(車道・路肩部)

代価表

3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4

(第 28 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 73				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅2. 3〜6m	1. 10		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイル型] 舗装幅2. 3〜6. 0m		
K2	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13〜14t	0. 17		[賃料]タイヤローラ 質量8〜20t		
K3	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10〜12t	0. 17		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		12. 73				
R1	普通作業員	4. 58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	2. 57		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2. 54		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0. 92		土木一般世話役		
Z		85. 54				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 小型車割増無	81. 75		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3. 06		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	0. 61		軽油 パトロール給油		

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 29 号)

1,000 m 当り

[illegible]

区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 30 号)

1,000 m 当り

[illegible]

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

代価表

(第 31 号)

1,000 m 当り

[illegible]

再利⽤

(第 32 号)

1 m 当り

[illegible]

代価表

(第 33 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2. 42				
K1	後方超小旋回バックホウ・クロー型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0. 09m3 吊能力0. 9t	2. 01		[賃料]小型バックホウ クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0. 09m3(平積0. 07m3) 吊能力0. 9t		
K2	バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0. 8m3	0. 41		[賃料]バックホウ クロー型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		82. 83				
R1	普通作業員	27. 02		普通作業員		
R2	特殊作業員	22. 63		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	14. 01		土木一般世話役		
R4	型わく工	11. 87		型枠工		
Z		14. 75				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	12. 86		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	1. 01		軽油 パトロール給油		
Z3	再生クワッシャー 40~0mm	0. 88		再生クワッシャー RC-40		

呼び径75mm

(第 34 号)

10 m 当り

[illegible]

呼び径75mm

(第 35 号)

1 口 当 り

[illegible]

小規模 土砂

(第 36 号)

1 m³当り

[illegible]

8.3km 土砂 良好 DID有

(第 37 号)

10 m³当り

[illegible]

無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

(第 38 号)

[illegible]

普通 厚2cm

(第 39 号)

1 m²当り

[illegible]

開粒度13 小型車割増無

(第 40 号)

1 t 当り

[illegible]

再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

(第 41 号)

1 t 当り

[illegible]

再生密粒度アスコン(20) 小型車割増無

(第 42 号)

1 t 当り

[illegible]

舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 15.0km以下 良好

(第 43 号)

1 m³当り[illegible]

アスファルト混合物

代価表

開粒度13 小型車割増無

(第 44 号)

1 t 当り

[illegible]

再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

(第 45 号)

1 t 当り

[illegible]

再生密粒度アスコン(20) 小型車割増無

(第 46 号)

1 t 当り

[illegible]

18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(第 47 号)

1 m³当り

[illegible]

18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(第 48 号)

1 m³当り

[illegible]

普通 1:2 25kg入袋物

(第 49 号)

1 m3当り

[illegible]

本工事費内訳書

南星台4丁目地内マンホールポンプ改築工事（機械設備）

費目・工種・種別・細別・規格	数 量		単位	単 価		金 額	摘 要	備 考
機械工事	1		式				費目行	
機器費	1		式				工種行	
設備用水中ポンプ ポンプ (CNWX651-P65GWX φ 65 0.75kw 71kg)	2		台				1号明細書	
純製作費								
(工場製作原価)								
機器単体費								
材料費	1		式				工種行	
ノックロチェッキ弁 φ 65 VCS65 65A (SCS/NBR)	2		個				2号明細書	
ボールバルブ φ 65 ボールバルブ (VBS65 65A (SCS/SUS))	2		個				3号明細書	
複合工費	1		式				工種行	
既設設備撤去工	1		式				4号明細書	
設備改修工	1		式				5号明細書	
仮設工費	1		式				工種行	
仮設費	1		式				6号明細書	

本工事費内訳書

南星台4丁目地内マンホールポンプ改築工事（機械設備）

費目・工種・種別・細別・規格	数 量		単位	単 価		金 額	摘 要	備 考
水替工	1		式				7号明細書	
直接工事費(機械経費、総合試運転費、仮設費除く)	1		式					
直接経費	1		式					
仮設費(率)	1		式					
直接工事費計	1		式					
間接工事費	1		式					
共通仮設費(率)	1		式					
共通仮設費計	1		式					
純工事費	1		式					
現場管理費	1		式					
据付工事原価	1		式					
設計技術費	1		式					
工事原価	1		式					
一般管理費等	1		式					

南星台4丁目地内マンホールポンプ改築工事（機械設備）

本工事費内訳書

[illegible]

ポンプ (CNWX651-P65GWX ϕ 65 0.75kw 71kg)

(第 1 号)

1 台当り

[illegible]

VCS65 65A (SCS/NBR))

(第 2 号)

1 個 当 り

[illegible]

ボールバルブ (VBS65 65A(SCS/SUS))

(第 3 号)

1 個 当 り

[illegible]

既設設備撤去工

明細書

(第 4 号)

1 式当り

[illegible]

設備改修工

明細書

(第 5 号)

1 式当り

[illegible]

仮設費

明細書

(第 6 号)

1 式当り

[illegible]

水替工

明細書

(第 7 号)

1 式当り

[illegible]

既設設備撤去工

明細書

(第 8 号)

1 式当り

[illegible]

設備改修工

明細書

(第 9 号)

1 式当り

[illegible]

仮設費

明細書

(第 10 号)

1 式当り

[illegible]

水替え工

明細書

(第 11 号)

1 式当り

[illegible]

本工事費内訳書

南星台4丁目地内マンホールポンプ改築工事（電気設備）

費目・工種・種別・細別・規格	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要	備	考
電気設備	1		式					費目行			
複合工費	1		式					1号明細書			
仮設費	1		式					費目行			
仮設工	1		式					2号明細書			
直接工事費(機械経費、総合試運転費、仮設費除く)	1		式								
仮設費(率)	1		式								
直接工事費計	1		式								
間接工事費	1		式								
共通仮設費(率)	1		式								
共通仮設費計	1		式								
純工事費	1		式								
現場管理費	1		式								
据付工事原価	1		式								
設計技術費	1		式								

本工事費内訳書

南星台4丁目地内マンホールポンプ改築工事（電気設備）

[illegible]

複合工費

明細書

(第 1 号)

1 式当り

[illegible]

仮設工

明細書

(第 2 号)

1 式当り

[illegible]

設備改修工（制御盤改造）

明細書

(第 3 号)

1 式当り

[illegible]

仮設工

明細書

(第 4 号)

1 式当り

[illegible]