

部 長		次 長		次 長		課 長		課 長 代 理		課 長 代 理	
係 長		主 任		係 員		設 計		検 算		校 合	
令和 8 年 度											
実 施 設 計 書											
工 事 所 属 地 名			交 野 市								
路 線 名											
工 事 名			藤が尾3丁目地内污水管布設工事								
竣 工 又 は 納 入 期 限			令和 年 月 日				所 要 日 数 日				
工 事 大 要			管きょ工（開削）φ200 L=86.03m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 舗装本復旧工 1式								
			施 工 延 長 L = m 施 工 面 積 A = m ²								
設 計 金 額			金 円也 うち消費税相当額 金 円也								

本工事費内訳書

藤が尾3丁目地内汚水管布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数 量		単位	単 価		金 額	摘 要	備 考
管路	1		式				費目行	
管きょ工	1		式				工種行	
管路土工（国費）	1		式				1号明細書	
管路土工（単費）	1		式				2号明細書	
管布設工（国費）	1		式				3号明細書	
管布設工（単費）	1		式				4号明細書	
管基礎工（国費）	1		式				5号明細書	
管基礎工（単費）	1		式				6号明細書	
マンホール工	1		式				工種行	
小型マンホール（国費）	1		式				7号明細書	
小型マンホール（単費）	1		式				8号明細書	
取付管およびます工	1		式				工種行	
管路土工（単費）	1		式				9号明細書	
ます設置工（単費）	1		式				10号明細書	

本工事費内訳書

藤が尾3丁目地内汚水管布設工事

費目・工種・種別・細別・規格	数 量		単位	単 価		金 額	摘 要	備 考
取付管布設工（単費）	1		式				11号明細書	
付帯工	1		式				工種行	
舗装撤去工（国費）	1		式				12号明細書	
舗装撤去工（単費）	1		式				13号明細書	
仮復旧工（国費）	1		式				14号明細書	
仮復旧工（単費）	1		式				15号明細書	
舗装本復旧（国費）	1		式				16号明細書	
舗装本復旧（単費）	1		式				17号明細書	
仮設工	1		式				工種行	
交通管理工	1		式				18号明細書	
直接工事費	1		式					
共通仮設費	1		式					
共通仮設費(率計上)	1		式					
純工事費	1		式					

藤が尾3丁目地内污水管布設工事

本工事費内訳書

[illegible]

管路土工 (国費)

明細書

(第 1 号)

1 式当り

[illegible]

管路土工 (単費)

明細書

(第 2 号)

1 式当り

[illegible]

管布設工（国費）

明細書

(第 3 号)

1 式当り

[illegible]

管布設工 (単費)

明細書

(第 4 号)

1 式当り

[illegible]

管基礎工 (国費)

明細書

(第 5 号)

1 式当り

[illegible]

管基礎工 (単費)

明細書

(第 6 号)

1 式当り

[illegible]

小型マンホール（国費）

明細書

(第 7 号)

1 式当り

[illegible]

小型マンホール (単費)

明細書

(第 8 号)

1 式当り

[illegible]

管路土工 (単費)

明細書

(第 9 号)

1 式当り

[illegible]

まず設置工（単費）

明細書

(第 10 号)

1 式当り

[illegible]

取付管布設工 (単費)

明細書

(第 11 号)

1 式当り

[illegible]

舗装撤去工 (国費)

明細書

(第 12 号)

1 式当り

[illegible]

舗装撤去工 (単費)

明細書

(第 13 号)

1 式当り

[illegible]

仮復旧工（国費）

明細書

(第 14 号)

1 式当り

[illegible]

仮復旧工 (単費)

明細書

(第 15 号)

1 式当り

[illegible]

舗装本復旧（国費）

明細書

(第 16 号)

1 式当り

[illegible]

鋪裝本復旧 (単費)

明細書

(第 17 号)

1 式当り

[illegible]

交通管理工

明細書

(第 18 号)

1 式当り

[illegible]

ケー型・山積0.08m³(平積0.06m³)

(第 1 号)

100 m³当り

[illegible]

ケー型・山積0.08m³(平積0.06m³)

(第 2 号)

100 m³当り

[illegible]

機械投入+締固め 山積0.08m3

(第 3 号)

100 m³当り

[illegible]

小型バックホウ山積0.08m3【土砂】

(第 4 号)

1 m³当り

[illegible]

廃棄物処理工【廃路盤材】

代価表

(第 5 号)

1 m³当り

[illegible]

管径200mm 20m以上 制約無 夜間無

(第 6 号)

1 m 当り

[illegible]

150mm*50mmシングル

(第 7 号)

1 卷当り

[illegible]

砂基礎設置(人力施工)

代価表

RC-10現着③枚方・八尾土木管内 制約無 夜間無

(第 8 号)

1 m³当り

[illegible]

径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm 制約無 夜間無

(第 9 号)

1 箇所当り

[illegible]

まず径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無

(第 10 号)

1 箇所当り

[illegible]

ケー型・山積0.08m³(平積0.06m³)

(第 11 号)

100 m³当り

[illegible]

ケー型・山積0.08m³(平積0.06m³)

(第 12 号)

100 m³当り

[illegible]

機械投入+締固め 山積0.08m3

(第 13 号)

100 m³当り

[illegible]

片道6.5km以下 土砂 DID有 良好

(第 14 号)

10 m³当り

[illegible]

まず径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無

(第 15 号)

1 箇所当り

[illegible]

管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無

(第 16 号)

1 箇所当り

[illegible]

管径150mm 管長5m以上18m未満 無し 制約無し 夜間無し

(第 17 号)

1 箇所当り

[illegible]

管径100mm 管長3m未満 有り 制約無 夜間無

(第 18 号)

1 箇所当り

[illegible]

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

(第 19 号)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.24		コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタプレート 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	レギュラーガソリン スタント	2.81		ガソリン レギュラー スタント		

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(第 20 号)

1 m²当り[illegible]

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3

代価表

片道15.0km以下 As塊 DID有 良好

(第 21 号)

10 m³当り

[illegible]

上層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 RC-30

代価表

(第 22 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 66				
K1	小型パック材[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09 m3(平積0.07)超低騒音・後方超小旋回	2. 78		小型パック材(カロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)		
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンパインド型 3~4t	1. 66		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t		
R		69. 96				
R1	運転手(特殊)	25. 16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14. 75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14. 61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12. 11		土木一般世話役		
Z		25. 38				
Z1	再生クラッシュラン 30~0mm	23. 44		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	1. 85		軽油 パトロール給油		

フィルター層

80mm以上100mm未満

代価表

(第 23 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5. 40				
K1	小型バ ックホ [排出ガ ス対策型 (第3次基準値)] 山積0. 11 m3 (平0. 09) 超低騒音・後方超小旋回	3. 34		小型バ ックホ (カロー型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガ ス対策型 (第3次基準値)] 山積0. 11m3 (平積0. 09m3)		
K2	振動ローラ・搭乗式 (賃貸) (長期割引あり) コンバ イント 型 3~4t	1. 96		[賃料] 振動ローラ [搭乗式コンバ イント 型] 3~4t		
R		79. 15				
R1	運転手 (特殊)	22. 91		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	22. 36		特殊作業員		
R3	普通作業員	20. 07		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12. 26		土木一般世話役		
Z		15. 45				
Z1	洗い砂 粒径5~0mm 細目	13. 62		砂 再生砂		
Z2	軽油 小型ローリー・パ トロール給油 2~4KL積載車	1. 80		軽油 パ トロール給油		

表層(歩道部)

代価表

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.46				
K1	振動ローラ(舗装用) ハイドロガイト式・質量0.5~0.6t	0.31		振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
R		52.19				
R1	特殊作業員	20.25		特殊作業員		
R2	普通作業員	18.10		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.52		土木一般世話役		
Z		47.35				
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増無	41.40		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04		軽油 パトロール給油		

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工

代価表

(第 25 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11. 57				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	7. 99		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	1. 00		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0. 99		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		37. 08				
R1	運転手(特殊)	16. 31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	5. 97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5. 32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4. 37		土木一般世話役		
Z		51. 35				
Z1	再生粒度調整碎石 RM-25 現着 ③枚方・八尾土木管内	47. 84		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3. 03		軽油 パトロール給油		

上層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 RC-30

代価表

(第 26 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 66				
K1	小型パ ック材[排出ガ ス対策型(第3次基準値)] 山積0. 09 m3(平0. 07)超低騒音・後方超小旋回	2. 78		小型パ ック材(カロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガ ス対策型(第3次基準値)] 山積0. 09m3(平積0. 07m3)		
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンパ イント 型 3~4t	1. 66		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパ イント 型] 3~4t		
R		69. 96				
R1	運転手(特殊)	25. 16		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	14. 75		特殊作業員		
R3	普通作業員	14. 61		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12. 11		土木一般世話役		
Z		25. 38				
Z1	再生クラ ッシヤ ン 30~0mm	23. 44		再生粒度調整碎石 RM-30		
Z2	軽油 小型ローリー・パ トラ ール給油 2~4KL積載車	1. 85		軽油 パ トラ ール給油		

フィルター層

60mm以上80mm未満

代価表

(第 27 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5. 56				
K1	小型バ ックホ [排出ガ ス対策型 (第3次基準値)] 山積0. 11 m3 (平0. 09) 超低騒音・後方超小旋回	3. 44		小型バ ックホ (カロー型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガ ス対策型 (第3次基準値)] 山積0. 11m3 (平積0. 09m3)		
K2	振動ローラ・搭乗式 (賃貸) (長期割引あり) コンバ イント 型 3 ~4t	2. 02		[賃料] 振動ローラ [搭乗式コンバ イント 型] 3 ~4t		
R		81. 63				
R1	運転手 (特殊)	23. 64		運転手 (特殊)		
R2	特殊作業員	23. 06		特殊作業員		
R3	普通作業員	20. 70		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12. 64		土木一般世話役		
Z		12. 81				
Z1	洗い砂 粒径5 ~0mm 細目	10. 93		砂 再生砂		
Z2	軽油 小型ローリー・パ トロール給油 2 ~4KL積載車	1. 85		軽油 パ トロール給油		

表層(車道・路肩部)

代価表

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

(第 28 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		0. 43						
K1	振動ローラ(舗装用) ハイドロガイト式・質量0. 5~0. 6t	0. 24			振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 運転質量0. 5~0. 6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0. 13			振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		44. 34						
R1	特殊作業員	19. 57			特殊作業員			
R2	普通作業員	14. 05			普通作業員			
R3	土木一般世話役	4. 28			土木一般世話役			
Z		55. 23						
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増無	50. 52			アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)			
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4. 48			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラーガソリン スタント	0. 17			ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0. 03			軽油 パトロール給油			

不陸整正

補足材料有 28mm以上34mm未満 再生クラッシュランRC-30

代価表

(第 29 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		16.98				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	13.60		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	1.70		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	1.68		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		56.56				
R1	運転手(特殊)	27.80		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	11.45		普通作業員		
R3	特殊作業員	8.93		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	8.38		土木一般世話役		
Z		26.46				
Z1	再生クラッシュラン 30~0mm	21.30		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.16		軽油 パトロール給油		

表層(車道・路肩部)

代価表

1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(第 30 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 62				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅1. 4~3m	1. 04		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイル型] 舗装幅1. 4~3. 0m		
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	0. 21		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0. 19		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t		
R		14. 97				
R1	普通作業員	5. 11		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	3. 49		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3. 41		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1. 24		土木一般世話役		
Z		83. 41				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	76. 32		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	6. 78		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0. 28		軽油 パトロール給油		

不陸整正

代価表

補足材料有 28mm以上34mm未満 再生クワッシュランRC-30

(第 31 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		16.98				
K1	モータクレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	13.60		モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	1.70		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	1.68		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		56.56				
R1	運転手(特殊)	27.80		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	11.45		普通作業員		
R3	特殊作業員	8.93		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	8.38		土木一般世話役		
Z		26.46				
Z1	再生クワッシュラン 30~0mm	21.30		再生クワッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.16		軽油 パトロール給油		

1. 4m以上2. 4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)

(第 32 号)

1 m²当り

[illegible]

ﾀﾝﾊﾟ° 締固め

代価表

(第 33 号)

1 m³当り[illegible]

片道8.0km以下 土砂 DID有 良好

(第 34 号)

10 m³当り

[illegible]

現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 14.5km以下 良好

(第 35 号)

1 m³当り

[illegible]

小規模 ハックル山積0.13m³(平積0.1m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.5km以下 良好

(第 36 号)

1 m³当り

[illegible]

再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増無

(第 37 号)

1 t 当り

[illegible]

再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増無

(第 38 号)

1 t 当り

[illegible]

再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

(第 39 号)

1 t 当り

[illegible]

アスファルト混合物

代価表

開粒度13 小型車割増無

(第 40 号)

1 t 当り

[illegible]