

部 長		次 長		次 長		課 長		課長代理		課長代理	
係 長		主 任		係 員		設 計		検 算		校 合	
令和 年 度											
実 施 設 計 書											
工 事 所 属 地 名			交野市妙見坂 3 丁目地内他								
路 線 名											
工 事 名			妙見坂 3 丁目地内他污水管改築工事								
竣工 又は 納入期限			令和 年 月 日				所 要 日 数 日				
工 事 大 要			管渠工（開削）（管径250mm） L =22. 09m 付帯工 1式 仮設工 1式								
設 計 金 額			金 うち消費税相当額 金								

本工事費内訳書

妙見坂3丁目地内他污水管改築工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路	式	1			費目行	
管きょ工（開削） （管径250mm L=22.09m）	式	1			工種行	
管路土工	式	1			種別行	
機械掘削（小型バックホ掘削） クロー型・バケット容量0.08m3	m3	14			1号代価表 8頁	
機械投入埋戻工（小型バックホ） 機械投入+締固め 0.08m3 改良土4t車	m3	10			2号代価表 9頁	
発生土処理 処分費含む	m3	13			3号代価表 10頁	
廃路盤材運搬処分工 処分費含む	m3	1			4号代価表 11頁	
管路土工（夜間施工）	式	1			種別行	
機械掘削（小型バックホ掘削） クロー型・バケット容量0.08m3	m3	19			5号代価表 12頁	
機械投入埋戻工（小型バックホ） 機械投入+締固め 0.08m3 改良土4t車	m3	5			6号代価表 13頁	
発生土処理 処分費含む	m3	12			7号代価表 14頁	
廃路盤材運搬処分工 処分費含む	m3	6			8号代価表 15頁	
管布設工	式	1			種別行	
硬質塩化ビニル管設置工 管径250mm 20m以上 制約無 夜間無	m	4.55			9号代価表 16頁	

本工事費内訳書

妙見坂3丁目地内他污水管改築工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
継手材料費	式	1			10号代価表 17頁	
管布設工（夜間施工）	式	1			種別行	
硬質塩化ビニル管設置工 管径250mm 20m以上 夜間有	m	16 19			11号代価表 18頁	
継手材料費	式	1			12号代価表 19頁	
管基礎工	式	1			種別行	
砂基礎設置(人力施工) RC-10等(③枚方・八尾土木管内)	m3	1			13号代価表 20頁	
管基礎工（夜間施工）	式	1			種別行	
砂基礎設置(人力施工) RC-10等(③枚方・八尾土木管内) 夜間有	m3	6			14号代価表 21頁	
管路土留工	式	1			種別行	
アルミ矢板土留 深さ2.5m以下	m	5 5			15号代価表 22頁	
開削水替工	式	1			種別行	
締切排水(水替)工 1日	式	1			16号代価表 23頁	
開削水替工（夜間施工）	式	1			種別行	
締切排水(水替)工 2日	式	1			17号代価表 24頁	

本工事費内訳書

妙見坂3丁目地内他污水管改築工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管およびます工	式	1			種別行	
取付管布設	式	1			18号代価表 25頁	
ます設置工 塩化ビニル製ます	箇所	2			19号代価表 26頁	
継手材料費	式	1			20号代価表 27頁	
付帯工	式	1			工種行	
舗装撤去工	式	1			種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	53.7			21号代価表 28頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	80.1			22号代価表 29頁	
アスファルト殻運搬処分工 処分費含む	m3	4			23号代価表 30頁	
舗装撤去工（夜間施工）	式	1			種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	74.6			24号代価表 31頁	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	95.7			25号代価表 32頁	
アスファルト殻運搬処分工 処分費含む	m3	8			26号代価表 33頁	
仮復旧工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

妙見坂3丁目地内他污水管改築工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	8.8			27号代価表 34頁	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-25 150mm 1層施工	m2	8.8			28号代価表 35頁	
仮復旧工(夜間施工)	式	1			種別行	
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	15.3			29号代価表 36頁	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-25 200mm 2層施工	m2	15.3			30号代価表 37頁	
下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生グラッサランRC-40	m2	15.3			31号代価表 38頁	
本復旧工	式	1			種別行	
表層(車道・路肩部) 3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	71.2			32号代価表 39頁	
不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-25	m2	71.2			33号代価表 40頁	
本復旧工(夜間施工)	式	1			種別行	
基層(車道・路肩部) 3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	80.3			34号代価表 41頁	
表層(車道・路肩部) 3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	80.3			35号代価表 42頁	
不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-25	m2	80.3			36号代価表 43頁	
区画線工(夜間施工)	式	1			種別行	

本工事費内訳書

妙見坂3丁目地内他污水管改築工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 実線・15cm 塗布厚1.5mm	m	13			37号代価表 44頁	
既設構造物撤去工	式	1			種別行	
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径250mm	m	4.55			38号代価表 45頁	
コンクリート塊（有筋）運搬処分工 処分費含む	m3	0.1			39号代価表 46頁	
既設構造物撤去工（夜間施工）	式	1			種別行	
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径250mm	m	16.19			40号代価表 47頁	
コンクリート塊（有筋）運搬処分工 処分費含む	m3	0.4			41号代価表 48頁	
街渠取壊し	m3	0.1			42号代価表 49頁	
コンクリート塊（無筋）運搬処分工 処分費含む	m3	0.1			43号代価表 50頁	
構造物復旧工（夜間施工）	式	1			種別行	
構造物復旧工	式	1			44号代価表 51頁	
仮設工	式	1			工種行	
交通誘導警備員	式	1			45号代価表 52頁	
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

妙見坂3丁目地内他污水管改築工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
技術管理費	式	1			1号内訳書 7頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
うち法定福利費の事業主負担額	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工合理化調査費用	式	1			7号単価表 102頁	
計						

機械掘削(小型バックホウ掘削)
クローラ型・バケット容量0.08m3

代価表

1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.08m3	日				1号単価表 96頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

機械投入埋戻工(小型バックホ)
機械投入+締固め 0.08m3 改良土4t車

代価表

2号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
改良土4t車 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町	m3	100				
小型バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.08m3	日				2号単価表 97頁	
タンパ 締固め	m3	100			46号代価表 53頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

発生土処理
処分費含む

代価表

3号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			47号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

廃路盤材運搬処分工
処分費含む

代価表

4号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			48号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

機械掘削(小型バケット掘削)
クローラ型・バケット容量0.08m3

代価表

5号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)	人					
普通作業員 深夜(1.5)	人					
小型バケット(排対2次) クローラ型・バケット容量0.08m3	日				3号単価表 98頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

機械投入埋戻工(小型バックホ)
機械投入+締固め 0.08m3 改良土4t車

代価表

6号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)	人					
普通作業員 深夜(1.5)	人					
改良土4t車 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町	m3	100				
小型バックホ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.08m3	日				4号単価表 99頁	
クワ 締固め	m3	100			49号代価表 56頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

発生土処理
処分費含む

代価表

7号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			50号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

廃路盤材運搬処分工
処分費含む

代価表

8号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			51号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

硬質塩化ビニル管設置工
管径250mm 20m以上 制約無 夜間無

代価表

9号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径250mm	m	1				
計						
1 m 当り						

継手材料費

代価表

10号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール用可とう継手 貼付タイプ 塩ビ管(VU)径250mm	組	1				
変換継手 HP→VU250	個	1				
計						
1 式 当 り						

硬質塩化ビニル管設置工
管径250mm 20m以上 夜間有

代価表

11号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径250mm	m	1				
計						
1 m 当り						

継手材料費

代価表

12号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール用可とう継手 貼付タイプ 塩ビ管(VU)径250mm	組	2				
計						
1 式 当 り						

砂基礎設置(人力施工)
RC-10等(③枚方・八尾土木管内)

代価表

13号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎設置[手間のみ] 人力施工	m3	1				
再生砂(現着) RC-10等(③枚方・八尾土木管内)	m3	1 26				
計						
1 m3 当り						

砂基礎設置(人力施工)
RC-10等(③枚方・八尾土木管内) 夜間有

代価表

14号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎設置[手間のみ] 人力施工	m3	1				
再生砂(現着) RC-10等(③枚方・八尾土木管内)	m3	1 26				
計						
1 m3 当り						

アルミ矢板土留
深さ2.5m以下

代価表

15号代価表

5.500 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ矢板建込工 掘削深2.5m以下 小型バックホウクローラ型0.08m3	m	5.5			52号代価表 59頁	
アルミ矢板引抜工 掘削深2.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t クレーン賃料補正(標準)	m	5.5			53号代価表 60頁	
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式パイプサポート 1日/式	m	5.5			54号代価表 61頁	
アルミ矢板賃料 1日 有効幅333mmL2500mm	式	1			55号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

締切排水(水替)工
1日

代価表

16号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転工 1台 作業時排水 発動発電機	日				56号代価表 63頁	
ポンプ 据付・撤去工	現場	1			57号代価表 64頁	
計						
1 式 当 り						

締切排水(水替)工
2日

代価表

17号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転工 1台 作業時排水 発動発電機	日				58号代価表 65頁	
計						
1 式 当 り						

取付管布設

代価表

18号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管 本管取 L=3m未満 硬質塩化ビニル管	箇所	1			59号代価表 66頁	
取付管 人孔取 L=3m未満 硬質塩化ビニル管	箇所	1			60号代価表 67頁	
取付管 人孔取 L=3m以上5m未満 硬質塩化ビニル管	箇所	1			61号代価表 68頁	
計						
1 式 当 り						

ます設置工 塩化ビニル製ます

代価表

19号代価表

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所未満 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無	箇所	1			62号代価表 69頁	
計						
1 箇所 当り						

継手材料費

代価表

20号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
変換継手 HP→VU150	個	2				
計						
1 式 当 り						

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表
(21号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		14.40				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・エンジン駆動・深20cm・ブレード径56cm	9.80		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		R7建設機械等損料表
R		58.90				
R1	特殊作業員	20.20		特殊作業員		R7.3
R2	土木一般世話役	10.89		土木一般世話役		R7.3
R3	普通作業員	9.00		普通作業員		R7.3
Z		26.70				
Z1	コンクリートカッタブレード 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	22.47		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		WEB建設R06.04：全国, 積算資料R06.04
Z2	レギュラーガソリン スタンド	2.88		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

舗装版破碎
アスファルト舗装版 対策必要 15cm以下 積込有り

代価表
(22号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		29.52				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	20.38		バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		R7建設機械等損料表
K2	後方超小旋回バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.45m3	9.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区, 積算
R		64.74				
R1	運転手(特殊)	28.72		運転手(特殊)		R7.3
R2	普通作業員	25.17		普通作業員		R7.3
R3	土木一般世話役	10.85		土木一般世話役		R7.3
Z		5.74				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.74		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

アスファルト殻運搬処分工
処分費含む

代価表

23号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			63号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表
(24号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		14.40				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・エンジン駆動・深20cm・ブレード径56cm	9.80		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		R7建設機械等損料表
R		58.90				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	20.20		特殊作業員		R7.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	10.89		土木一般世話役		R7.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	9.00		普通作業員		R7.3
Z		26.70				
Z1	コンクリートカッタブレード 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	22.47		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		WEB建設R06.04：全国, 積算資料R06.04
Z2	レギュラーガソリン スタンド	2.88		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

舗装版破碎
アスファルト舗装版 対策必要 15cm以下 積込有り

代価表
(25号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		29.52				
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	20.38		バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		R7建設機械等損料表
K2	後方超小旋回バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.45m3	9.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		建設物価R06.04.P801：関東地区, 積算
R		64.74				
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	28.72		運転手(特殊)		R7.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	25.17		普通作業員		R7.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	10.85		土木一般世話役		R7.3
Z		5.74				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.74		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

アスファルト殻運搬処分工
処分費含む

代価表

26号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			64号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

表層(車道・路肩部)
1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3(

27号代価表

)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.42				
K1	振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.23		振動ローラ(舗装用) [ハットガイト式] 運転質量0.5~0.6t		R7建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		R7建設機械等損料表
R		44.56				
R1	特殊作業員	19.70		特殊作業員		R7.3
R2	普通作業員	14.12		普通作業員		R7.3
R3	土木一般世話役	4.27		土木一般世話役		R7.3
Z		55.02				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	50.19		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		建設物価R06.04.P211：東京都14区
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.60		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		建設物価R06.04.P219：東京23区, 積算
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.17		ガソリン レギュラー スタント		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整碎石M-25 150mm 1層施工

代価表
(28号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.39				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	7.88		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		R7建設機械等損料表
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.98		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.96		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
R		38.57				
R1	運転手(特殊)	16.98		運転手(特殊)		R7.3
R2	普通作業員	6.21		普通作業員		R7.3
R3	特殊作業員	5.55		特殊作業員		R7.3
R4	土木一般世話役	4.51		土木一般世話役		R7.3
Z		50.04				
Z1	粒度調整碎石 M-25	46.32		再生粒度調整碎石 RM-40		建設物価R06.04.P129：東京都17区
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3.21		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

代価表

表層(車道・路肩部)
1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3(

29号代価表

)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.42				
K1	振動ローラ(舗装用) ハルトガイト式・質量0.5~0.6t	0.23		振動ローラ(舗装用) [ハルトガイト式] 運転質量0.5~0.6t		R7建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		R7建設機械等損料表
R		44.56				
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.70		特殊作業員		R7.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	14.12		普通作業員		R7.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.27		土木一般世話役		R7.3
Z		55.02				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	50.19		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		建設物価R06.04.P211：東京都14区
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	4.60		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		建設物価R06.04.P219：東京23区, 積算
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.17		ガソリン レギュラー スタント		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算
Z4	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整碎石M-25 200mm 2層施工

代価表
(30号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.51				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	9.34		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		R7建設機械等損料表
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	1.17		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	1.14		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
R		45.69				
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	20.19		運転手(特殊)		R7.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	7.34		普通作業員		R7.3
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	6.55		特殊作業員		R7.3
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.32		土木一般世話役		R7.3
Z		40.80				
Z1	粒度調整碎石 M-25	36.40		再生粒度調整碎石 RM-40		建設物価R06.04.P129：東京都17区
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3.80		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

下層路盤(車道・路肩部)
250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表
(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.30				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	4.36		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		R7建設機械等損料表
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.54		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.53		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
R		21.27				
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	9.39		運転手(特殊)		R7.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	3.42		普通作業員		R7.3
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	3.05		特殊作業員		R7.3
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	2.48		土木一般世話役		R7.3
Z		72.43				
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	70.38		クラッシュラン C-40		建設物価R06.04.P129：東京都17区
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	1.77		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

代価表

(32号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.32				
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅2.3~6m	0.84		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		建設物価R06.04.P805：関東地区, 積算
K2	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.13		[賃料]タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
K3	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.13		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
R		10.25				
R1	普通作業員	3.69		普通作業員		R7.3
R2	運転手(特殊)	2.07		運転手(特殊)		R7.3
R3	特殊作業員	2.05		特殊作業員		R7.3
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		R7.3
Z		88.43				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	80.48		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		建設物価R06.04.P211：東京都14区
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.39		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		建設物価R06.04.P219：東京23区, 積算
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.47		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

不陸整正
補足材料有 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-25

代価表
(33号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		16.48				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	13.22		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m		R7建設機械等損料表
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	1.65		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	1.61		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
R		57.95				
R1	運転手(特殊)	28.52		運転手(特殊)		R7.3
R2	普通作業員	11.74		普通作業員		R7.3
R3	特殊作業員	9.17		特殊作業員		R7.3
R4	土木一般世話役	8.52		土木一般世話役		R7.3
Z		25.57				
Z1	粒度調整碎石 M-25	20.19		再生クラッシュラン RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都17区
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.38		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

基層(車道・路肩部)
3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

代価表

(34号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.55				
K1	アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引あり) ホール型 舗装幅2.3~6m	0.99		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m		建設物価R06.04.P805：関東地区, 積算
K2	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.15		[賃料]タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
K3	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.15		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
R		12.06				
R1	普通作業員 深夜(1.5)	4.34		普通作業員		R7.3
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	2.44		運転手(特殊)		R7.3
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	2.41		特殊作業員		R7.3
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	0.86		土木一般世話役		R7.3
Z		86.39				
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増無	77.03		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		建設物価R06.04.P211：東京都14区
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.69		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		建設物価R06.04.P219：東京23区, 積算
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.56		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

表層(車道・路肩部)
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4

代価表

(35号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.39				
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引あり) ホイル型 舗装幅2.3~6m	0.88		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		建設物価R06.04.P805：関東地区, 積算
K2	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
K3	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	0.14		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
R		10.78				
R1	普通作業員 深夜(1.5)	3.88		普通作業員		R7.3
R2	運転手(特殊) 深夜(1.5)	2.18		運転手(特殊)		R7.3
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	2.15		特殊作業員		R7.3
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	0.77		土木一般世話役		R7.3
Z		87.83				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 小型車割増無	84.58		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		建設物価R06.04.P211：東京都14区
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.65		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		建設物価R06.04.P219：東京23区, 積算
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.50		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

不陸整正
補足材料有 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石M-25

代価表
(36号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		16.48				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	13.22		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		R7建設機械等損料表
K2	ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	1.65		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	1.61		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		R7.4代表材料規格等の基準単価作成済
R		57.95				
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	28.52		運転手(特殊)		R7.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	11.74		普通作業員		R7.3
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	9.17		特殊作業員		R7.3
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	8.52		土木一般世話役		R7.3
Z		25.57				
Z1	粒度調整碎石 M-25	20.19		再生クラッシュラン RC-40		建設物価R06.04.P129：東京都17区
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.38		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

代価表

37号代価表

1,000 m当り

区画線設置(標準単価)
夜間有 溶融式手動 実線・15cm 塗布厚1.5mm

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 夜間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムブルー ガラスビーズ 含有量15~18% 黄 比重1.8~2.3	k g	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	k g	25				
接着用プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
諸雑費	%	5			諸雑費	プロパノガス等
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリート管撤去工
呼び径250mm

代価表

38号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホ(賃料) バケット容量0.28m3吊能力1.7t	日				5号単価表 100頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハンドブレイカー等
計						
1 m 当り						

コンクリート塊（有筋）運搬処分工
処分費含む

代価表

39号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			68号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

鉄筋コンクリート管撤去工
呼び径250mm

代価表

40号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜(1.5)	人					
普通作業員 深夜(1.5)	人					
バックホ(賃料) バケット容量0.28m3吊能力1.7t	日				6号単価表 101頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハンドブレイカー等
計						
1 m 当り						

コンクリート塊（有筋）運搬処分工
処分費含む

代価表

41号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			69号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

街渠取壊し

代価表

42号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 夜間施工[手間のみ] 無筋構造物 人力施工 制約受	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート塊（無筋）運搬処分工
処分費含む

代価表

43号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ0.08m3	m3	1			70号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

44号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 21-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小	m3	0.1			71号代価表 78頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.2			72号代価表 79頁	
計						
1 式 当 り						

交通誘導警備員

代価表

45号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6			73号代価表 80頁	
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	12			74号代価表 81頁	
計						
1 式 当 り						

タンパ 締固め

代価表
(46号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 11				
K1	タンパ (賃貸) (長期割引あり) 質量60~80kg	1. 11		[賃料]タンパ 60~80kg		建設物価R06. 04. P805 : 関東地区, 積算
R		97. 20				
R1	特殊作業員	51. 27		特殊作業員		R7. 3
R2	普通作業員	45. 93		普通作業員		R7. 3
Z		1. 69				
Z1	レギュラーガソリン スタンド	1. 69		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R06. 04. P788 : 東京23区, 積算

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホ0.08m3

代価表

47号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.08m3 片道6km 土砂 DID有 良好	m3	1			75号代価表 82頁	
砂質土 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町	m3	1				
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホ0.08m3

代価表

48号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.08m3 片道14km 土砂 DID有 良好	m3	1			76号代価表 83頁	
廃路盤材(クラッシュラン) 株式会社英光産業 東大阪市菱江	m3	1				
計						
1 m3 当り						

タンパ 締固め

代価表
(49号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 11				
K1	タンパ (賃貸) (長期割引あり) 質量60~80kg	1. 11		[賃料]タンパ 60~80kg		建設物価R06. 04. P805 : 関東地区, 積算
R		97. 20				
R1	特殊作業員 深夜(1. 5)	51. 27		特殊作業員		R7. 3
R2	普通作業員 深夜(1. 5)	45. 93		普通作業員		R7. 3
Z		1. 69				
Z1	レギュラーガソリン スタンド	1. 69		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R06. 04. P788 : 東京23区, 積算

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホ0.08m3

代価表

50号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.08m3 片道6km 土砂 DID有 良好	m3	1			77号代価表 84頁	
砂質土 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町	m3	1				
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホ0.08m3

代価表

51号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.08m3 片道14km 土砂 DID有 良好	m3	1			78号代価表 85頁	
廃路盤材(クラッシュラン) 株式会社英光産業 東大阪市菱江	m3	1				
計						
1 m3 当り						

アルミ矢板建込工 掘削深2.5m以下
小型バックホウクローラ型0.08m3

代価表

52号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.08m3	日				8号単価表 103頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板引抜工 掘削深2.5m以下
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t クレーン賃料補正(標準)

代価表

53号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.7				
計						
1 m 当り						

支保工(軽量金属)設置・撤去
2段 水圧式パイプ架台 1日/式

代価表

54号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
軽量金属支保賃料(腹起材) 5.5m/セツト 1日/式 2段	m	100			79号代価表 86頁	
軽量金属支保賃料(腹起材) 5.5m/セツト 1日/式 2段	m	100			79号代価表 86頁	
軽量金属支保賃料(腹起材) 5.5m/セツト 1日/式 2段	m	100			79号代価表 86頁	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板賃料 1日
有効幅333mmL2500mm

代価表

55号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ矢板(賃貸) 有効幅333mmL2500mm	枚/日	990				
アルミ矢板(賃貸) 基本料 有効幅333mmL2500mm	枚	33				
計						
1 式 当 り						

ポンプ 運転工 1台
作業時排水 発動発電機

代価表

56号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中モータポンプ（普通型(潜水ポンプ)） 口径 50mm・全揚程5m	日					
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	日					
諸雑費	%	18			諸雑費	電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計						
1 日 当 り						

代価表

57号代価表

1 現場当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
計						
1 現場 当り						

ポンプ 運転工 1台
作業時排水 発動発電機

代価表

58号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員 深夜(1.5)	人					
普通作業員 深夜(1.5)	人					
工事用水中モータポンプ（普通型(潜水ポンプ)） 口径 50mm・全揚程5m	日					
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	日					
諸雑費	%	18			諸雑費	電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計						
1 日 当 り						

取付管 本管取 L=3m未満
硬質塩化ビニル管

代価表

59号代価表

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	1			80号代価表 87頁	
計						
1 箇所 当り						

取付管 人孔取 L=3m未満
硬質塩化ビニル管

代価表

60号代価表

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	1			81号代価表 88頁	
計						
1 箇所 当り						

取付管 人孔取 L=3m以上5m未満
硬質塩化ビニル管

代価表

61号代価表

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	1			82号代価表 89頁	
計						
1 箇所 当り						

ます設置工 5箇所未満
 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無

代価表

62号代価表

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます工(塩化ビニル製) [材工共] ます(径200)	箇所	1				
ます設置工(塩化ビニル製) [加算額・手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1				
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 袋穴式 ます径200	組	1				
計						
1 箇所 当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホ0.08m3

代価表

63号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.08m3 片道10km As塊 DID有 良好	m3	1			83号代価表 90頁	
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	t	2.35				
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホ0.08m3

代価表

64号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.08m3 片道10km As塊 DID有 良好	m3	1			84号代価表 91頁	
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	t	2.35				
計						
1 m3 当り						

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

代価表
65号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度13	t	1				
計						
1 t 当り						

アスファルト混合物
再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増無

代価表

66号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 粗粒度20	t	1				
計						
1 t 当り						

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(20) 小型車割増無

代価表

67号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度20	t	1				
計						
1 t 当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホ0.08m3

代価表

68号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.08m3 片道14km 鉄筋Co DID有 良好	m3	1			85号代価表 92頁	
コンクリート塊(有筋) (株)英光産業菱江工場 東大阪市菱江	t	2.5				
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホウ0.08m3

代価表

69号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3 片道14km 鉄筋Co DID有 良好	m3	1			86号代価表 93頁	
コンクリート塊(有筋) (株)英光産業菱江工場 東大阪市菱江	t	2.5				
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホ0.08m3

代価表

70号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.08m3 片道10km 無筋Co DID有 良好	m3	1			87号代価表 94頁	
コンクリート塊(無筋) (株)スギケンセツ 枚方市尊延寺	t	2.35				
計						
1 m3 当り						

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.24				
R1	普通作業員 深夜(1.5)	22.34		普通作業員		R7.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.14		土木一般世話役		R7.3
R3	特殊作業員 深夜(1.5)	7.74		特殊作業員		R7.3
Z		58.76				
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.76		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R06.04：東京都17区（生コ

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表
(72号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工 深夜(1.5)	44.38		型枠工		R7.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	30.83		普通作業員		R7.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	11.75		土木一般世話役		R7.3

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

代価表

73号代価表

1人日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人					
計						
1人日当り						

交通誘導警備員B
夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)

代価表

74号代価表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人					
計						
1 人 日 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道6km 土砂 DID有 良好

代価表

75号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級	日				9号単価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道14km 土砂 DID有 良好

代価表

76号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼール・積載質量2t積級	日				10号単価表 105頁	
計						
1 m3 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道6km 土砂 DID有 良好

代価表

77号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼール・積載質量2t積級	日				11号単価表 106頁	
計						
1 m3 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道14km 土砂 DID有 良好

代価表

78号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼール・積載質量2t積級	日				12号単価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

軽量金属支保賃料(腹起材)
5.5m/セット 1日/式 2段

代価表

79号代価表

5.500 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
7㍓腹起こし(賃貸) 幅70~80×高115~130×長4000mm程 管理設工事用	本/日	165				
7㍓腹起こし(賃貸)基本料 幅70~80×高115~130×長4000mm程 管理設工事用	本	5.5				
計						
1 m 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無

代価表

80号代価表

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	箇所	1				
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	箇所	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無

代価表

81号代価表

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	箇所	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

82号代価表

1 箇所当り

89 頁

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道10km As塊 DID有 良好

代価表

83号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼール・積載質量2t積級	日				13号単価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道10km As塊 DID有 良好

代価表

84号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級	日				14号単価表 109頁	
計						
1 m3 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道14km 鉄筋Co DID有 良好

代価表

85号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級	日				13号単価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道14km 鉄筋Co DID有 良好

代価表

86号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級	日				15号単価表 110頁	
計						
1 m3 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3
片道10km 無筋Co DID有 良好

代価表

87号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級	日				16号単価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
21-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

88号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 21-8-25(20) B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

小型バックホウ(排対2次)
クローラ型・バケット容量0.08m3

単価表

1号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	L					
小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.08 m3	供用日					
計						
1 日 当 り						

小型バックホウ(排対2次)
クローラ型・バケット容量0.08m3

単価表

2号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.08 m3	供用日					
計						
1 日 当 り						

小型バックホウ(排対2次)
クローラ型・バケット容量0.08m3

単価表

3号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員 深夜(1.5)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	L					
小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.08 m3	供用日					
計						
1 日 当 り						

小型バックホウ(排対2次)
クローラ型・バケット容量0.08m3

単価表

4号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員 深夜(1.5)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.08 m3	供用日					
計						
1 日 当 り						

バックホウ(賃料)
バケット容量0.28m3吊能力1.7t

単価表

5号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t	台/日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

バックホウ(賃料)
バケット容量0.28m3吊能力1.7t

単価表

6号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊) 深夜(1.5)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t	台/日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

単価表

7号単価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 式 当 り						

小型バックホウ(排対2次)
クローラ型・バケット容量0.08m3

単価表

8号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	L					
小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.08 m3	供用日					
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

9号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

10号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

11号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般) 深夜(1.5)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

12号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般) 深夜(1.5)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

13号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

14号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般) 深夜(1.5)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

単価表

15号単価表

1 日 当 り

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般) 深夜(1.5)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

16号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般) 深夜(1.5)	人					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L					
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日					
諸 雑 費	式				調整金	
計						
1 日 当 り						